

Описание, как я вяжу Синий Трaктор



Вам потребуется:

- 1.** Пряжа YarnArt DOLCE синий 758, черный 742, серый 760 и белый 741, (у меня ушло синего и черного по 1,5 моточка)
- 2.** Пряжа хлопковая или другая любая в тон под цвет кузова и колес для пришивания деталей. Красная для ротика, черная для зрачков и темно синяя для вышивания декора.
- 3.** Наполнитель (синтепон, синтешар или холлофайбер)
- 4.** Крючок №3
- 5.** Гобеленовая игла с большим ушком и маркер

Условные обозначения:

В.п. - воздушная петля

Сбн - столбик без накида

Пр – прибавка (2сбн в одну петлю)

Уб – убавка (2 сбн вязать вместе)

Сс – соединительный столбик



Вязание начинаем с днища трактора:

1ряд. Набрать 15 вп

2ряд. Со второй петли от крючка 14 сбн, вп, повернуть вязание

3 - 29ряд. 14сбн, вп, повернуть вязание (27рядов)

30ряд. 13сбн, 3сбн в одну петлю, 28 сбн, 3сбн в одну петлю, 12 сбн, 3 сбн в одну петлю, 28 сбн, 2 сбн в одну петлю = (92)



Далее будем вязать по кругу кузов трактора:

1ряд. 92сбн за задние полу петли (92)

2-11 ряд. 92 сбн (10рядов)

12ряд. Уб, 12сбн, уб, вп, повернуть вязание (14) это будет перед трактора.

Вяжем капот поворотными рядами (14сбн, вп, повернуть вязание)* 15раз

Пришиваем капот с помощью иглы с двух сторон.



Следующий этап - это кабина трактора

Вяжем по кругу сразу в два цвета: синим и белым.

1ряд. Синим цветом 42 сбн, 14 сбн за передние полу петли по капоту (56)

2ряд. Синим по кругу 56 сбн (56)

3ряд. Добавляем белый цвет 2сбн синим, 6 сбн белым, 2 сбн синим, 2 сбн белым, 5 сбн синим, 8 сбн белым, 5 сбн синим, 2 сбн белым, 2 сбн синим, 6 сбн белым, 4 сбн синим, 10 сбн белым, 2 сбн синим (56)

4-9ряд. Повторяем 3 ряд (56) белую нить отрезаем

10-11ряд. 56 сбн только синим цветом, конец нити закрепляем сс, отрезаем и набиваем наполнителем.



Крыша трактора вяжется поворотными рядами

1ряд. 15вп и со второй петли от крючка вяжем 14 сбн , вп, поворачиваем вязание

2-11 ряд. 14сбн, вп, поворачиваем (14)

12ряд. 13сбн, 3 сбн в одну петлю, 10 сбн , 3 сбн в одну петлю, 12 сбн, 3 сбн в одну петлю, 10 сбн, 2 сбн в одну петлю (56)

нитку не отрезаем продолжаем вязать по кругу петли крыши привязываем к петлям кабины трактора с помощью СБН, по мере закрывания наполняем плотно наполнителем.



Фары трактора 2шт.

1ряд. КА (6) Черным (я брала пряжу YarnArt Jeans)

2ряд. 6 приб (12)

3ряд. (1сбн,приб)*6 раз (18) белой (пряжей YarnArt Dolce)

4ряд. 18 сбн, сс нить отрезаем

Синим цветом

1ряд. КА (6)



2ряд. 6 приб (12)

3ряд. (1сбн, приб)* 6 раз (18)

4-5ряд. 18сбн (18)

6ряд. Соединяем синюю с белой деталью провязывая по кругу за обе детали 18сбн.

7ряд. 18сбн сс (нитку отрезаем и прячем кончики).



2 маленьких Колеса

начинаем серым цветом

1ряд. КА (6)

2ряд. 6 приб (12)

3ряд. (1сбн,приб)*браз (18)

Дальше черным цветом

4ряд. (2сбн,приб)*раз (24)

5ряд. (3сбн,приб)*браз (30)

6ряд. (4сбн,приб)*браз (36) повернуть вязание

7ряд. вп, 36сбн, сс (36) повернуть вязание

8ряд. вп 36сбн,сс (36)

9ряд.далее по кругу (4сбн,уб)*браз (30)

10ряд. (3сбн,уб)*браз (24)

11ряд. (2сбн,уб)*браз (18)

12ряд. (1сбн,уб)*браз (12)

13ряд. 6 убавок

затягиваем петли, отрезаем нитку и прячем хвостик.

2 больших Колеса

начинаем серым цветом

1ряд. КА (6)

2ряд. 6 приб (12)

3ряд. (1сбн,приб)*браз (18)

4ряд. (2сбн,приб)*раз (24)

5ряд. (3сбн,приб)*браз (30)

6ряд. (4сбн,приб)*браз (36)

Дальше вяжем черным цветом

7ряд. (5сбн,приб)*браз (42)

8ряд. (6сбн,приб)*браз (48)

9ряд. (7сбн,приб)*браз (54)поворачиваем вязание

10ряд. Вп, 54 сбн, сс (54)поворачиваем вязание

2019 год



Автор: Светлана Седова

11ряд. Вп, 54сбн, сс (54)поворачиваем вязание

12ряд. Вп,54 сбн,сс (54)поворачиваем вязание

13ряд. Дальше по кругу (7сбн,уб)*6 раз (48)

14ряд. (6сбн,уб)*6раз (42)

15ряд. (5сбн,уб)*6раз (36)

16ряд. (4сбн,уб)*6раз(30)

17ряд. (3сбн,уб)*6раз (24)

18ряд. (2сбн,уб)*6раз (18)

19ряд. (1сбн,уб)*6раз (12)

20ряд. 6 убавок

затягиваем петли, отрезаем нитку и прячем хвостик.

Дымоход трактора состоит из 2 деталей

Труба

1ряд. КА (5)

2-5ряд. 5сбн (5)

6ряд. 5приб (10)

7-10ряд. 10сбн (10)

11ряд. 5уб (5)

12-15ряд. 5 сбн (5)

затягиваем петли, отрезаем нитку и прячем хвостик.

Деталь куда крепиться труба

1ряд. 9вп со второй петли от крючка провязываем 8 сбн вп, поворот

2 ряд. 8сбн, вп поворот

3ряд. 8 сбн оставляем хвостик для пришивания и отрезаем.

Все детали связаны, пришиваем и ваш трактор готов.





2019 год

Автор: Светлана Седова



2019 год

Автор: Светлана Седова



2019 год

Автор: Светлана Седова