

KIMYO

- 1.** Qaysi gazning kislород билан то'лиқ та'sири натижасида сувда еримайдиган оксид hosil bo'lishи мумкин?
- A) NH_3 B) H_2S C) SiH_4 D) CH_4
- 2.** He , CO ва нома'lум газ аралашмасиниң гелияга нисбатан zichligi 5 га teng. Shu аралашмада He ва CO teng hajmda, CO ва нома'lум газ teng massada bo'lsa, no'malum gazni toping.
- A) O_2 B) H_2 C) N_2 D) NH_3
- 3.** Uch xil vodorod izotopidan (1H , 2D , 3T) foydalanib necha xil vodorod molekulasini hosil qilish mumkin?
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10
- 4.** Mn^{2+} kationidagi elektronlar soni X^{3-} anionidagi elektronlar sonidan 5 taga ko'p bo'lsa, X elementni aniqlang.
- A) P B) N C) As D) Sb
- 5.** H_3PO_4 molekulasida nechta sp^2 -gibrid orbital bog' hosil qilishda qatnashganligini aniqlang.
- A) 1 B) 3 C) 4 D) 2
- 6.** Jami bog'lar soni 24 ta bo'lib, σ - ва π -bog'lar soni ayirmasi 12 ga teng bo'lgan modda formulasini ko'rsating.
- A) $(Al(OH)_2)_3PO_4$ B) $(AlOH)_3(PO_4)_2$
C) $Al(HSO_4)_3$ D) $Al(H_2PO_4)_3$
- 7.** $127^\circ C$ da reaksiyaning tezligi $0,8 \text{ mol}/(\text{l}\cdot\text{s})$ ga teng. Temperatura $20^\circ C$ ga oshirilsa, reaksiya tezligi ($\text{mol}/(\text{l}\cdot\text{s})$) qanday bo'ladi? ($\gamma=2$)
- A) 1,6 B) 3,2 C) 2,4 D) 4,8
- 8.** Tarkibida 25% $CaBr_2$ tutgan eritmaga 25 g suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 5% ga kamaydi. Boshlang'ich eritmaning massasini (g) aniqlang.
- A) 100 B) 125 C) 75 D) 150
- 9.** Metall nitrat tuzi o'z massasiga teng massali сувда ертилгандага ертмадаги nitrat anionlarining massa ulushi $31/82$ ga teng bo'ldi. Tuzni aniqlang. ($\alpha=1$, гидролиз яратонини hisobga olmang)
- A) $Ca(NO_3)_2$ B) KNO_3 C) $NaNO_3$
D) $Mg(NO_3)_2$
- 10.** Qaysi tuzning dissotsialishidan олинган anionlar soni kationlar soniga teng?
- A) $Al_2(SO_4)_3$ B) $CaCl_2$ C) Na_3PO_4
D) KNO_3

- 11.** 0,2M li natriy fosfat ($\alpha=75\%$) va 0,4M li aluminiy xlorid ($\alpha=60\%$) dissotsialishidan hosil bo'lgan anionlar sonidan kationlar sonining ayirmasini toping. (tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang)
- A) 0,36 B) 0,75 C) 0,23 D) 0,18
- 12.** Quyida berilganlardan faqat oksidlovchilarni ajrating.
- 1) $NaMnO_4$; 2) H_2SO_4 ; 3) H_2S ; 4) CrO_3 ;
5) NH_3 ; 6) $HClO_4$
- A) 1, 2, 5 B) 1, 2, 4, 6 C) 4, 5, 6 D) 1, 2, 3
- 13.** Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 24 g XO_4^{2-} ionlari $0,5 \cdot N_A$ dona elektron biriktirib oldi va XO_2 birikmasi hosil bo'ldi. X elementning tartib raqamini aniqlang.
- A) 15 B) 16 C) 34 D) 52
- 14.** 0,1 mol $Na_2SO_4 \cdot 12H_2O$ таркibili kristallogidrat ma'lum miqdordagi сувда eritilib 1 molyalli eritma hosil bo'lgunga qadar 10 amper tok bilan 19300 sekund davomida elektroliz qilindi. Kristallogidrat necha gramm сувда eritilganligini aniqlang.
- A) 80,2 B) 246,4 C) 96,4 D) 182
- 15.** $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda eritma massasi 50 g ga, eritmadiagi atomlar soni esa $3,8 \cdot N_{(A)}$ ga kamaydi. Eritmadan necha faradey tok o'tganini aniqlang.
- A) 2,8 B) 1,5 C) 1 D) 3
- 16.** Ishqoriy metall oksidida kislородning масса ulushi metallnikidan katta. Ishqoriy metallning nisbiy atom massasini toping.
- A) 23 B) 85 C) 7 D) 39
- 17.** Berilgan kompleks birikmalardan neytral kompleksni tanlang.
- A) $[Ag(NH_3)_2]Cl$ B) $K_4[Fe(CN)_6]$
C) $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ D) $(AlOH)_3(PO_4)_2$
- 18.** 28%li $MeOH$ eritmasi таркibida vodorodning масса ulushi 8,5% bo'lsa, $MeOH$ ni aniqlang.
- A) KOH B) $CsOH$ C) $LiOH$ D) $NaOH$
- 19.** Quyidagi qaysi modda yuqori darajada adsorbsiyalovchi xossaga ega?
- A) *grafit* B) *pistako'mir* C) *koks*
D) *ohaktosh*
- 20.** Miqdorlari teng bo'lgan CH_4 va X gazlarining atomlari soni nisbati 5:11 ga, massalari nisbati esa 1:2,75 ga teng bo'lsa, X gazni toping.
- A) *karbonat angidrid* B) *propan* C) *is gazi*
D) *neon*

- 21.** To'la gidrogenlanganda 3-metilpentan hosil qiluvchi uglevodorodlarni aniqlang.
- A) 3-metilpentadiyen-1,4; 2-etilbuten-1
 B) metilizopropilatsetilen; 2-metilpenten-2
 C) 3-metilgeksen-2; 3-metilpenten-1
 D) metilsiklobutan; siklogeksan
- 22.** Noma'lum alkannig 0,55 moli noma'lum hajmdagi kislorod bilan to'liq yondirildi. Agar shu kislorod 44,8 l (n.sh.) ($D_{H_2}=22$) ozon-kislorod aralashmasidan olingan bo'lsa, noma'lum alkanni toping.
- A) C_2H_6 B) C_3H_8 C) C_4H_{10} D) C_5H_{12}
- 23.** Alkan va alkendan iborat 44,8 litr (n.sh.) aralashma ($D_{(H_2)}=28,5$) 160 g bromni biriktiradi. Agar uglevodorodlar tarkibidagi uglerodlar soni o'zaro teng bo'lsa, alkenni toping.
- A) buten B) penten C) propen D) eten
- 24.** Miqdori 0,6 molga teng bo'lgan toluol 1,3 mol nitrat kislota bilan nitrolanganda 3 xil nitrobirkma hosil bo'ldi. Agar hosil bo'lgan aralashmadagi dinitrobirkma va trinitrobirkma miqdorlari (mol) yig'indisi mononitrobirkma miqdoridan 2 marta ko'p bo'lsa, hosil bo'lgan aralashmadagi trinitrobirkma miqdorini (mol) aniqlang.
- A) 0,2 B) 0,05 C) 0,1 D) 0,3
- 25.** $CH_3 - C(OCH_3)_3$ gidrolizlanishidan qanday kislota hosil bo'ladi?
- A) chumoli kislota B) sirka kislota
 C) oksalat kislota D) etanol kislota
- 26.** 0,05 mol fenolni bromlashda (2,4,6-tribromfenol hosil bo'ladi) hosil bo'lgan gazsimon mahsulotni neytrallash uchun 12%li kaliy gidroksid eritmasidan qancha massa (g) sarflanadi?
- A) 8,4 B) 70 C) 56 D) 16,8
- 27.** Saxaroza (a), maltoza (b), laktoza (c) gidrolizidan olinadigan uglevodlar to'g'ri juftlab ko'rsatilgan javobni belgilang.
 1) faqat glukoza; 2) galaktoza va fruktoza;
 3) glukoza va galaktoza; 4) faqat fruktoza;
 5) glukoza va fruktoza
 A) a-1; b-4; c-5 B) a-2; b-3; c-4
 C) a-1; b-3; c-5 D) a-5; b-1; c-3
- 28.** α -aminokislota bilan birlamchi aminning 45,5 g aralashmasi (3:2 mol nisbatda) 73 g 25%li xlorid kislota bilan reaksiyaga kirisha oladi. Dastlabki aralashmada uglerod atomlari soni bir xil bo'lsa, moddalarni toping.
- A) α -aminopropion kislota, propilamin
 B) α -aminosirka kislota, etilamin
 C) α -aminobutan kislota, butilamin
 D) α -aminosirka kislota, metilamin
- 29.** Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta?
- A) 24 B) 6 C) 36 D) 12
- 30.** Indol molekulasi qaysi halqalarining kondensirlanishidan hosil bo'lgan?
- A) piridin va imidazol B) pirimidin va imidazol
 C) benzol va pirrol D) benzol va piridin

TO‘G‘RI JAVOBLAR

№	Javob		№	Javob		№	Javob	
1	C		11	D		21	A	
2	C		12	B		22	B	
3	B		13	B		23	A	
4	A		14	C		24	D	
5	A		15	A		25	B	
6	C		16	C		26	B	
7	B		17	C		27	D	
8	A		18	A		28	C	
9	A		19	B		29	D	
10	D		20	B		30	C	