

28.01.07
С-07

СУРХОНДАРЁНИНГ ҲАЙВОНОТ ДУНЁСИ



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**СУРХОНДАРЁНИНГ
ҲАЙВОНОТ
ДУНЁСИ**

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти
Тошкент — 2008

ARM
№

28.6(5Ў)
С97

*Термиз давлат университети Илмий Кенгаши
томонидан нашрга тавсия этилган*

Масъул муҳаррир

академик Ж.А. Азимов

Профессор Ш.Х. Хуррамов умумий таҳрири остида

Тақризчилар

Биология фаилари доктори, профессор О. М. Мавлонов

Биология фаилари номзоди, доцент П. Ҳайдарова

Мазкур китобда Сурхондарё вилоятининг табиий географик характеристикаси, худудларида тарқалган барча умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонларнинг ўзбекча-русча-лотинча номлари, тарқалиши, яшаш жойи ва учраш даражаси ҳақида фикр юритилган.

Китоб умумтаълим мактабларининг ўқувчилари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ўқувчилари, биология фани ўқитувчилари, университетларнинг биология факультетлари студентлари ва ўқитувчилари, табиатни муҳофаза қилиш ташкилотлари ва кўриқхоналар ходимлари ҳамда барча табиат шайдоларига мўлжалланган.

Сурхондарёнинг ҳайвонот дунёси/ Ш.Х. Хуррамовнинг умумий таҳрири остида; масъул муҳаррир Ж.А.Азимов; ЎзР олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Термиз Давлат ун-ти. — Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008. —200 б.

ББК 28.6(5Ў)

ISBN 978-9943-06-194-1

© Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
нашриёти, 2008 йил.

Табиат ва инсон ўзаро муайян қонуниятлар асосида муносабатда бўлади. Бу қонуниятларни бузиш ўнглаб бўлмас экологик фалокатларга олиб келади.

Ислом Каримов

СЎЗ БОШИ

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, бозор иқтисодиёти принципилари асосида ривожланиш йўлига ўтди. Ана шундай шароитда ватанимиз табиатини муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масаласига принципиал янгича ёндашиш талаб этилмоқда. Чунки она табиатни муҳофаза қилиш, ундаги мавжуд экологик муаммоларни бартараф этиш ҳар қандай давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишида устувор масалалардан бири ҳисобланади.

Ватанимизда табиатни муҳофаза қилиш ва ундан меъёрида фойдаланишга қаратилган қатор қонун ва қарорлар яратилди. Булар Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида», «Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида», «Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида», «Алоҳида муҳофаза этиладиган ҳудудлар тўғрисида»ги қонунлари ва бошқа шу каби норматив ҳужжатлардир. Бу ҳуқуқий ҳужжатларни ҳурмат қилиш ва амалда уни ҳаётга жорий этиш табиатни муҳофаза қилишда, ҳар қандай экологик муаммоларни ҳал этишда катта аҳамиятга эга.

Президентимиз Ислом Абдуганиевич Каримов «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» асарида: «Асрлар туташ келган паллада бутун инсоният, мамлакатимиз аҳолиси жуда катта экологик хавфга дуч келиб қолди. Буни сезмаслик, қўл қовуштириб ўтириш — ўз-ўзини ўлимга маҳкум этиш билан баробардир» — деб ёзган эдилар. Юртбошимиз таъкидлаганидек, биз барчамиз она ватанимиз табиатини, ўсимлик ва ҳайвонот оламини кўз қорачиғидек асрашимиз зарур.

Табиатнинг бир бўлаги сифатида ватанимиз ҳайвонот дунёсини ҳар томонлама ўрганиш, сони ва турлари камайиб кетаётган ҳайвонларни муҳофаза қилиш ҳамда кўпайтиришга жиддий эътибор қаратиш зарур.

Сурхондарё вилояти ҳайвонот олами фаунасини, уларнинг тарқалиши, мавжуд сони ва экологик ҳолатини ўрганиш жуда катта илмий ва амалий аҳамият касб этади. Шундай экан, вилоят ҳайвонот оламини комплекс ўрганишга ва айниқса, улар орасида йўқолиб кетиш арафасида турган ҳайвон турларини муҳофаза қилиш кўпайтириш, уларнинг биотопларда тарқалишига бағишланган мазкур асарнинг нашрга тайёрланиши барча воҳадоларимиз учун қувончли воқеадир. Шунини таъкидлаш жоизки, Сурхондарё воҳасининг ҳайвонот олами илк бор ҳар томонлама ўрганилиб ва тадқиқ этилиб китоб ҳолида жамоатчиликка тақдим этилмоқда.

Термиз Давлат университети зоолог олимлари ва мутахассислари томонидан тайёрланган «Сурхондарёнинг ҳайвонот дунёси» номли ушбу асар ҳозирги ва келажак авлодларимизга, қолаверса, бутун вилоят ҳалқига хизмат қилишига ҳеч қандай шубҳа йўқ. Бу фундаментал тадқиқотни тайёрлашда иштирок этган олим ва мутахассисларга ўз миннатдорлигимизни билдираимиз.

*Ж.А. Азимов,
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар Академияси
зоология институти директори, академик*

*Ушбу монографияни ҳамкасбларимиз Холбой
Тоғжиев ва Эркин Қулмаматовлар хотирасига
бағишлаймиз.*

КИРИШ

Ватанимиз ҳайвонот дунёси жуда бой ва хилма-хил бўлиб, уни ҳар томонлама ўрганиш табиат бойликларидан фойдаланиш ҳамда муҳофаза қилиш масалалари Ўзбекистон Республикасининг бир қатор қонун ва қарорларида қайд этилган. Айниқса, давлатимиз конституциясида ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ҳар бир Ўзбекистон фуқаросининг муқаддас бурчи эканлиги махсус қонунлаштириб қўйилганлиги фикримизнинг яққол исботидир.

Ҳайвонот дунёси табиатнинг бебаҳо бойлиги ҳисобланади ва уни поёнсиз, сира битмас-туғамас деб ҳисоблаш, унга нисбатан нотўғри муносабатда бўлиш салбий оқибатларга олиб келади.

Жаҳон «Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи» (ТМХИ-IUCN) ташкилоти маълумотларига кўра, кейинги тўрт юз йил давомида сут эмизувчи ҳайвонларнинг 74 тури, судралиб юрувчиларнинг 21 тури, қушларнинг 129 тури, сувда ва қуруқликда яшовчиларнинг (амфибиялар) 7 тури, балиқларнинг 81 тури, моллюскаларнинг 291 тури, қисқичбақасимонларнинг 8 тури, ҳашаротларнинг 72 тури, онихордаларнинг 3 тури ва турбелларияларнинг 1 тури ер юзидан бутунлай йўқ бўлиб кетди. Бундан ташқари, ҳозирги кунда энг аянчлиси 4465 ҳайвон турлари ер юзидан мутлақо йўқ бўлиб кетиш хавфи остида турибди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон фаунасидан сут эмизувчиларнинг 24 тури, қушларнинг 51 тури, судралиб юрувчиларнинг 16 тури, балиқларнинг 18 тури, ҳалқасимон чувалчангларнинг 3 тури, моллюскаларнинг 15 тури ва бўғимоёқлиларнинг 62 тури Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Мазкур китобнинг 1983 йилдаги нашрига умуртқали ҳайвонларнинг 63 тури киритилган бўлса, 2006 йилдаги нашрига эса, 109 ҳайвон тури киритилган. Бу дегани 13 йил (қисқа вақт) да Республикаимиз фаунасида яна 46 та ҳайвон тури ҳаёти хавф остида қолаётир. Бу — ватанимиз ҳайвонот дунёсига инсонларнинг тўғри муносабатда бўлмаётганлиги ва талаб даражасида эътибор қаратилмаётганлигининг натижасидир. Шунинг учун барча табиий бойликлар қаторида ҳайвонот оламини муҳофаза қилиш, кўпайтириш ва улардан оқилона фойдаланиш энг муҳим вазифалардан бири бўлмоғи зарур.

Сурхондарёнинг ҳайвонот дунёсини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишлари ўтган асрнинг 30—40 йилларидан бошланган. Энг аввало, воҳада яшовчи умуртқали ҳайвонлар фаунаси, уларнинг экологияси, биологияси, репродукцияси, зоогеографияси ва ҳўжалик аҳамияти каби масалалари тадқиқ қилинди. Кейинчалик, вилоятнинг умуртқасиз ҳайвонлари-ҳашаротлар фаунаси, моллюскалар, ўсимлик, ҳайвон ва одам гельминтлари таркиби ҳамда уларнинг келтириб чиқарадиган касалликларига қарши кураш чора-тадбирлари ўрганилди. Натижада, бутунги кунга келиб Сурхондарёнинг ҳайвонот дунёсига оид фундаментал монографиялар, рисоалар, диссертациялар ва кўплаб илмий мақолалар нашр қилинди.

Сурхондарё вилоятининг ҳайвонот дунёси Ўзбекистон фаунасининг бир қисми бўлиб, унда 1159 тур умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар турли хил муҳит шароитларида ҳаёт кечиради. Шулардан 70 тури Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган ҳайвонлардир.

Вилоят ҳудудида, айна вақтда сут эмизувчиларнинг 39 тури, қушларнинг 229 тури, судралиб юрувчиларнинг 39 тури, сувда ва қуруқликда яшовчиларнинг 3 тури, балиқларнинг 24 тури, ҳашаротларнинг 201 тури, кўп оёқлиларнинг 1 тури, ўргимчаксимонларнинг 17 тури, қисқичбақасимонларнинг 8 тури, моллюскаларнинг 40 тури, ҳалқали чувалчангларнинг 4 тури, ўсимлик гельминтларининг 391 тури, одам ва ҳайвон гельминтларининг 84 тури, кўп ҳужайралиларнинг 60 тури ва содда ҳайвонларнинг 20 тури турли хил экологик ва географик шароитларда ҳаёт кечиради. Бу маълумотлар ҳозиргача Ўзбекистон ва собиқ иттифоқ зоолог олимлари, мутахассислари томонидан олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижасидир. Китобда кўрсатилаётган рақамлар келажақда ўзгариши табиий. Чунки умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар табиий шароитда турли хилдаги биотик, абиотик ва антропоген факторлар ёрдамида ёки таъсирида бир зоогеографик минтақадан иккинчи зоогеографик минтақага актив ёки пассив миграция қилиш йўли билан ўзларига янги ватан топадилар. Шундай экан, шубҳасиз, Ўзбекистон ёки Сурхондарё фаунаси учун янги тур ҳайвонлар кириб келади. Бунинг натижасида ватанимиз ҳайвонот дунёси янги тур ҳайвонлар ҳисобига бойиб, янгиланиб ва ўзгариб бораверади.

Сурхондарёнинг табиати, ўсимликлари, ҳайвонот дунёси, турли-туман ландшафтлари халқимиз миллий бойлигининг бир қисми ҳисобланади. Бу бойлик бир неча миллион йиллик эволюция жараёнида пайдо бўлган ҳамда аجدодларимиз томонидан бизгача қолдирилган улкан меросдир. Бу меросни келажақ авлодларга бус-бутун ва барқарор

қолда қолдиришдек улкан ва масъулиятли вазифани унутмаслигимиз керак.

Китобнинг «Кириш», «Сурхондарё вилоятининг табиий географик характеристикаси», «Вилоят табиатини, ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва унинг аҳамияти», «Хулоса ўрнида» қисмлари профессор Ш.Х. Хуррамов томонидан ёзилган. Ўсимлик гельминтлари бўлимини Ш.Хуррамов ва А.Хуррамовлар ёзишган. Қолган бўлимлари доцентлар Х.Тангиров, А.Хуррамов, А.Қулмаматов, катта ўқитувчилар ва ўқитувчилар А.Бекмуродов, Э.Саидова, Б.Раҳматуллаев, Н.Девонова, Г.Мардонова, Х.Норбутаев, Р.Ғойимов, М.Абраматов ва оператор Т.Йўлдошевлар томонидан ёзилди ва нашрга тайёрланди.

Сурхондарё воҳасидаги умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар ҳақида илмий-оммабоп китоб биринчи марта нашр қилинаётганлиги учун уни камчиликлардан холи деб бўлмайди. Шунинг учун китоб юзасидан китобхонлар таклиф ва мулоҳазаларини Термиз давлат университети зоология кафедрасига юборишларини сўраймиз. Бизнинг манзилимиз: Термиз шаҳри-11,Ф. Хўжаев кўчаси, 43, Зоология кафедраси.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Вилоятнинг ўзига хос географик ўрни, рельефи ва иқлими Ўрта Осиёнинг бошқа географик районларидан бир мунча фарқ қиладиган табиий-иқтисодий шароитларни келтириб чиқарган.

Вилоят Республиканинг жанубий-шарқий қисмида, Сурхон-Шеробод водийсида жойлашган. Жанубдан Амударё бўйлаб Афғонистон, шимолдан, шимолий-шарқ ва шарқдан Тожикистон, жанубий-ғарбдан Туркменистон, шимолий-ғарбдан Қашқадарё вилояти билан чегарадош. Умумий ер майдони 20,1 минг км². Аҳолиси 1874,4 минг кишини ташкил этади. Таркибида 14 қишлоқ тумани, 8 та шаҳар, 7 та шаҳарча, 114 та қишлоқ фуқаролар йиғини фаолият кўрсатади.

Вилоятнинг рельефи тоғ ва текисликлардан иборат бўлиб, шимолдан жанубга қияланиб ва кенгайиб борган. Сурхондарё ва Шерободдарёлари оқиб ўтадиган текислик шимолдан, ғарб ва шарқдан баланд Ҳисор тоғ тизмаси (энг баланд жойи 4643 м.) ва унинг тармоқлари Бойсунтоғ, Кўҳитангтоғ, Боботоғ билан ўралган. Бу ерларда неотектоник жараёнлар давом этмоқда ва теварак-атрофдаги тоғлар кўтарилиб, ботиқ чўкиб бормоқда. Тоғлар билан текисликлар орасида адир ва тоғ олди зонаси жойлашган. Тоғлар шимолий зонадан келаётган совуқ ҳаво оқимларини тўсиб туриши натижасида субтропик ўсимликларнинг ўсиши учун қулай иқлим шароити ҳосил қилган. Тоғ зонаси ва адирларда, асосан, ғалла етиштирилади, чорва учун ёзги яйлов ҳисобланади.

Иқлими континентал-субтропик, қиши қисқа ва илиқ, ёзи узоқ, иссиқ, рельефининг хилма-хиллиги ҳарорат режими ва ёғинлар тақсимотига кескин таъсир кўрсатади. Вилоятнинг энг иссиқ туманлари унинг жанубий зоналари ҳисобланади. Йиллик ўртача ҳарорат Шерободда 18°, Термизда 17,4°. Мамлакатимизда энг юқори ҳарорат ҳам Термизда 49,5° С қайд қилинган. Вилоятда юқорига томон ҳаво ҳарорати орта боради: йиллик ўртача ҳарорат Деновда 15,6°, Бойсуннинг тоғли қисмида 14,5°. Мутлақ (абсолют) баландлик 1200 м. дан паст жойларда январ ойининг ўртача ҳарорати 0° дан юқори. Республикаимизнинг ҳеч бир водийсида иссиқ кунлар Сурхон-Шеробод водийсидагидек эрта келиб узоқ давом этмайди. Июль

ойининг ўртача ҳарорати текислик қисмида 28—32°, ҳатто мутлақ баландлиги 2500 м дан ортиқ, тоғли қисмларида бу даврда ўртача ҳарорат 17—18° дан пасаймайди.

Баъзи йиллари қиш анча совуқ бўлиб — 20-30° паст бўлади. Йил давомида булутсиз кунларнинг кўп бўлиши ва қуёш нурунинг тик тушиши самарали (эффekt) ҳароратлар йиғиндиси юқори бўлишига олиб келади. 10° дан юқори ҳароратли кунлар текислик ҳудудларида 290—320 кун давом этади. Бундай иқлим шароити вилоятда энг иссиқсевар ўсимликлардан шакарқамиш, чин, лавр, пекан, зайтун, ингичка толали пахта ва бошқа субтропик мевали дарахтларнинг ўсишига имкон беради.

Ёғин-сочиннинг йил давомидаги тақсимланиши рельефга, шунингдек, нам ҳаво массаларининг йўналишига кўра турлича бўлади. Йиллик ўртача ёғин миқдори вилоятнинг қуйи зонасида 130—150 мм бўлса, Деновда 360 мм, Бойсунда 445 мм, Сангардакда 780 мм.

Сурхон-Шеробод текислигининг денгиз сатҳидан баландлиги 300—500 м бўлиб, асосан пахта, бугдой, маккажўхори ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари экилади. Кўплаб боғ, тоқзорлар барпо қилинган. Унинг жанубий қисми кенг қумликлардан иборат. Фойдали қазилмаларга бой бўлиб, нефт ва газ қазиб олинади. Бундан ташқари, Бойсун, Шарғун, Кўхитанг, Ҳисор тоғларининг этакларидан тошқўмир, Сангардак, Хонжиза тоғларидан полиметаллар, Хўжайкон тоғ этагидан ош тузи олинади. Воҳада кўплаб минерал ва шифобахш булоқлар мавжуд.

Вилоят тоғлар билан ўраб олинган берк ботикда жойлашганлигидан бу ерда ёғингарчилик кам бўлади. Унинг жанубий текисликларида йилига 130—140 мм, Ҳисор тоғлари ёнбағирларида 445—625 мм ёғин ёғади. Ёғиннинг асосий қисми баҳор ва қишда бўлади. Вилоятнинг гарбий, жанубий-гарбий ва шимолий-шарқий зоналарида кўплаб шамоллар бўлиб туради.

Воҳамизнинг жанубий-шарқий қисмида ёз фаслида деярли ҳар ҳафтада чанг-тўзонли иссиқ ва қуруқ Афғон шамоли бўлиб туради ва у барча ўсимликлар, умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонларга катта иқтисодий, биологик, физиологик ва экологик зарар еткази.

Вилоятнинг асосий сув артериялари — Сурхондарё, Шерободдарё, Тўполангдарё, Қоратоғдарё, Сангардакдарё ва Хўжайпок дарёлари ҳисобланади. Тоғнинг қор ва музликларидан, ёғиндан тўйинадиган бу дарёлар вилоят ҳудудининг шимолий қисми, тоғ ва тоғ олди зоналаринигина сув билан таъминлайди, холос. Шу боис, вилоят жанубидаги кенг ва катта текисликларда доимий сув танқислиги сезилиб туради.

Ўтган асрнинг 50—60 йилларида Учқизил, Дегрез, Жанубий Сурхон, XXI- асрнинг бошида Туполонг сув омборлари қурилиб фойдаланишга топширилди. Бундан ташқари Ҳазорбоғ, Қумқўрғон, Занг, Дайтўлак, Шеробод каналлари, Жарқўрғон гидротугуни ва Аму-Занг машина суғориш каналлари барпо этилди. Буларнинг барчаси қишлоқ хўжалик экинларини суғориш борасидаги сув танқислигига барҳам берди.

Иккинчи томондан, вилоят текисликларида ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг сон ва сифат жиҳатидан кўпайишига ҳам ижобий таъсир кўрсатди.

Текислик зоналарда тақирсимон ва шўрхоқ оч бўз тупроқлар мавжуд бўлиб, тоғ ёнбағирларида турли хилдаги бўз тупроқлар учрайди. Вилоятнинг ўсимлик дунёси унинг табиий шароити билан боғлиқ равишда шаклланган. Ботаник олимларнинг таъкидлашича, вилоятда 1780 турга яқин ёввойи ва маданий ўсимликлар ўсади. Вилоятнинг жанубий қисмида, экин экилмайдиган қумлоқ жойларида характерли ўсимликлардан оқ саксовул, тароқбош, ялтирбош, черкез, ёввойи шакарқамиш, қандим, янтоқ, турли хил бутасимонлар ўсади. Сурхон, Шеробод ва Аму дарёларининг бўйларида жийда, терак, қиёқ, қамйш, юлғун, туранғил, савағичлар бўлса, адир ва тоғ олди зоналарида бир йиллик эфемер ўсимликлар — исмалоқ, қўзигул, нўхатак, лолақизғалдоқ, денгиз сатҳидан 1200—2500 м. баландликларида бошқа хилма-хил ўсимликлар билан бирга, тоғ лоласи, каврак, писта, тол, қайин, ёнғоқ, олма, учқат, ёввойи бодом, ёввойи чилон жийда (унаби), арча, ёввойи анжир, ёввойи анор, ёввойи узум, заранг, ирғай каби ноёб ўсимлик турлари учрайди. 3000—4500 м баланд тоғ зоналарида субальп ва альп ўтлоқлари мавжуд.

Вилоятнинг ҳайвонот дунёси турли-туман бўлиб, ўзига хос бир қанча эндемик турларнинг ҳаёт кечириши билан характерлидир. Ҳайвонот дунёсининг хилма-хиллиги ва бой фаунага эга бўлиши вилоят табиий-иқлим шароитининг ҳар хиллиги билан боғлиқ. Бунда ноёб тур ҳайвонларни ҳам учратиш мумкин. Жумладан, қўнғир айиқ, жайрон, архар, ёввойи эчки, ёввойи чўчқа (қобон), буғу, қўшоёқ, тўқай мушуги, юмронқозик, кўрсичқон, кобра (кўзойнакли илон), ўқилон, жайра, улар (тоғ куркаси), гоз, ўрдак, қирғовул, каклик, чил, форел (гулмойи) балиғи кабилардир.

Шундай қилиб, вилоятнинг табиий-географик шароитидаги фарқлар, унинг тупроқлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг хилма-хиллигига ва географик тарқалишида ҳам акс этган.

Сурхондарё воҳасида ҳаёт кечирадиган барча умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар дунёси биринчи бор аниқланаёпти. Шу кунгача

мавжуд илмий адабиётларда маълум тур ҳайвоннинг борлиги кўрсатилиб «Сурхондарёда учрайди» деб ёзилган холос. Мазкур китобда эса, ҳар бир топилган тур ҳайвон вилоятнинг қайси туманида ва қандай биотопда яшашни ҳақида аниқ маълумотлар илк бор берилаяпти. Бу далиллар келажакда илм билан шуғулланувчилар ва амалиётчилар учун катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Биз қуйида ҳар бир тур ҳайвоннинг қайси таксономик гуруҳларга мансублиги, турнинг ўзбекча, русча, латинча номлари ва вилоят ҳудудларида тарқалиш ареали ҳақида янги маълумотларни бермоқдамиз.

СОДДА ҲАЙВОНЛАР

Тип. Саркомастигофоралар — Саркомастигофоры — Sarcomastigophora.

Синф. Саркодалилар — Саркодовые — Sarcodina.

Оила. Амёбидае — Амёбы — Amoebidae.

Авлод. Амёба — Амёба — Amoeba.

1. Тур. Оддий амёба — Обыкновенная амёба — Amoeba proteus.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча кичик сув ҳавзаларининг лойли, чириндига бой бўлган туб қисмида яшайди.

Оила. Энтамёбидае — Энтамёбы — Entamoebidae.

Авлод. Энтамёба — Энтамёба — Entamoeba.

2. Тур. Дизентерия (ичбуруғ) амёбаси — Дизентерийная амёба — Entamoeba histolytica.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча туманлар ҳудудларида кенг тарқалган бўлиб, одам ва ҳайвонларнинг йўғон ичагида паразитлик билан ҳаёт кечиради.

3. Тур. Ичак амёбаси — Кишечная амёба — Entamoeba coli.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида яшовчи одамларнинг йўғон ичагида ҳаёт кечирishi аниқланган.

Синф. Хивчинлилар — Жгутиконосцы — Mastigophora.

Оила. Эвгленидае — Эвглениды — Euglenidae.

Авлод. Эвглена — Эвглена — Euglena.

4. Тур. Яшил эвглена — Зелёная эвглена — Euglena viridis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманлари ҳудудларидаги ифлосланган кўлмак сув ҳавзаларида кўплаб учрайди.

Оила. Вольвоклар — Волвоксиды — Volvoxidae.

Авлод. Вольвокс — Вольвокс — Volvox.

5. Тур. Глобатор вольвокси — Вольвокс глобатора — Volvox globator.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги кичик сув ҳавзаларида кенг тарқалган.

6. Тур. Ауреус вольвокси — Вольвокс ауреус — Volvox aureus.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги кичик сув ҳавзаларида баҳор ойларида кўпроқ учрайди.

Оила. Трипанозомидалар — Трипанозомы — Trypanosomidae.

Авлод. Лейшмания — Лейшмания — Leishmania.

7. Тур. Тропик лейшмания — Тропическая лейшмания — Leishmania tropica.

Тарқалиши. Вилоят сув ҳавзаларидаги балиқларда, судралиб юрувчилар, сут эмизувчи ҳайвонлар ва одамлар терисида ҳамда ички органларида яшайди.

Авлод. Трихомонас — Трихомонас — Trichomonas.

8. Тур. Ичак трихомонаси — Кишечный трихомонас — Trichomonas hominis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида одамларнинг йўғон ва ингичка ичагида ҳамда қуёнлар, кемирувчилар, калтакесаклар ва айрим умуртқали ҳайвонлар ичагида кенг тарқалган.

9. Тур. Қин трихомонаси — Влагалишный трихомонас — Trichomonas vaginalis.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча хотин-қизлар ва эркаклар сийдик-таносил органларида кўп учрайди.

Оила. Лямблидае — Лямблии — Lambliidae.

Авлод. Лямблия — Лямблия — Lambliia.

10. Тур. Лямблия интестиналис — Лямблия интестиналис — Lambliia intestinalis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида одамларнинг ўн икки бармоқли, ингичка ичаклари ва ўт йўлларида учрайди.

Тип. Споралилар — Споровики — Sporozoa.

Синф. Кокцидиясимонлар — Кокцидиеобразные — Coccidiomorpha.
Оила. Эймеридае — Эймерии — Eimerida.
Авлод. Эймерия — Эймерия — Eimeria.

11. Тур. Шмит эймерияси — Эймерия Шмита — *Eimeria smithi*.

Тарқалиши. Йирик шохли молларнинг ичаги, жигари, буйраги ва бошқа органларининг эпителий хужайралари ичида паразитлик қилади. Вилюятнинг Денов, Жарқўрғон, Бойсун туманларида йирик шохли қорамолларнинг 38—75% гача паразитнинг шу тури билан зарарланганлиги аниқланган.

12. Тур. Эймерия зурни — Эймерия зурнии — *Eimeria zurnii*.

Тарқалиши. Йирик шохли молларнинг ичаги, жигари ва бошқа органлари эпителий хужайралари ичида паразитлик қилади. Вилюятнинг Денов, Жарқўрғон, Бойсун туманларидаги қорамолларда учрайди.

13. Тур. Алабама эймерияси — Алабаминская эймерия — *Eimeria alabamensis*.

Тарқалиши. Йирик шохли молларнинг ичаги, жигари ва бошқа органлари эпителий хужайралари ичида паразитлик қилади. Вилюятнинг Денов, Жарқўрғон, Бойсун туманларидаги қорамолларда учрайди.

14. Тур. Куён кокцидияси — Кроликовая кокцидия — *Eimeria magna*.

Тарқалиши. Вилюятнинг деярли барча туманларида куёнлар ичагида учрайди.

Авлод. Изоспора — Изоспора — *Isospora*.

15. Тур. Арвензи изоспораси — Изоспора арвензи — *Isospora arvensi*.

Тарқалиши. Термиз туманидаги дала сўфигўрғайининг ўрта ичагидан топилган.

16. Тур. Изоспора рохалимае — Изоспора рохалимае — *Isospora rochalimae*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Термиз туманларида зағизғоннинг ўрта ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

17. Тур. Изоспора монедулае — Изоспора монедулае — *Isospora monedulae*.

Тарқалиши. Денов, Узун, Термиз туманларида зағчаларнинг кўр ичагида учрайди.

Оила. Плазматиде — Плазматиды — *Plasmatidae*.

Авлод. Плазмодиум — Плазмодиум — *Plasmodium*.

18. Тур. Уч кунлик безгак плазмодиуми — Плазмодиум трехдневной — *Plasmodium vivax*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида тарқалган бўлиб, одамларда ва анофелес чивинларида учрайди.

19. Тур. Тўрт кунлик безгак плазмодиуми — Плазмодиум четырехдневной — *Plasmodium malariae*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида тарқалган бўлиб, одамларда ва анофелес чивинларида паразитлик қилиб яшайди.

Тип. Инфузориялар — Инфузории — *Infusoria*.

Синф. Киприкли инфузориялар — Ресничные инфузории — *Ciliata*.

Оила. Парамецииде — Парамецииды — *Paramaeciidae*.

Авлод. Парамециум — Парамециум — *Paramecium*.

20. Тур. Туфелька — инфузория — Инфузория-туфелька — *Paramecium caudatum*.

Тарқалиши. Вилоят худудидаги барча кичик чучук сув ҳавзаларида кенг тарқалган.

КЎП ҲУЖАЙРАЛИ ҲАЙВОНЛАР

Тип. Бушлиқичлилар — Кишечнополостные — *Coelenterata*.

Синф. Гидрозоидлар — Гидроидные — *Hydrozoa*.

Оила. Гидридае — Гидры — *Hydridae*.

Авлод. Гидра — Гидра — *Hydra*.

21. Тур. Чучук сув гидраси — Пресноводная гидра — *Hydra oligactis*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Олтинсой туманларининг тоғли зоналаридаги булоқ сувларида учрайди.

Тип. Ясси чувалчанглар — Плоские черви — *Plathelminthes*.

Синф. Сўрғиччилар — Сосальщикои — *Trematoda*.

Оила. Фасциолидае — Фасциолы — *Fasciolidae*.

Авлод. Фасциола — Фасциола — *Fasciola*.

22. Тур. Жигар қурти — Печеночная двуустка — *Fasciola hepatica*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги кўй, эчки, қорамол, от, эшакларнинг ҳамда айрим кемирувчилар (товушқон, қуён, сичқон) нинг жигарида (асосан ўт йўлларида) паразитлик қилиб ҳаёт кечирилади. Айрим ҳолатларда одамда ҳам учрайди.

23. Тур. Гигант фасциола — Фасциола гигантика — *Fasciola gigantica*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча зоналарида, айниқса, серсув тўқайзорлар, чучук сувлари кўп бўлган яйловларда боқиладиган кўй, эчки, қорамол, от, эшак ва айрим кемирувчилар, баъзи ҳолатларда одамнинг ўт йўлларида учрайди.

Оила. Эхиностоматиде — Эхиностоматиды — *Echinostomatidae*.

Авлод. Эхиностома — Эхиностома — *Echinostoma*.

24. Тур. Эхиностома револутум — Эхиностома револутум — *Echinostoma revolutum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида чуррак, суқсур ва уй товуғининг ингичка ичагида учрайди.

25. Тур. Эхиностома трансфретанум — Эхиностома трансфретанум — *Echinostoma transfretanum*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси қирғоқларида учрайдиган қашқалдоқларнинг ингичка ичагида паразитлик қилади.

26. Тур. Эхиностома хлороподис — Эхиностома хлороподис — *Echinostoma chloropodis*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси қирғоқларида учрайдиган қашқалдоқларнинг ингичка ичагида паразитлик билан ҳаёт кечирилади.

27. Тур. Эхиностома параурум — Эхиностома параурум — *Echinostoma paraulum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида хонаки ўрдак, кўк каптар, чуррак каби қушларнинг ичак системасида учрайди.

Авлод. Петасигер — Петасигер — *Petasisger*.

28. Тур. Петасигер эксеретус — Петасигер эксеретус — *Petasisger exaeretus*.

Тарқалиши. Шеробод туманидаги Қорасув қишлоғи худудида учрайдиган катта қоравойларнинг ингичка ичагида аниқланган.

Оила. Дикроцелиидае — Дикроцелииды — *Dicrocoeliidae*.

Авлод. Дикроцелиум — Дикроцелиум — *Dicrocoelum*.

29. Тур. Ланцетсимон сўргичли — Ланцетовидная двуустка — *Dicrocoelum lanceatum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг чорвачилик билан шуғулланадиган барча туманларида қўй, эчки, қорамол, от, эшак, қуён ва баъзан одамнинг жигар ва ўт йўлларида учрайди.

Оила. Простогонимидае — Простогонимиды — *Prosthogonimidae*.
Авлод. Простогонимус — Простогонимус — *Prosthogonimus*.

30. Тур. Простогоним оватус — Простогоним оватус — *Prosthogonimus ovatus*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси қирғоқларида ва Шеробод тумани худудида қирғовул ва ўрдақларнинг тухумдонларида паразитлик қилади.

31. Тур. Простогоним сунеатус — Простогоним сунеатус — *Prosthogonimus cuneatus*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси қирғоқларида учрайдиган қашқалдоқларнинг фабрициев халтачасида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Парамфистоматидае — Парамфистоматиды — *Paramphistomatidae*.

Авлод. Каликофорон — Каликофорон — *Calicophoron*.

32. Тур. Ершов каликофорони — Каликофорон Ершова — *Calicophoron erschowi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Жарқўрғон ва Шеробод туманларида қорамол ва қўйларнинг ичакларида паразитлик қилиши аниқланган.

33. Тур. Каликофорон каликофорум — Каликофорон каликофорум — *Calicophoron calicophorum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Жарқўрғон ва Шеробод туманларида ёш қорамолларнинг ичак системасидан топилган.

Оила. Клиностоматидае — Клиностоматиды — *Clinostomatidae*.

Авлод. Клиностомум — Клиностомум — *Clinostomum*.

34. Тур. Клиностомум компланатум — Клиностомум компланатум — *Clinostomum complanatum*.

Тарқалиши. Тўналанг дарёси қирғоқларида катта қоравой ва балиқчи қушларнинг оғиз бўшлиғида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Циклокоелиидае — Циклокоелииды — *Cyclocoeliidae*.

Авлод. Циклокоелум — Циклокоелум — Cyclocoelum.

35. Тур. Циклокоелум мутабиле — Циклокоелум мутабиле — Cyclocoelum mutabile.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёсининг қирғоқларида учрайдиган қашқалдоқларнинг тана бўшлиғида паразитлик қилиши қайд этилган.

Оила. Стригеидае — Стригеиды — Strigeidae.

Авлод. Котилурус — Котилурус — Cotylurus.

36. Тур. Котилурус корнутус — Котилурус корнутус — Cotylurus cornutus.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси ўзанида тарқалган чуррақларнинг ичак системасида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Нотокотилидае — Нотокотилиды — Notocotylidae.

Авлод. Нотокотилус — Нотокотилус — Notocotylus.

37. Тур. Нотокотилус аттениатус — Нотокотилус аттениатус — Notocotylus attenuatus.

Тарқалиши. Шеробод туманидаги хонаки ўрдақларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиши қайд этилган.

Оила. Бильгарзиеллидае — Бильгарциеллиды — Bilharziellidae.

Авлод. Бильгарзиелла — Бильгарзиелла — Bilharziella.

38. Тур. Бильгарзиелла полоника — Бильгарциелла полоника — Bilharziella polonica.

Тарқалиши. Жанубий Сурхон сув омборида тарқалган кўл балиқчиси ва ўрдақларнинг қон томир системасида паразитлик қилиб ҳаёт кечиради.

Синф. Тасмасимон чувалчанглар — Ленточные червы — Cestoda.

Оила. Лигулидае — Лигулиды — Ligulidae.

Авлод. Лигула — Лигула — Ligula.

39. Тур. Ичак лигуласи — Ремнец обыкновенный — Ligula intestinalis.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси ўзанида тарқалган катта қоравойларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиб ҳаёт кечиради.

Оила. Дифиллоботридае — Дифиллоботриды — Diphylobothriidae.

Авлод. Дифиллоботриум — Дифиллоботриум — Diphylobothrium.

40. Тур. Кенг лентец ёки сербар тасмасимон чувалчанг — Лентец широкий — Diphylobothrium latum.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида кенг тарқалган бўлиб, ит, мушук, тулки, айиқларнинг ичакларида учрайди.

Оила. Даваинеидае — Даваинеиды — Davaineidae.
Авлод. Даваинеа — Даваинеа — Davainea.

41. Тур. Даваинеа проглоттина — Даваинеа проглоттина — Davainea proglottina.

Тарқалиши. Шеробод туманида уй товуқларининг ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Реллиетина — Реллиетина — Raillietina.

42. Тур. Реллиетина тетрагона — Реллиетина тетрагона — Raillietina tetragona.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида уй товуқларининг ингичка ичагида паразитлик қилиб ҳаёт кечиради.

43. Тур. Реллиетина сестисиллус — Реллиетина сестисиллус — Raillietina cesticillus.

Тарқалиши. Асосан, уй товуғи, куркалар ва какликлар организмида паразитлик қилиб, уларнинг ингичка ичакларида учрайди. Вилоятнинг тоғ ва тоғ олди туманларида тарқалган.

Оила. Солитёрлар — Солитёры — Taeniidae.

Авлод. Тениаринхус — Тениаринхус — Taeniarhynchus.

44. Тур. Қорамол тасмасимон чувалчанги — Бычий солитёр — Taeniarhynchus saginatus.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида одамларнинг ва қорамолларнинг ингичка ичагида учрайди.

Авлод. Мультицепс — Мультицепс — Multiceps.

45. Тур. Қўй мия қурти — Овечий мозговик — Multiceps multiceps.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида кенг тарқалган бўлиб, чўпон итлари, қўйларда, ёввойи сут эмизувчи ҳайвонлар миясида, айрим ҳолатларда одамларда ҳам учрайди.

46. Тур. Гаигери мия қурти — Мультицепс гаигери — Multiceps gaigeri.

Тарқалиши. Шеробод ва Бойсун туманларида эчкиларнинг бош ва орқа миясида учрайди.

Авлод. Эхинококкис — Эхинококкис — Echinococcus.

47. Тур. Эхинококк қурти — Цепень эхинококка — Echinococcus granulosis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида ит, бўри, чиябўри, тулки, одам, қўй, эчки, қорамоллар, от, эшак, туя, чўчқаларнинг жигар, ўпка, баъзан юрак ва миясида учрайди.

Авлод. Альвеококкус — Альвеококкус — *Alveococcus*.

48. Тур. Альвеококкис мултилокуларис — Альвеококкис мултилокуларис — *Alveococcus multilocularis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Термиз, Шеробод, Музработ, Шўрчи, Денов, Сариосиё, Бойсун туманларида қўй ва қорамолларнинг ичак системасида паразитлик қилиб яшайди.

Авлод. Гидатигера — Гидатигера — *Hydatigera*.

49. Тур. Гидатигера тениаформис — Гидатигера тениаформис — *Hydatigera taeniaeformis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида уй сичқони, ит, уй мушуги ва тулкиларнинг ичак системасида паразитлик қилиши аниқланган.

50. Тур. Гидатигера крепкогорски — Гидатигера крепкогорски — *Hydatigera krepkogorski*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида уй мушугининг ичакларида паразитлик қилади.

Авлод. Параноплосефала — Параноплосефала — *Paranoplocephala*.

51. Тур. Параноплосефала мамиллана — Параноплосефала мамиллана — *Paranoplocephala mamillana*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун, Олтинсой, Денов, Шеробод туманларида от ва эшакларнинг ичакларида паразитлик қилади.

Авлод. Тения — Тения — *Taenia*.

52. Тур. Тения хидатигена — Тения хидатигена — *Taenia hydatigena*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида ит, уй мушуги, қўй, эчки, қорамол, чўчқа, от, тулки каби сут эмизувчи ҳайвонларнинг ичак системасида учрайди.

53. Тур. Тения писиформис — Тения писиформис — *Taenia pisiformis*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Денов туманларининг тоғли зоналарида тулки, товушқон, ит ва уй мушугининг ичакларида учрайди.

- 54. Тур.** Тения овис — Тения овис — *Taenia ovis*.
Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида кенг тарқалган паразит бўлиб, итларнинг ичак системасида учрайди.
Оила. Мезоцестоидидае — Мезоцестоидиды — *Mesocestoididae*.
Авлод. Мезоцестоидес — Мезоцестоидес — *Mesocestoides*.
- 55. Тур.** Мезоцестоидес линеатус — Мезоцестоидес линеатус — *Mesocestoides lineatus*.
Тарқалиши. Вилюятнинг Бойсун, Шеробод, Узун, Сарисийё, Олтинсой, Музработ туманларида тулки, ит, уй мушугининг ичакларида паразитлик билан ҳаёт кечириши қайд этилган.
Оила. Гименолепидидае — Гименолепидиды — *Hymenolepididae*.
Авлод. Гименолепис — Гименолепис — *Hymenolepis*.
- 56. Тур.** Калта занжирсимон чувалчанг — Карликовый цепень — *Hymenolepis nana*.
Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида болалар ва катта ёшдаги одамлар ичагида паразитлик қилади.
- 57. Тур.** Гименолепис фратерна — Гименолепис фратерна — *Hymenolepis fraterna*.
Тарқалиши. Шеробод туманидаги Шалқон қишлоғида сассиқпопишак ва ҳинд чуғурчиғининг ингичка ичагида паразитлик қилади.
Авлод. Аплопараксис — Аплопараксис — *Aploraksis*.
- 58. Тур.** Аплопараксис ларина — Аплопараксис ларина — *Aploraksis larina*.
Тарқалиши. Сурхондарё дарёсининг турли хуудларида учрайдиган қўл балиқчи қушларининг ингичка ичагида паразитлик қилади.
- 59. Тур.** Аплопараксис филум — Аплопараксис филум — *Aploraksis filum*.
Тарқалиши. Сурхондарё дарёси атрофларида учрайдиган балиқчи қушларининг ингичка ичагида паразитлик қилади.
Авлод. Клоакотаения — Клоакотаения — *Cloacotaenia*.
- 60. Тур.** Клоакотаения мегалопс — Клоакотаения мегалопс — *Cloacotaenia megalops*.
Тарқалиши. Термиз туманидаги Учқизил сув омбори атрофида яшайдиган чуррақлар, ёввойи ўрдақларнинг клоакаси ва тўғри ичагида паразитлик қилади.

Авлод. Дикранотаения — Дикранотаения — *Dicranotaenia*.

61. Тур. Дикранотаения коронула — Дикранотаения коронула — *Dicranotaenia coronula*.

Тарқалиши. Термиз туманидаги Учқизил сув омборида тарқалган чуррақларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Диорхис — Диорхис — *Diorchis*.

62. Тур. Диорхис бревис — Диорхис бревис — *Diorchis brevis*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёсининг турли ҳудудларида қашқалдоқларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиб ҳаёт кечиради.

63. Тур. Диорхис рансоми — Диорхис рансоми — *Diorchis ransomi*.

Тарқалиши. Қорасув дарёсининг Шеробод тумани зонасида учрайдиган қашқалдоқларнинг ингичка ичагида паразитлик қилади.

64. Тур. Диорхис висаяна — Диорхис висаяна — *Diorchis visayana*.

Тарқалиши. Сурхондарё дарёси ўзанининг турли ҳудудларида қашқалдоқларнинг ингичка ичагида аниқланган.

Оила. Аноплоцефалидае — Аноплоцефалиды — *Anoplocephalidae*.

Авлод. Монезия — Монезия — *Moniezia*.

65. Тур. Монезия экспанза — Монезия экспанза — *Moniezia expansa*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги қўй, эчки, қорамол ва отларнинг ингичка ичакларида паразитлик қилади.

66. Тур. Монезия аутумналиа — Монезия аутумналиа — *Moniezia autumnalia*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги қўй ва қорамолларнинг ингичка ичакларида паразитлик қилади.

67. Тур. Монезия бенедени — Монезия бенедени — *Moniezia benedeni*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги қўй ва қорамолларнинг ингичка ичакларида учрайди.

Авлод. Аноплоцефала — Аноплоцефала — *Anoplocephala*.

68. Тур. Аноплоцефала перфолиата — Аноплоцефала перфолиата — *Anoplocephala perfoliata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун, Шеробод, Сарисийё, Узун, Олтинсой, Денов туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналарида от ва эшакларнинг ичак системасида учрайди.

69. Тур. Аноплоцефала магна — Аноплоцефала магна — *Anoplocephala magna*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Олтинсой, Денов туманларининг тоғли зоналарида отларнинг ингичка ичагида учрайди.

Оила. Дилепидидае — Дилепидиды — *Dilepididae*.

Авлод. Аномотения — Аномотения — *Anomotaenia*.

70. Тур. Аномотения стентореа — Аномотения стентореа — *Anomotaenia stentorea*.

Тарқалиши. Шеробод, Қизириқ, Бандихон, Бойсун, Шўрчи, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Денов туманларининг текисликлари ва тоғ олди зоналарида яшайдиган қашқалдоқларнинг ингичка ичагида учрайди.

Авлод. Монопиллидиум — Монопиллидиум — *Monopylidium*.

71. Тур. Монопиллидиум паринум — Монопиллидиум паринум — *Monopylidium parinum*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Олтинсой, Сариосиё, Шеробод туманларининг тоғ зоналарида яшовчи ҳинд чуғурчиғининг ингичка ичагида паразитлик қилади.

Авлод. Парадилепис — Парадилепис — *Paradilepis*.

72. Тур. Парадилепис сколецина — Парадилепис сколецина — *Paradilepis scolecina*.

Тарқалиши. Жанубий Сурхон сув омборида тарқалган қоравойларнинг ингичка ичагида учрайди.

Авлод. Дипилидиум — Дипилидиум — *Dipylidium*.

73. Тур. Дипилидиум канинум — Дипилидиум канинум — *Dipylidium caninum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун, Сариосиё, Олтинсой туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналарида айиқ, бўри, тулки, ит ва уй мушугининг ичакларида учраши аниқланган.

Авлод. Диплопидиум — Диплопидиум — *Diplopylidium*.

74. Тур. Диплопидиум нюллери — Диплопидиум нюллери — *Diplopylidium nolleri*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Олтинсой, Денов туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналарида бўри, тулки, ит, уй мушугининг ичак системасида паразитлик қилиши қайд этилган.

Авлод. Каленотения — Каленотения — *Calenotaenia*.

75. Тур. Каленотения пузилла — Каленотения пузилла — *Calenotaenia pusilla*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида уй сичқонларининг ичак системасида паразитлик қилади.

76. Тур. Каленотения ромбомидес — Каленотения ромбомидес — *Calenotaenia rhombomides*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бандихон, Қизириқ, Шеробод туманларининг чўл зоналарида, қизил думли қумсичқон ва катта қумсичқонларнинг ичакларида учрайди.

Авлод. Жоилуксилла — Жоилуксилла — *Joyluxiella*.

77. Тур. Жоилуксилла эхиноринхоидес — Жоилуксилла эхиноринхоидес — *Joyluxiella echinorhynchoides*.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида уй мушуги ва тулкиларнинг ичак системасидан топилган.

78. Тур. Жоилуксилла россикум — Жоилуксилла россикум — *Joyluxiella rossicum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида тулки, ит, уй мушугининг ичак системасида учрайди.

79. Тур. Жоилуксилла паскуалеи — Жоилуксилла паскуалеи — *Joyluxiella pasqualei*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун, Шеробод, Олтинсой, Бандихон туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналаридаги тулкиларнинг ичак системасида учрайди.

Оила. Парутеринидае — Парутеринидае — *Paruterinidae*.

Авлод. Нюрая — Нюрая — *Neyraia*.

80. Тур. Нюрая интриката — Нюрая интриката — *Neyraia intricata*.

Тарқалиши. Жарқўрғон тумани ҳудудида сассиқпопишакларнинг ингичка ичагида қайд қилинган.

ЎСИМЛИК ГЕЛЬМИНТЛАРИ

Оила. Алаймидае — Алаймиды — Alaimidae.

Авлод. Алаймус — Алаймус — Alaimus.

81. Тур. Содда алаймус — Алаймус примитивус — Alaimus primitivus.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида анор, хурмо, анжир ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

82. Тур. Алаймус гамулус — Алаймус гамулус — Alaimus hamulus.

Тарқалиши. Сариосиё ва Жарқўрғон туманларида хурмо, анор ва ёввойи анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

83. Тур. Алаймус томпсони — Алаймус томпсони — Alaimus thompsoni.

Тарқалиши. Бойсун туманидаги анор ва ёввойи бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Трипилидае — Трипилиды — Tripylidae

Авлод. Трипила — Трипила — Tripyla

84. Тур. Шохли трипила — Трипила рогатая — Tripylacornita.

Тарқалиши. Денов туманидаги субтропик экинлар ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Тришистома — Тришистома — Trischistoma.

85. Тур. Тоқ бачадонли тришистома — Одноматочный тришистома — Trischistoma monohystera.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Тобрилус — Тобрилус — Tobrilus.

86. Тур. Кирьянова тобрилуси — Тобрилус Кирьяновой — Tobrilus kirjanovae.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Призматололаймидае — Призматололаймиды — Prismatolaimidae.

Авлод. Призматололаймус — Призматололаймус — Prismatolaimus.

87. Тур. Узун думли призматололаймус — Призматололаймус длиннохвостый — Prismatolaimus dolichurus.

Тарқалиши. Вилоятнинг хурмо, анжир, бодом ва ёввойи анор етиштириладиган барча туманларидаги ўсимликлар илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Мононхидае — Мононхиды — Mononchidae.

Авлод. Кларкус — Кларкус — Clarcus.

88. Тур. Папиллоидли кларкус — Кларкус папиллодный — Clarcus papillatus.

Тарқалиши. Вилоятда етиштириладиган анор, анжир, хурмо, бодом ва бегона ўтлар илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Авлод. Йотонхус — Йотонхус — Jotonchus.

89. Тур. Йотонхус монтикола — Йотонхус монтикола — Jotonchus monticola.

Тарқалиши. Сариосиё туманидаги ёввойи ўсимликлар илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Мононхус — Мононхус — Mononchus.

90. Тур. Мононхус агуатикус — Мононхус водный — Mononchus aquaticus.

Тарқалиши. Шеробод туманида етиштириладиган анжир ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

91. Тур. Кесиксимон мононхус — Мононхус усечённый — Mononchus truncatus.

Тарқалиши. Шеробод, Термиз ва Кумқўрғон туманларида бугдой ва жавдар ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Прионхулус — Прионхулус — Prionchulus.

92. Тур. Йўсинсимон прионхулус — Прионхулус моховой — Prionchulus muscogum.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анжир ва бодомларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Оила. Милонхулидае — Милонхулиды — Mylonchulidae.

Авлод. Милонхулус — Милонхулус — Mylonchulus.

93. Тур. Калта думли милонхулус — Милонхулус короткохвостный — Mylonchulus brachyurus.

Тарқалиши. Денов туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

94. Тур. Милонхулус инкурвус — Милонхулус инкурвус — *Mylonchulus incurvus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анор ва хурмолар илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

95. Тур. Милонхулус лакустрис — Милонхулус лакустрис — *Mylonchulus lacustris*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи гилос ва жийда илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

96. Тур. Термиз милонхулиси — Термезский милонхулус — *Mylonchulus termeziensis*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё туманларида хурмо ҳамда ёввойи анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

97. Тур. Милонхулус сигматурус — Милонхулус сигматурус — *Mylonchulus sigmaturus*.

Тарқалиши. Шеробод ва Ангор туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, буғдой, жавдар, хурмо ҳамда чилонжийда илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

Оила. Анатонхидае — Анатонхиды — *Anatonchidae*.

Авлод. Анатонхус — Анатонхус — *Anatonchus*.

98. Тур. Уч тишли анатонхус — Анатонхус тризубый — *Anatonchus tridentatus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида ёввойи сули ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Авлод. Тигронхоидес — Тигронхоидес — *Tigronchoides*.

99. Тур. Тигронхоидес варидентус — Тигронхоидес варидентус — *Tigronchoides varidentus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида маданий ва ёввойи анор ҳамда чилонжийда ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Ниголаймидае — Ниголаймиды — *Nygolaimidae*.

Авлод. Ниголаймус — Ниголаймус — *Nygolaimus*.

100. Тур. Калта думли ниголаймус — Ниголаймус короткохвостный — *Nygolaimus brachyurus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида маданийлаштирилган анор, бодом ва чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

101. Тур. Ниголаймус кабураки — Ниголаймус кабураки — *Nygolaimus kaburaki*.

Тарқалиши. Ангор туманида анор ва чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

102. Тур. Ниголаймус макроспикулум — Ниголаймус макроспикулум — *Nygolaimus macrospiculum*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Денов туманларида ёввойи анжир, писта ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Оила. Дорилаймидае — Дорилаймиды — *Dorylaimidae*.

Авлод. Дорилаймус — Дорилаймус — *Dorylaimus*.

103. Тур. Ҳовуз дорилаймуси — Дорилаймус прудовой — *Dorylaimus stagnalis*.

Тарқалиши. Сариосиё, Бандихон, Қизириқ туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, писта ва буғдой ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

104. Тур. Бастиан дорилаймуси — Дорилаймус бастианоидес — *Dorylaimus bastianoides*.

Тарқалиши. Қумқўрғон, Бандихон, Сариосиё туманларида анор, буғдой ва хурмо ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

105. Тур. Дорилаймус хелветикус — Дорилаймус хелветикус — *Dorylaimus helveticus*.

Тарқалиши. Вилянтнинг Сариосиё туманида маданий ва ёввойи хурмо дарахтининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Парадорилаймус — Парадорилаймус — *Paradorylaimus*.

106. Тур. Ипсимон парадорилаймус — Парадорилаймус нитевидная — *Paradorylaimus filiformis*.

Тарқалиши. Ангор, Бойсун, Сариосиё туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, чилонжийда ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Торненема — Торненема — *Thornenema*.

107. Тур. Торненема кавалкантии — Торненема кавалкантии — *Thornenema cavalcantii*.

Тарқалиши. Денов, Узун ва Шўрчи туманларида анор, хурмо, анжир ва бодом ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

108. Тур. Мавритания торненемаси — Торненема Мавритания — *Thornenema mauritianum*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анор ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Сикагуттур — Сикагуттур — *Sicaguttur*.

109. Тур. Сикагуттур сартум — Сикагуттур сартум — *Sicaguttur sarthum*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи хурмо ва анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Мезодорилаймус — Мезодорилаймус — *Mesodorylaimus*.

110. Тур. Бастиан мезодорилаймуси — Мезодорилаймус Бастиани — *Mesodorylaimus bastiani*.

Тарқалиши. Сариосиё, Узун, Музработ, Олтинсой, Қумқўрғон ва Шўрчи туманларида анор, хурмо, анжир, чилонжийда, бугдой, арпа, жавдар ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

111. Тур. Мезодорилаймус арвензиз — Мезодорилаймус арвензиз — *Mesodorylaimus argensis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида маданий анор ва ёввойи бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

112. Тур. Тўғноғич думли мезодорилаймус — Мезодорилаймус булавохвостный — *Mesodorylaimus clavicaudatus*.

Тарқалиши. Денов туманида анор, чилонжийда, лавр ва ёввойи бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

113. Тур. Мезодорилаймус криптосперма — Мезодорилаймус криптосперма — *Mesodorylaimus criptosperma*.

Тарқалиши. Денов, Бойсун туманларида ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

114. Тур. Мезодорилаймус дерни — Мезодорилаймус дерни — *Mesodorylaimus dernii*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, ёввойи хурмо ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

115. Тур. Мезодорилаймус пузиллус — Мезодорилаймус пузиллус — *Mesodorylaimus pusillus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, чин лавр ва ёввойи анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

116. Тур. Мезодорилаймус парасубулатус — Мезодорилаймус парасубулатус — *Mesodorylaimus parasubulatus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Сариосиё, Шеробод туманларида буғдойнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Кудсианематидае — Кудсианематиды — *Qudsianematidae*.

Авлод. Эудорилаймус — Эудорилаймус — *Eudorylaimus*.

117. Тур. Картер эудорилаймуси — Эудорилаймус Картери — *Eudorylaimus carteri*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, анжир ва ёввойи арпанинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

118. Тур. Эудорилаймус конфузис — Эудорилаймус конфузис — *Eudorylaimus confusis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, хурмо ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

119. Тур. Кирьянова эудорилаймуси — Эудорилаймус Кирьяновой — *Eudorylaimus kirjanovae*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

120. Тур. Жуфт лабли эудорилаймус — Эудорилаймус двухгубая — *Eudorylaimus labiatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида маданий ва ёввойи анор ҳамда хурмо дарахтлари илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

121. Тур. Эудорилаймус мизер — Эудорилаймус мизер — *Eudorylaimus miser*.

Тарқалиши. Денов туманида анор ва анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

122. Тур. Эудорилаймус опистоделфус — Эудорилаймус опистоделфус — *Eudorylaimus opisthodelphus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё туманларида хурмо, анор

Ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

123. Тур. Папиллали эудорилаймус — Эудорилаймус папиллоидный — *Eudorylaimus papillatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор ва ёввойи анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

124. Тур. Эудорилаймус параобтузикаудатус — Эудорилаймус параобтузикаудатус — *Eudorylaimus paraobtusicaudatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида маданий ва ёввойи анор ҳамда чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

125. Тур. Кичкина эудорилаймус — Эудорилаймус маленький — *Eudorylaimus parvis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида маданий ва ёввойи хурмо, анор ҳамда чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

126. Тур. Ўхшаш эудорилаймус — Похожая эудорилаймус — *Eudorylaimus similis*.

Тарқалиши. Жарқўрғон ва Термиз туманларида бугдой ва анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

127. Тур. Эудорилаймус дисколаймоидес — Эудорилаймус дисколаймоидес — *Eudorylaimus dickolaimoides*.

Тарқалиши. Шўрчи туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

128. Тур. Парамонов эудорилаймуси — Эудорилаймус Парамонава — *Eudorylaimus paramonovi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун туманида ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

129. Тур. Ўтлоқ эудорилаймуси — Эудорилаймус луговой — *Eudorylaimus pratensis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида ерёнғоқ, чилонжийда, анор, бугдой, анжир ва писта ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

130. Тур. Эудорилаймус робустус — Эудорилаймус робустус — *Eudorylaimus robustus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Сариосиё ва Бойсун туманларида ёввойи бодом ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

131. Тур. Эудорилаймус центросеркус — Эудорилаймус центросеркус — *Eudorylaimus centrocercus*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Олтинсой, Бандихон ва Термиз туманларида буғдой, жавдар, сули, ёввойи арпа, қўнғирбош ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

132. Тур. Эудорилаймус вульвапипиллатус — Эудорилаймус вульвапипиллатус — *Eudorylaimus vulvarapillatus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида ёввойи сули ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Авлод. Экуменикус — Экуменикус — *Ekumenicus*.

133. Тур. Экуменикус монохистера — Экуменикус монохистера — *Ekumenicus monohistera*.

Тарқалиши. Қизириқ, Бойсун, Шўрчи туманларида анор, анжир, хурмо, бодом, лавр ва ёввойи бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Авлод. Лабронема — Лабронема — *Labronema*.

134. Тур. Лабронема пигмекум — Лабронема пигмекум — *Labronema rugmaesum*.

Тарқалиши. Денов, Бойсун туманларида пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

135. Тур. Лабронема вирго — Лабронема вирго — *Labronema virgo*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида бодом ва ёввойи чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

136. Тур. Лабронема эудорилаймоидес — Лабронема эудорилаймоидес — *Labronema eudorylaimoides*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Бандихон, Ангор туманларида буғдой ва анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

Авлод. Ориверутус — Ориверутус — *Oriverutus*.

137. Тур. Ориверутус хастус — Ориверутус хастус — *Oriverutus hastus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида хурмо ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Дисколаймум — Дисколаймум — *Discolaimum*.

138. Тур. Дисколаймум сублатум — Дисколаймум сублатум — *Discolaimum sublatum*.

Тарқалиши. Денов, Қизириқ туманларида хурмо, чилонжийда ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

139. Тур. Дисколаймум спатилабиум — Дисколаймум спатилабиум — *Discolaimum spatilabium*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Жарқўрғон, Термиз, Денов туманларида анор ва хурмо ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

140. Тур. Цилиндрсимон дисколаймум — Дисколаймум цилиндрический — *Discolaimum cylindricum*.

Тарқалиши. Кумқўрғон туманида бугдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

Авлод. Дисколаймоидес — Дисколаймоидес — *Discolaimoides*.

141. Тур. Смит дисколаймоидеси — Дисколаймоидес Смита — *Discolaimoides smithi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Жарқўрғон туманида бугдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Дисколаймум — Дисколаймум — *Discolaimus*.

142. Тур. Йирик дисколаймум — Дисколаймум крупный — *Discolaimus major*.

Тарқалиши. Денов туманида анжир, анор, хурмо ва бегона ўтларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

143. Тур. Дисколаймум акутикапитус — Дисколаймум акутикапитус — *Discolaimus acuticapitus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

144. Тур Дисколаймус монопланус — Дисколаймус монопланус — *Discolaimus monoplanus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Апорцелаймидае — Апорцелаймиды — *Aporcelaimidae*.

Авлод. Апорцелаймус — Апорцелаймус — *Aporcelaimus*.

145. Тур. Ажойиб апорцелаймус — Апорцелаймус великолепный — *Aporcelaimus superbus*.

Тарқалиши. Термиз ва Шеробод туманларида буғдой, жавдар ва қўнғирбош ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Авлод. Апорцелаймеллус — Апорцелаймеллус — *Aporcelaimellus*.

146. Тур. Тўмтоқ думли апорцелаймеллус — Апорцелаймеллус тупохвостый — *Aporcelaimellus obtusicaudatus*.

Тарқалиши. Вилютнинг 32 та хўжаликларида анор, анжир, буғдой, ёввойи жавдар, хурмо, бодом, чилонжийда ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

147. Тур. Хейнс апорцелаймеллуси — Апорцелаймеллус хейнси — *Aporcelaimellus heynsi*.

Тарқалиши. Қумқўрғон туманида бодом ва анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

148. Тур. Крюгер апорцелаймеллуси — Апорцелаймеллус Крюгера — *Aporcelaimellus krugeri*.

Тарқалиши. Шўрчи, Олтинсой, Узун, Шеробод, Бойсун, Сариосиё, Денов туманларида буғдой, сули, жавдар, чилонжийда, анор, анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

149. Тур. Жумбоқли апорцелаймеллус — Загадочный апорцелаймеллус — *Aporcelaimellus obscurus*.

Тарқалиши. Қумқўрғон туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Оила. Нордидае — Нордидаы — *Nordiidae*.

Авлод. Кохинема — Кохинема — *Kochinema*.

150. Тур. Кохинемас лонгум — Кохинема лонгум — *Kochinema longum*.

Тарқалиши. Музработ, Бойсун, Жарқўрғон туманларида анор,

анжир, хурмо, чилонжийда, бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Пунгентус — Пунгентус — *Pungentus*.

151. Тур. Пунгентус силвестрис — Пунгентус силвестрис — *Pungentus silvestris*.

Тарқалиши. Узун, Денов, Сариосиё туманларида анор, анжир, хурмо, бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

152. Тур. Жумбоқли пунгентус — Пунгентус загадочный — *Pungentus obscurus*.

Тарқалиши. Денов туманида хурмонинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Оила. Лонгидоридае — Лонгидориды — *Longidoridae*.

Авлод. Лонгидорус — Лонгидорус — *Longidorus*.

153. Тур. Чўзиқ лонгидорус — Лонгидорус удленённый — *Longidorus elongatus*.

Тарқалиши. Денов туманида маданий ва ёввойи анор, писта, лавр ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

154. Тур. Цилиндрсимон думли лонгидорус — Лонгидорус цилиндрохвостый — *Longidorus cylindricaudatus*.

Тарқалиши. Қизириқ, Сариосиё туманларида маданий анор ва ёввойи чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди

155. Тур. Лонгидорус ментасолонус — Лонгидорус ментасолонус — *Longidorus menthasolonus*.

Тарқалиши. Қизириқ, Сариосиё туманларида анор, хурмо, бодом, анжир ва ёввойи чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Лонгидорелла — Лонгидорелла — *Longidorella*.

156. Тур. Кичик найзали лонгидорелла — Лонгидорелла мелкоиглый — *Longidorella microdorus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Шўрчи, Ангор туманларида анор илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Энходорелла — Энходорелла — *Enchodorella*.

157. Тур. Кириб борувчи энходорелла — Энходорелла проникающий — *Enchodorella penetrans*.

Тарқалиши. Олтинсой, Музработ туманларида анор илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Оила. Ксифинематидае — Ксифинематиды — *Xiphinemidae*.

Авлод. Ксифинема — Ксифинема — *Xiphinema*.

158. Тур. Ксифинема базири — Ксифинема базири — *Xiphinema basiri*.

Тарқалиши. Қумқўрғон, Сариосиё туманларида анор, лавр ва ёввойи хурмо ўсимликлари ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

159. Тур. Ксифинема демидиатум — Ксифинема демидиатум — *Xiphinema demidiatum*.

Тарқалиши. Сариосиё, Шўрчи, Денов, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи хурмо, бодом, анжир, pista ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

160. Тур. Ксифинема опистохистерум — Ксифинема опистохистерум — *Xiphinema opisthohysterum*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Ангор туманларида анор илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

161. Тур. Ҳар хил думли ксифинема — Ксифинема разнохвостая — *Xiphinema diversicaudatum*.

Тарқалиши. Музработ, Қизириқ туманларида анжир, анор, чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

162. Тур. Ксифинема индекс — Ксифинема индекс — *Xiphinema index*.

Тарқалиши. Музработ, Бойсун, Сариосиё, Узун туманларида анор, буғдой, анжир, ёввойи бодом ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

163. Тур. Бразилия ксифнемаси — Бразилская ксифинема — *Xiphinema brasiliense*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Денов туманида анжирнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

164. Тур. Пахта ксифинемаси — Хлопковая ксифинема — *Xiphinema pachticum*.

Тарқалиши. Вилюятнинг Денов, Сариосиё, Қумқўрғон туманларида анор, лавр (дафна), анжир, бодом ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Машажиа — Машажиа — *Mashajia*.

165. Тур. Машажиа варриари — Машажиа варриари — *Mashajia varriari*.

Тарқалиши. Шўрчи, Олгинсой туманларида анор ва чилонжийда ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Оила. Тиленхолаймидае — Тиленхолаймиды — *Tylencholaimidae*.

Авлод. Тиленхолаймус — Тиленхолаймус — *Tylencholaimus*.

166. Тур. Кичик тиленхолаймус — Тиленхолаймус мелкий — *Tylencholaimus minimus*.

Тарқалиши. Қумқўрғон туманида анор, анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

167. Тур. Тиленхолаймус липтодорус — Тиленхолаймус липтодорус — *Tylencholaimus liptodorus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида хурмонинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

168. Тур. Сирли тиленхолаймус — Тиленхолаймус загадочный — *Tylencholaimus obscurus*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов туманларида анжир, анор ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

169. Тур. Тиленхолаймус парадоксус — Тиленхолаймус парадоксус — *Tylencholaimus paradoxus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида хурмо ва анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

170. Тур. Тиленхолаймус проксимис — Тиленхолаймус проксимис — *Tylencholaimus proximis*.

Тарқалиши. Ангор туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

171. Тур. Тиленхолаймус вигил — Тиленхолаймус вигил — *Tylencholaimus vigil*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Жарқўрғон, Қизирик, Музработ

туманларида анор, хурмо, лавр, анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Тиленхолаймеллидае — Тиленхолаймеллиды — *Tylencholaimellidae*.

Авлод. Тиленхолаймеллус — Тиленхолаймеллус — *Tylencholaimellus*.

172. Тур. Тоғ тиленхолаймеллуси — Тиленхолаймеллус горный — *Tylencholaimellus montanus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи чилонжийда ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

173. Тур. Торн тиленхолаймеллуси — Тиленхолаймеллус Торна — *Tylencholaimellus thornei*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Кумқўрғон, Сариосиё, Бойсун туманларида хурмо ва бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Дифтерофоридае — Дифтерофорида — *Diphtherophoridae*.

Авлод. Дифтерафора — Дифтерафора — *Diphtherophora*.

174. Тур. Оддий дифтерафора — Дифтерафора обычный — *Diphtherophora comminus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов туманларида маданий ва ёввойи чилонжийда, анор, хурмо, анжир, pista, бодом, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

175. Тур. Думли дифтерафора — Дифтерафора хвостатый — *Diphtherophora caudata*.

Тарқалиши. Сариосиё, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи анор, лавр, бодом ўсимликларининг илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

176. Тур. Анор дифтерофораси — Гранатовая дифтерафора — *Diphtherophora granata*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

177. Тур. Кирьянова дифтерофораси — Дифтерафора Кирьяновой — *Diphtherophora kirjanovae*.

Тарқалиши. Шўрчи, Сариосиё, Ангор, Термиз, Олтинсой туманларида хурмо, анжир, анор, чилонжийда ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

178. Тур. Дифтерофора минутус — Дифтерофора минутус — *Diphtherophora minutus*.

Тарқалиши. Музработ, Денов, Олтинсой туманларида анор, анжир, бодом, чилонжийда ва бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

179. Тур. Йўғон дифтерофора — Дифтерофора тучный — *Diphtherophora obesus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Сариосиё, Шўрчи, Денов туманларида анор, чилонжийда, хурмо, анжир ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

180. Тур Дифтерофора перплексанс — Дифтерофора перплексанс — *Diphtherophora perplexans*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Шеробод, Сариосиё туманларида анор, лавр ва pista ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Триходоридае — Триходориды — *Trichodoridae*.

Авлод. Триходорус — Триходорус — *Trichodorus*.

181. Тур. Цилиндрсимон триходорус — Триходорус цилиндрический — *Trichodorus cylindricus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Лептонхидае — Лептонхиды — *Leptonchidae*.

Авлод. Лептонхус — Лептонхус — *Leptonchus*.

182. Тур. Тўмтоқ лептонхус — Лептонхус тупой — *Leptonchus obtusus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида бугдой ва анор ўсимликлари илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Оила. Монхистеридеае — Монхистериды — *Monhysteridae*.

Авлод. Монхистера — Монхистера — *Monhystera*.

183. Тур. Монхистера симплекс — Монхистера симплекс — *Monhystera simplex*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

Авлод. Эумонхистера — Эумонхистера — *Eumonhystera*.

184. Тур. Оддий эумонхистера — Эумонхистера обыкновенная — *Eumonhystera vulgaris*.

Тарқалиши. Виляятнинг Сариосиё туманида анор, хурмо, анжир, бодом ва лавр ўсимликларининг илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

185. Тур. Ипсимон эумонхистера — Эумонхистера нитевидный — *Eumonhystera filiformis*.

Тарқалиши. Денов туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Геомонхистера — Геомонхистера — *Geomonhystera*.

186. Тур. Геомонхистера виллоза — Геомонхистера виллоза — *Geomonhystera villosa*.

Тарқалиши. Музработ, Қизириқ, Термиз, Жарқўрғон, Сариосиё, Денов туманларида буғдой, анжир, чилонжийда, анор, хурмо ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Плектidae — Плектиды — *Plectidae*.

Авлод. Анаплектус — Анаплектус — *Anaplectus*.

187. Тур. Йирик анаплектус — Анаплектус громадный — *Anaplectus granulosus*.

Тарқалиши. Термиз, Олтинсой, Сариосиё, Денов туманларида анор, анжир чилонжийда, ерёнғоқ, хурмо ҳамда ёввойи писта ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Плектус — Плектус — *Plectus*.

188. Тур. Оддий плектус — Плектус обыкновенный — *Plectus parietinus*.

Тарқалиши. Бойсун, Термиз, Шеробод туманларида буғдой, сули, арпа, жавдар, анор ва бодом ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

189. Тур. Узун думли плектус — Плектус длиннохвостый — *Plectus longicaudatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анжир, анор, хурмо ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Тилоцефалус — Тилоцефалус — *Tylocephalus*.

190. Тур. Узункулоқ тилоцефалус — Тилоцефалус ушастый — *Tylocephalus auriculatus*.

Тарқалиши. Кумқўрғон, Сариосиё туманларида буғдой ва ёввойи хурмонинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Протероплектус — Протероплектус — *Proteroplectus*.

191. Тур. Ингичка протероплектус — Протероплектус тонький — *Proteroplectus tenuis*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлигининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқдан аниқланган.

192. Тур. Протероплектус варианс — Протероплектус варианс — *Proteroplectus varians*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Бандихон туманларида буғдой ва анор ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Вилсонема — Вилсонема — *Wilsonema*.

193. Тур. Вилсонема атофорум — Вилсонема атофорум — *Wilsonema atophorum*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Оила. Тератоцефалидае — Тератоцефалиды — *Teratocephalidae*.

Авлод. Тератоцефалус — Тератоцефалус — *Teratocephalus*.

194. Тур. Тупроқ тератоцефалуси — Почвенный тератоцефалус — *Teratocephalus terrestris*.

Тарқалиши. Шўрчи, Олгинсой туманларида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

195. Тур. Тератоцефалус лиреллус — Тератоцефалус лиреллус — *Teratocephalus lirellus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи хурмонинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Рабдолаймус — Рабдолаймус — *Rabdolaimus*.

196. Тур. Тупроқ рабдолаймуси — Почвенный рабдолаймус — *Rabdolaimus terrestris*.

Тарқалиши. Шеробод туманида ёввойи арпа ва жавдар ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Оила. Цефалобидае — Цефалобиды — *Cephalobidae*.

Авлод. Гетероцефалобус — Гетероцефалобус — *Heterocephalobus*.

197. Тур. Чўзиқ гетероцефалобус — Гетероцефалобус удленённый — *Heterocephalobus elongatus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида анор, анжир, хурмо, ерёнғоқ, бодом, буғдой, писта ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

198. Тур. Гетероцефалобус лейвис — Гетероцефалобус лейвис — *Heterocephalobus laevis*.

Тарқалиши. Вилоят туманларидаги 34 та хўжалиқда анор, анжир, хурмо, бодом, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

199. Тур. Кенг гетероцефалобус — Гетероцефалобус широкий — *Heterocephalobus latus*.

Тарқалиши. Қизирик, Жарқўрғон, Ангор, Сариосиё туманларида буғдой ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

200. Тур. Ер гетероцефалобуси — Гетероцефалобус земляная — *Heterocephalobus teres*.

Тарқалиши. Қумқўрғон, Термиз, Жарқўрғон, Қизирик, Денов туманларида анор, хурмо, анжир, чилонжийда, бодом, лавр, ерёнғоқ ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

201. Тур. Базилгудей гетероцефалобуси — Гетероцефалобус Базилгудея — *Heterocephalobus basilogoodeyi*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофида учрайди.

202. Тур. Узун думли гетероцефалобус — Гетероцефалобус длиннохвостый — *Heterocephalobus longicaudatus*.

Тарқалиши. Ангор туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда тарқалганлиги қайд этилган.

Авлод. Цефалобус — Цефалобус — *Cephalobus*.

203. Тур. Цефалобус персегнис — Цефалобус персегнис — *Cephalobus persegnis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида буғдой, маданий ва

ёввойи анор, чилонжийда, бодом каби ўсимликларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

204. Тур. Кичкина цефалобус — Маленький цефалобус — *Cephalobus parvis*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Сариосиё, Олтинсой, Денов, Шеробод, Термиз туманларида ёввойи ва маданий анор, хурмо, писта, буғдой ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

205. Тур. Иссиқсевар цефалобус — Цефалобус термофилус — *Cephalobus thermophilus*.

Тарқалиши. Денов, Олтинсой, Сариосиё, Қумқўрғон туманларида буғдой, анор, чилонжийда, бодом, писта ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

206. Тур. Цефалобус гуадрилинеатус — Цефалобус гуадрилинеатус — *Cephalobus guadrilineatus*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизида қайд қилинган.

Авлод. Эуцефалобус — Эуцефалобус — *Eucephalobus*.

207. Тур. Найза думли эуцефалобус — Острохвостый эуцефалобус — *Eucephalobus oxuroides*.

Тарқалиши. Олтинсой, Жарқўрғон, Бойсун, Денов, Шўрчи, Ангор, Сариосиё туманларида буғдой, анжир, бодом, чилонжийда, ерёнгоқ, лавр ҳамда бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

208. Тур. Эуцефалобус мукранатус — Эуцефалобус мукранатус — *Eucephalobus mucronatus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Термиз, Қумқўрғон, Ангор, Шўрчи туманларида буғдой, анжир, анор, ёввойи чилонжийда ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

209. Тур. Йўл-йўл эуцефалобус — Палосатый эуцефалобус — *Eucephalobus striatus*.

Тарқалиши. Шўрчи, Жарқўрғон, Денов, Термиз, Сариосиё, Шеробод туманларида буғдой, ёввойи ва маданий анор, хурмо, анжир, бодом, чилонжийда, писта, ерёнгоқ, лавр ўсимликларининг илдизлари ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

210. Тур. Эуцефалобус корнис — Эуцефалобус корнис — *Eucephalobus cornis*.

Тарқалиши. Шеробод туманида буғдой ўсимлиги илдизи ва илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

211. Тур. Эуцефалобус поракорнутус — Эуцефалобус поракорнутус — *Eucephalobus poracornutus*.

Тарқалиши. Ангор туманида буғдой ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Метакробелес — Метакробелес — *Metacrobeles*.

212. Тур. Метакробелес тогаензис — Метакробелес тогаензис — *Metacrobeles togaensis*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Акробелоидес — Акробелоидес — *Acrobeloides*.

213. Тур. Бютчли акробелоидеси — Акробелоидес бютчли — *Acrobeloides buetschlii*.

Тарқалиши. Вилоятнинг 14 та туманига қарашли 20 та хўжалиқда ёввойи ва маданий анжир, буғдой, кўнғирбош, анор, чилонжийда, бодом, хурмо, писта, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

214. Тур. Пакана акробелоидеси — Карликовый акробелоидес — *Acrobeloides nanus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг 14 та туманига қарашли 20 та хўжалиқда ёввойи ва маданий хурмо, буғдой, жавдар, анор, анжир, чилонжийда, ерёнғоқ, лавр ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

215. Тур. Акробелоидес эмаргинатус — Акробелоидес эмаргинатус — *Acrobeloides emarginatus*.

Тарқалиши. Узун, Музработ, Қизириқ туманларида буғдой, жавдар ўсимликлари илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

216. Тур. Икки лабли акробелоидес — Акробелоидес двугубый — *Acrobeloides labiatus*.

Тарқалиши. Шўрчи, Музработ, Қумқўрғон, Денов, Ангор,

Шеробод, Олтинсой, Бандихон, Термиз, Жарқўрғон ва Сариосиё туманларида бугдой, сули, ёввойи арпа, анор ўсимликлари ва уларнинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

217. Тур. Акробелоидес сетозус — Акробелоидес сетозус — *Acrobelloides setosus*.

Тарқалиши. Денов туманида бодом ва анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

218. Тур. Акробелоидес трикорнис — Акробелоидес трикорнис — *Acrobelloides tricornis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Денов, Термиз, Қизирик, Олтинсой, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи бодом, анор, хурмо, анжир, pista, чилонжийда каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Плокодира — Плокодира — *Placodira*.

219. Тур. Плакодира лобата — Плокодира лобата — *Placodira lobata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Термиз, Шўрчи, Денов, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, pista ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Хилоплакус — Хилоплакус — *Chiloplacus*.

220. Тур. Симметрияли хилоплакус — Хилоплакус симметрический — *Chiloplacus symmetricus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Жарқўрғон, Ангор, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи анжир, ерёнғоқ, бодом, хурмо, анор, чилонжийда, бугдой, лавр, pista ва бегона ўтларнинг илдизлари ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

221. Тур. Хилоплакус коартикаудатус — Хилоплакус коартикаудатус — *Chiloplacus coarticaudatus*.

Тарқалиши. Денов туманида анор, бодом, анжир ҳамда ёввойи pistaнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

222. Тур. Деман хилоплакуси — Хилоплакус Демана — *Chiloplacus demani*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Бойсун, Денов, Сариосиё, Термиз, Шеробод туманларида маданий ва ёввойи анжир, анор, бугдой, хурмо, чилонжийда ўсимликларининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

223. Тур. Хилоплакус лентус — Хилоплакус лентус — *Chiloplacus lentus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Денов, Шеробод, Термиз туманларида анор, анжир ва буғдой ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

224. Тур. Кичик хилоплакус — Маленький хилоплакус — *Chiloplacus minimus*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Жарқўрғон, Шеробод, Бойсун туманларида буғдой, арпа, анор, анжир, чилонжийда, бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

225. Тур. Тўмтоқ хилоплакус — Хилоплакус тупой — *Chiloplacus obtusus*.

Тарқалиши. Олтинсой ва Жарқўрғон туманларида анор, бодом ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

226. Тур. Хилоплакус бисексуалис — Хилоплакус бисексуалис — *Chiloplacus bisexualis*.

Тарқалиши. Ангор туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

227. Тур. Айри думли хилоплакус — Хилоплакус вильчатохвостый — *Chiloplacus bicaudatus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

228. Тур. Хилоплакус инкурвус — Хилоплакус инкурвус — *Chiloplacus incurvus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

229. Тур. Яқин хилоплакус — Хилоплакус близкий — *Chiloplacus propinquus*.

Тарқалиши. Денов, Термиз, Ангор, Бойсун, Жарқўрғон, Узун, Олтинсой, Қизириқ туманларида ёввойи ва маданий чилонжийда, бодом, хурмо, писта, анжир, анор, ерёнгоқ, лавр, буғдой, сули, жавдар ўсимликларининг илдизлари атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

230. Тур. Хилоплакус куинтастриатус — Хилоплакус куинтастриатус — *Chiloplacus quintastriatus*.

Тарқалиши. Денов, Жарқўрғон туманларида маданий ва ёввойи бодом, хурмо, анжир, анор, писта каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

231. Тур. Хилоплакус квинкуесулсус — Хилоплакус квинкуесулсус — *Chiloplacus quinquesulcus*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Олтинсой, Жарқўрғон туманларида анор, чилонжийда, анжир, бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

232. Тур. Хилоплакус склеровагинатус — Хилоплакус склеровагинатус — *Chiloplacus sclerovaginat*.

Тарқалиши. Шўрчи ва Бойсун туманларидан ташқари, барча туманларда бугдой ва ёввойи бошоқли ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

233. Тур. Хилоплакус трилинеатус — Хилоплакус трилинеатус — *Chiloplacus trilineatus*.

Тарқалиши. Денов ва Сариосиё туманларида бодом, анжир, анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Акробелес — Акробелес — *Acrobeles*.

234. Тур. Акробелес силиатус — Акробелес силиатус — *Acrobeles ciliatus*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Трилабиатус — Трилабиатус — *Trilabiatus*.

235. Тур. Штейнер трилабиатуси — Трилабиатус Штейнера — *Trilabiatus steineri*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Микронема — Микронема — *Micronema*.

236. Тур. Ўртача микронема — Микронема средняя — *Micronema intermedia*.

Тарқалиши. Денов туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Сервиделлус — Сервиделлус — *Cervidellus*.

237. Тур. Сервиделлус сerratус — Сервиделлус сerratус — *Cervidellus serratus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Қумқўрғон туманларида анор ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

238. Тур. Илгаксимон сервиделлус — Сервиделлус крjочковидная — *Cervidellus hamatus*.

Тарқалиши. Қизириқ ва Денов туманларида бодом, анор ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

239. Тур. Хабибулла сервиделласи — Сервиделла Хабибуллы — *Cervidellus habibullae*.

Тарқалиши. Музработ туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

240. Тур. Айри шохли сервиделлус — Сервиделлус вилорогий — *Cervidellus cervis*.

Тарқалиши. Сариосиё, Ангор туманларида анор ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

Авлод. Юпсилонеллус — Юпсилонеллус — *Ypsilonellus*.

241. Тур. Юпсилонеллус вексиллигер — Юпсилонеллус вексиллигер — *Ypsilonellus vexilliger*.

Тарқалиши. Денов туманида маданий ва ёввойи анжир, анор, писта ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда қайд қилинган.

242. Тур. Юпсилонеллус девимукронатус — Юпсилонеллус девимукронатус — *Ypsilonellus devimucronatus*.

Тарқалиши. Денов туманида ёввойи пистанинг илдизида учрайди.

243. Тур. Юпсилонеллус инсубрикус — Юпсилонеллус инсубрикус — *Ypsilonellus insubricus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов, Шўрчи, Олтинсой туманларида маданий ва ёввойи анжир, анор, чилонжийда, бодом, хурмо, лавр, писта, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Зельдия — Зельдия — *Zeldia*.

244. Тур. Буғдой зельдияси — Пшеничная зельдия — *Zeldia punctata*.

Тарқалиши. Шўрчи, Ангор, Термиз, Қизириқ, Музработ, Шеробод,

Денов туманларида анор, хурмо, бодом, анжир, чилонжийда ҳамда бегона ва ёввойи ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.
Авлод. Акробелес — Акробелес — *Acrobeles*.

245. Тур. Ўсиқли акробелес — Акробелес щетенистый — *Acrobeles ciliatus*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Сариосиё туманларида маданий ва ёввойи анор, бугдой, анжир, чилонжийда, хурмо, бодом, писта, ерёнғоқ, лавр ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

246. Тур. Акробелес комплексус — Акробелес комплексус — *Acrobeles complexus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Бойсун, Музработ туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, чилонжийда, писта ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

247. Тур. Акробелес катинготингус — Акробелес катинготингус — *Acrobeles kotingotinus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

248. Тур. Марианна акробелеси — Акробелес Марианны — *Acrobeles mariannae*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

249. Тур. Безакли акробелес — Акробелес украшённый — *Acrobeles amatus*.

Тарқалиши. Денов ва Бойсун туманларида ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

250 Тур. Акробелес серрикорнис — Акробелес серрикорнис — *Acrobeles serricornis*.

Тарқалиши. Қизириқ, Сариосиё, Денов туманларида хурмо, анор, ёввойи писта ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Панагролаймидае — Панагролаймиды — *Panagrolaimidae*.

Авлод. Панагролаймус — Панагролаймус — *Panagrolaimus*.

251. Тур. Қаттиқ панагролаймус — Жёсткий панагролаймус — *Panagrolaimus rigidus*.

Тарқалиши. Вилянтнинг барча туманларида маданий ва ёввойи анор, бугдой, анжир, бодом, чилонжийда, хурмо, лавр, писта ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

252. Тур. Панагролаймус арматус — Панагролаймус арматус — *Panagrolaimus armatus*.

Тарқалиши. Термиз, Бойсун, Денов туманларида анор, чилонжийда, анжир, бугдой, ёввойи бодом ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

253. Тур. Панагролаймус холкографи — Панагролаймус холкографи — *Panagrolaimus cholcographi*.

Тарқалиши. Денов ва Шўрчи туманларида хурмо, анор, лавр, анжир, чилонжийда, бодом ва ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учайди.

254. Тур. Панагролаймус хигрофилус — Панагролаймус хигрофилус — *Panagrolaimus hygrophilus*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Қизириқ ва Кумқўрғон туманларида хурмо, бугдой, бодом, анор каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

255. Тур. Икки лабли панагролаймус — Панагролаймус двугубная — *Panagrolaimus labiatus*.

Тарқалиши. Денов, Жарқўрғон, Сариосиё туманларида анжир, хурмо, бодом, анор ва ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

256. Тур. Йўғон панагролаймус — Тучный панагролаймус — *Panagrolaimus obesus*.

Тарқалиши. Денов, Жарқўрғон туманларида бодом ва анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

257. Тур. Панагролаймус субелонгатус — Панагролаймус субелонгатус — *Panagrolaimus subelangatus*.

Тарқалиши. Денов, Ангор, Бойсун, Шеробод туманларида чилонжийда, анор, анжир, бугдой, бодом, ерёнғоқ, хурмо, ёввойи писта ҳамда бошоқдошларнинг илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

258. Тур. Гудей панагролаймуси — Панагролаймус Гудея — *Panagrolaimus goodeyi*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

259. Тур. Узун думли панагролаймус — Панагролаймус длиннохвостый — *Panagrolaimus longicaudatus*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

260. Тур. Кўп тишли панагролаймус — Панагролаймус многозубый — *Panagrolaimus multidentatus*.

Тарқалиши. Шўрчи, Жаркўрғон, Термиз туманларида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

261. Тур. Панагролаймус микофилус — Панагролаймус микофилус — *Panagrolaimus mysophilus*.

Тарқалиши. Термиз, Кумкўрғон, Денов, Қизириқ ва Шеробод туманларида буғдой ва сули ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда қайд этилди.

262. Тур. Панагролаймус спондили — Панагролаймус спондили — *Panagrolaimus spondyli*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

263. Тур. Панагролаймус фуши — Панагролаймус фуши — *Panagrolaimus fuchsi*.

Тарқалиши. Кумкўрғон, Ангор туманларида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

264. Тур. Панагролаймус веррукозус — Панагролаймус веррукозус — *Panagrolaimus verrucosus*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда аниқланди.

Авлод. Панагробелес — Панагробелес — *Panagrobeles*.

265. Тур. Панагробелес топайи — Панагробелес топайи — *Panagrobeles topayi*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

266. Тур. Панагробелес инцизус — Панагробелес инцизус — *Panagrobeles incisus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Сариосиё туманида анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Хелицефалобус — Хелицефалобус — *Halicephalobus*.

267. Тур. Ўртача хелицефалобус — Хелицефалобус средний — *Halicephalobus intermedia*.

Тарқалиши. Денов туманида чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Оила. Рабдитидае — Рабдитиды — *Rabditidae*.

Авлод. Проторабдитис — Проторабдитис — *Protorhabditis*.

268. Тур. Проторабдитис элафри — Проторабдитис элафри — *Protorhabditis elaffri*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида хурмо ва ёввойи чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Мезорабдитис — Мезорабдитис — *Mesorhabditis*.

269. Тур. Мезорабдитис инаримензис — Мезорабдитис инаримензис — *Mesorhabditis inarimensis*.

Тарқалиши. Бойсун туманида ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

270. Тур. Мезорабдитис иррегуларис — Мезорабдитис иррегуларис — *Mesorhabditis irregularis*.

Тарқалиши. Термиз туманида хурмо ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

271. Тур. Мезорабдитис паусипапиллата — Мезорабдитис паусипапиллата — *Mesorhabditis paucipapillata*.

Тарқалиши. Шеробод туманида буғдой ўсимлиги илдизида қайд этилган.

Авлод. Каенорабдитис — Каенорабдитис — *Caenorhabditis*.

272. Тур. Сарвқомат каенорабдитис — Элегантный каенорабдитис — *Caenorhabditis elegans*.

Тарқалиши. Кумқўрғон, Жарқўрғон, Бандихон туманларида буғдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Бурсилла — Бурсилла — *Bursilla*.

273. Тур. Бурсилла монхистера — Бурсилла монхистера — *Bursilla monhystera*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, бодом, анжир, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Ксилорабдитис — Ксилорабдитис — *Xylorhabditis*.

274. Тур. Ксилорабдитис опероза — Ксилорабдитис опероза — *Xylorhabditis operosa*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Сариосиё, Ангор туманларида анор, хурмо, буғдой, анжир, чилонжийда каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Пеллиодитис — Пеллиодитис — *Pellioditis*.

275. Тур. Пеллиодитис пеллио — Пеллиодитис пеллио — *Pellioditis pellio*.

Тарқалиши. Бойсун ва Олтинсой туманларида анор ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Пелодера — Пелодера — *Pelodera*.

276. Тур. Пелодера стронгилейдес — Пелодера стронгилоидес — *Pelodera strongyloides*.

Тарқалиши. Денов, Термиз, Музработ туманларида буғдой ва анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

277. Тур. Ер пелодераси — Земляная пелодера — *Pelodera teres*.

Тарқалиши. Шеробод, Музработ, Термиз туманларида буғдой, анор, анжир ва чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Авлод. Коарктодера — Коарктодера — *Coarctodera*.

278. Тур. Цилиндрсимон коарктодера — Коарктодера цилиндрический — *Coarctodera cylindrica*.

Тарқалиши. Шеробод ва Музработ туманларида буғдой, арпа ўсимликлар илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Рабдитис — Рабдитис — *Rhabditis*.

279. Тур. Ўртача рабдитис — Рабдитис средний — *Rhabditis intermedia*.

Тарқалиши. Шўрчи туманида анор ва хурмонинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

280. Тур. Узун думли рабдитис — Рабдитис длиннохвостный — *Rhabditis longicaudata*.

Тарқалиши. Денов, Олтинсой, Ангор туманларида чилонжийда, бугдой, анор, хурмо, бодом каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

281. Тур. Рабдитис бревиспина — Рабдитис бревиспина — *Rhabditis brevispina*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Музработ, Шеробод, Шурчи, Узун, Бандихон, Жарқўрғон, Кумқўрғон туманларида бугдой ва анор ўсимликлари илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги аниқланган.

282. Тур. Ипсимон рабдитис — Рабдитис нитевидный — *Rhabditis filiformis*.

Тарқалиши. Сариосиё, Термиз, Ангор туманларида анор, бугдой ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

Авлод. Колпорабдитис — Колпорабдитис — *Colporhabditis*.

283. Тур. Колпорабдитис коронигер — Колпорабдитис коронигер — *Colporhabditis coronigera*.

Тарқалиши. Бойсун туманида ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Кутикулариа — Кутикулариа — *Cuticularia*.

284. Тур. Кутикулариа оксисерка — Кутикулариа оксисерка — *Cuticularia oxucesa*.

Тарқалиши. Ангор, Сариосиё, Шурчи ҳамда Шеробод туманларида маданий ва ёввойи анор, чилонжийда, анжир, бодом, хурмо, ерёнғоқ, бугдой ўсимликлари илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Диплоскаптеридае — Диплоскаптеридае — *Diploscapteridae*.

Авлод. Диплоскаптер — Диплоскаптер — *Diploscapter*.

285. Тур. Тожли диплоскаптер — Диплоскаптер увенчанный — *Diploscapter coronatus*.

Тарқалиши. Олтинсой туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

286. Тур. Диплоскаптер ризофилус — Диплоскаптер ризофилус — *Diploscapter rhizophilus*.

Тарқалиши. Термиз ва Музработ туманларида анжир, анор каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Псеудодиплогастероидидае — Псеудодиплогастероидиды — *Pseudodiplogasteroididae*

Авлод. Псеудодиплогастероидес — Псеудодиплогастероидес — *Pseudodiplogasteroides*

287. Тур. Псеудодиплогастероидес компазитус — Псеудодиплогастероидес компазитус — *Pseudodiplogasteroides compositus*.

Тарқалиши. Термиз, Жаркўрғон туманларида анжир ва анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Оила. Неодиплогастеридае — Неодиплогастериды — *Neodiplogasteridae*.

Авлод. Пристионхус — Пристионхус — *Pristionchus*.

288. Тур. Пристионхус лобата — Пристионхус лобата — *Pristionchus lobata*.

Тарқалиши. Термиз, Денов туманларида анжир ва анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Афеленхидае — Афеленхиды — *Aphelenchidae*.

Авлод. Афеленхус — Афеленхус — *Aphelenchus*.

289. Тур. Сули афеленхи — Овсяной афеленх — *Aphelenchus avenae*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида бодом, хурмо, анор, бугдой, анжир, лавр ҳамда ёввойи ва бегона ўтларларнинг илдизлари атрофидаги тупроқда учрайди.

290. Тур. Цилиндрсимон афеленхус — Афеленхус цилиндрический — *Aphelenchus cylindricaudatus*.

Тарқалиши. Денов, Шўрчи, Узун, Олтинсой, Термиз, Сарисийё, Кумкўрғон туманларида анжир, хурмо, бугдой, бодом, лавр, ерёнғоқ, анор каби ўсимликларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

291. Тур. Афеленхус эремитус — Афеленхус эремитус — *Aphelenchus eremitus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида бодом, анор, хурмо, бугдой, анжир, ерёнғоқ, лавр ҳамда ёввойи ва бегона ўтларнинг органлари ва илдиз атрофидаги тупроғида учрайди.

292. Тур. Афеленхус изомерус — Афеленхус изомерус — *Aphelenchus isomerus*.

Тарқалиши. Бойсун, Сариосиё туманларида маданий ва ёввойи анжир, бодом, анор ўсимлиklarининг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

293. Тур. Афеленхус макроболус — Афеленхус макроболус — *Aphelenchus macrobolus*.

Тарқалиши. Денов туманида бодом, чилонжийда ҳамда ёввойи пистанинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

294. Тур. Афеленхус мирзаи — Афеленхус мирзаи — *Aphelenchus mirzai*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Бойсун, Шўрчи, Ангор, Олтинсой, Денов туманларида анжир, анор, хурмо, лавр каби ўсимлиklarнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

295. Тур. Картошка афеленхи — Картофельный афеленх — *Aphelenchus solani*.

Тарқалиши. Шеробод, Сариосиё, Термиз туманларида буғдой, бодом, анор, лавр ҳамда ёввойи пистанинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

296. Тур. Кам учровчи афеленх — Редкий афеленх — *Aphelenchus sparsus*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анжир, чилонжийда ҳамда ёввойи бодомнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

297. Тур. Парамонов афеленхи — Афеленхус Парамонова — *Aphelenchus paramonovi*.

Тарқалиши. Кумқўрғон туманида буғдой ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда аниқланган.

Оила. Парафеленхидае — Парафеленхиды — *Paraphelenchidae*.

Авлод. Парафеленхус — Парафеленхус — *Paraphelenchus*.

298. Тур. Парафеленхус псевдопариетинус — Парафеленхус псевдопариетинус — *Parashelenichus pseudoparietinus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Жарқўрғон, Денов туманларида ёввойи ва маданий анор, чилонжийда, анжир, хурмо, бодом, писта, лавр, ерёнғоқ ўсимлиklarининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги аниқланган.

299. Тур. Парафеленхус мицелиофторус — Парафеленхус мицелиофторус — *Paraphelenchus myceliophthorus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Сариосиё, Жаркўрғон, Денов туманларида анор, анжир, хурмо, бодом, лавр, ёввойи чилонжийда, писта ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

300. Тур. Парафеленхус октолинеатус — Парафеленхус октолинеатус — *Paraphelenchus octolineatus*.

Тарқалиши. Қизириқ туманида хурмонинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

301. Тур. Бугдой парафеленхи — Пшеничный парафеленх — *Paraphelenchus tritici*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Денов туманларида маданий ва ёввойи чилонжийда, анор, анжир, хурмо, ерёнғоқ каби ўсимликларнинг илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

302. Тур. Маккажўхори парафеленхи — Кукурузный парафеленх — *Paraphelenchus zeae*.

Тарқалиши. Денов туманида хурмо ва ерёнғоқнинг илдизи ҳамда унинг атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Афеленхоидидае — Афеленхоидиды — *Aphelenchoididae*.

Авлод. Афеленхоидес — Афеленхоидес — *Aphelenchoides*.

303. Тур. Оддий афеленхоидес — Обыкновенный афеленхоидес — *Aphelenchoides parietinus*.

Тарқалиши. Бойсун, Ангор, Олтинсой, Денов туманларида ёввойи ва маданий чилонжийда, писта, анжир, бодом, хурмо, бугдой ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

304. Тур. Ерёнғоқ афеленхоидеси — Арахисовый афеленхоидес — *Aphelenchoides arachidis*.

Тарқалиши. Денов туманида ерёнғоқнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

305. Тур. Айри думли афеленхоидес — Вильчатохвостный афеленхоидес — *Aphelenchoides bicaudatus*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Музработ туманларида маданий ҳамда ёввойи анор, анжир, чилонжийда, хурмо, лавр, ерёнғоқ ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

306. Тур. Куртакхўр афеленхоидес — Почкоядный афеленхоидес — *Aphelenchoides blastophthorus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида анор, анжир, хурмо, чилонжийда, лавр, ерёнғоқ ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

307. Тур. Афеленхоидес бревиутералис — Афеленхоидес бревиутералис — *Aphelenchoides breviuteraleis*.

Тарқалиши. Олтинсой туманида бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

308. Тур. Афеленхоидес капсулопланус — Афеленхоидес капсулопланус — *Aphelenchoides capsuloplanus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида анжир, анор, хурмо, чилонжийда, ерёнғоқ каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

309. Тур. Аниқ чизиқли афеленхоидес — Яснолинейчатый афеленхоидес — *Aphelenchoides clarolineatus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Сариосиё, Денов, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, хурмо, лавр, чилонжийда ҳамда пистанинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

310. Тур. Машхўр афеленхоидес — Знаменитый афеленхоидес — *Aphelenchoides clarus*.

Тарқалиши. Ангор, Шўрчи туманларида анор ва хурмонинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

311. Тур. Компост афеленхоидеси — Афеленхоидес компостный — *Aphelenchoides omposticola*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Шўрчи, Денов, Сариосиё туманларида чилонжийда, бугдой, анор, анжир, хурмо, лавр ҳамда ёввойи анжир ва бошоқдошларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

312. Тур. Афеленхоидес конимукронатус — Афеленхоидес конимукронатус — *Aphelenchoides conimucronatus*.

Тарқалиши. Денов ҳамда Сариосиё туманларида анжир, хурмо, бодом, чилонжийда, анор каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

313. Тур. Хитой афеленхоидеси — Китайский афеленхоидес — *Aphelenchoides chinensis*.

Тарқалиши. Денов туманида анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

314. Тур. Афеленхоидес хаухани — Афеленхоидес хаухани — *Aphelenchoides chauchani*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анжир ва пистанинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

315. Тур. Афеленхоидес куриолис — Афеленхоидес куриолис — *Aphelenchoides curiolicus*.

Тарқалиши. Денов ва Сариосиё туманларида ерёнғоқ ва ёввойи бодомнинг илдижида мавжудлиги қайд қилинган.

316. Тур. Афеленхоидес дактилосеркус — Афеленхоидес дактилосеркус — *Aphelenchoides dactylocercus*.

Тарқалиши. Музработ туманида анор, анжир ҳамда бодомнинг илдижи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

317. Тур. Афеленхоидес даубихаензис — Афеленхоидес даубихаензис — *Aphelenchoides daubichaensis*.

Тарқалиши. Денов туманида хурмо ва чилонжийда ўсимликларининг илдижи атрофидаги тупроқда учрайди.

318. Тур. Илгаксимон афеленхоидес — Крючковидный афеленхоидес — *Aphelenchoides hamatus*.

Тарқалиши. Денов туманида анор, анжир ҳамда чилонжийданинг илдижи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

319. Тур. Ботқоқ афеленхоидеси — Болотный афеленхоидес — *Aphelenchoides helophilus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Қумқўрғон, Денов туманларида анор, анжир, хурмо, лавр, чилонжийда ўсимликларининг илдижи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

320. Тур. Кюн афеленхоидеси — Афеленхоидес Кюна — *Aphelenchoides Kuhnii*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анор ва ёввойи бодомнинг илдижи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

321. Тур Афеленхоидес лимбери — Афеленхоидес лимбери — *Aphelenchoides limberi*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида ёввойи ва маданий ўсимликларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

322. Тур. Лукнова афеленхоидеси — Афеленхоидес Лукнова — *Aphelenchoides lucknowensis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг Денов ва Бойсун туманларида анор ва ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

323. Тур. Йирик ядроли афеленхоидес — Крупноядерный афеленхоидес — *Aphelenchoides macronucleatus*.

Тарқалиши. Денов туманида чилонжийда, анор, хурмо, бодомнинг, ёввойи писта ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

324. Тур. Тўмтоқ афеленхоидес — Тупой афеленхоидес — *Aphelenchoides minimus*.

Тарқалиши. Жарқўргон туманида хурмонинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

325. Тур. Афеленхоидес парасапрофилус — Афеленхоидес парасапрофилус — *Aphelenchoides parasaprophilus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Термиз, Жарқўргон туманларида бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

326. Тур. Афеленхоидес пузилус — Афеленхоидес пузилус — *Aphelenchoides pusilus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

327. Тур. Афеленхоидес рутгерзи — Афеленхоидес рутгерзи — *Aphelenchoides rutgersi*.

Тарқалиши. Термиз шаҳрида хурмо ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

328. Тур. Чириндихўр афеленхоидес — Сапрозойный афеленхоидес — *Aphelenchoides saprophilus*.

Тарқалиши. Жарқўргон, Сариосиё туманларида бодом, анор ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

329. Тур. Қахва афеленхоидеси — Кофейный афеленхоидес — *Aphelenchoides coffeae*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизида аниқланган.

330. Тур. Афеленхоидес маринус — Афеленхоидес маринус — *Aphelenchoides marinus*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлигининг илдизида учраши қайд қилинган.

331. Тур. Шарқ афеленхоидеси — Восточный афеленхоидес — *Aphelenchoides orientalis*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

332. Тур. Афеленхоидес парасубтениус — Афеленхоидес парасубтениус — *Aphelenchoides parasubtenuis*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

333. Тур. Афеленхоидес паратисефалус — Афеленхоидес паратисефалус — *Aphelenchoides paratycephalus*.

Тарқалиши. Кумқўрғон туманида бугдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

334. Тур. Афеленхоидес субмерзус — Афеленхоидес субмерзус — *Aphelenchoides submerses*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

335. Тур. Афеленхоидес тумиликаудатус — Афеленхоидес тумиликаудатус — *Aphelenchoides tumilicaudatus*.

Тарқалиши. Узун, Термиз туманларида бугдой ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

336. Тур. Шакарқамиш афеленхоидеси — Сахарнотростниковый афеленхоидес — *Aphelenchoides sacchari*.

Тарқалиши. Термиз туманида бугдой ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

337. Тур. Сули афеленхоидеси — Овсяной афеленхоидес — *Aphelenchoides graminis*.

Тарқалиши. Музработ, Ангор туманларида анор ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

338. Тур. Поғона думли афеленхоидес — Ступенчатохвостный афеленхоидес — *Aphelenchoides scalacaudatus*.

Тарқалиши. Денов ва Сариосиё туманларида чилонжийда ҳамда анорнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

339. Тур. Ингичка афеленхоидес — Тонковатый афеленхоидес — *Aphelenchoides subtenius*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, анжир, ёввойи хурмонинг тўқимаси ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

340. Тур. Афеленхоидес тривиалис — Афеленхоидес тривиалис — *Aphelenchoides trivialis*.

Тарқалиши. Термиз ва Денов туманларида бугдой ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

341. Тур. Афеленхоидес ксилофилус — Афеленхоидес ксилофилус — *Aphelenchoides xylophilus*.

Тарқалиши. Олтинсой туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Сейнуридае — Сейнуриды — *Seinuridae*.

Авлод. Сейнура — Сейнура — *Seinura*.

342. Тур. Цитрус сейнураси — Цитрусовая сейнура — *Seinura sitri*.

Тарқалиши. Сариосиё, Ангор, Термиз, Музработ туманларида бугдой, анор, лавр ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

343. Тур. Деман сейнураси — Сейнура Демана — *Seinura demani*.

Тарқалиши. Денов туманида хурмо ва анжирнинг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

344. Тур. Сейнура диверса — Сейнура диверса — *Seinura diversa*.

Тарқалиши. Денов, Ангор туманларида анор илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

345. Тур. Стаммер сейнураси — Сейнура Стаммера — *Seinura stammera*.

Тарқалиши. Бойсун ва Жарқўрғон туманларида анор ҳамда чилонжийданинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Тиленхидае — Tylenchidae.

Авлод. Тиленхус — Tylenchus.

346. Тур. Тиленхус даваиней — Tylenchus даваиней — Tylenchus davainei.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида маданий ва ёввойи ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда кенг тарқалган.

347. Тур. Ёйсимон тиленхус — Тиленхус дугообразный — Tylenchus arcuatus.

Тарқалиши. Қизириқ туманида анор, анжир ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

348. Тур. Кирьянова тиленхуси — Тиленхус Кирьяновой — Tylenchus kirjanovae.

Тарқалиши. Олтинсой, Сарисийё туманларида бугдой, анор ўсимликларининг илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Филенхус — Филенхус — Filenchus.

349. Тур. Ипсимон филенхус — Филенхус нитевидный — Filenchus filiformis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида маданий ва ёввойи ўсимликлар илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

350. Тур. Филенхус конисефалус — Филенхус конисефалус — Filenchus conicephalus.

Тарқалиши. Олтинсой, Сарисийё туманларида анор, хурмо ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

351. Тур. Филенхус инфирмис — Филенхус инфирмис — Filenchus infirmis.

Тарқалиши. Денов, Сарисийё, Шеробод туманларида маданий ва ёввойи ўсимликлар илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

352. Тур. Юпқа танали филенхус — Филенхус тонкостенный — Filenchus liptosoma.

Тарқалиши. Сарисийё, Термиз туманларида бугдой, анор, хурмо,

анжир ҳамда бегона ўтлар илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

353. Тур. Волконова филенхуси — Филенхус Волконова — *Filenchus volkonovi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида бугдой ва ёввойи бошоқдошларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

354. Тур. Кичик филенхус — Мелкий филенхус — *Filenchus minimus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида ёввойи ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

355. Тур. Кўп ухловчи филенхус — Филенхус многоспящий — *Filenchus polyhypnus*.

Тарқалиши. Бойсун, Шўрчи, Ангор, Денов туманларида анор, анжир, хурмо, лавр, чилонжийда каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

356. Тур. Ер филенхуси — Филенхус земляная — *Filenchus teres*.

Тарқалиши. Денов, Шўрчи, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи бодом, анор, писта ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

357. Тур. Торн филенхуси — Филенхус Торна — *Filenchus thornae*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Сариосиё, Узун туманларида бугдой, анор, анжир, хурмо, лавр, чилонжийда, бодом, ёввойи писта каби бир қатор ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Леленхус — Леленхус — *Lelenchus*.

358. Тур. Леленхус дискрепанс — Леленхус дискрепанс — *Lelenchus discrepans*.

Тарқалиши. Термиз, Шеробод, Денов, Узун, Сариосиё, Олтинсой, Қумқўрғон туманларида бугдой, қўнғирбош ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Авлод. Агленхус — Агленхус — *Aglenchus*.

359. Тур. Агленхус агрикола — Агленхус агрикола — *Aglenchus agricola*.

Тарқалиши. Денов, Термиз, Шеробод, Узун, Кумқўрғон туманларида анор, лавр ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди. Шунингдек буғдой ва ёввойи сули ўсимликлари илдизида ва унинг атрофидаги тупроқдан топилган.

Авлод. Базириа — Базириа — *Basiria*.

360. Тур. Шишсимон базириа — Вздутый базириа — *Basiria tumida*.

Тарқалиши. Музработ туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Маленхус — Маленхус — *Malenchus*.

361. Тур. Маленхус махадои — Маленхус махадои — *Malenchus machadoi*.

Тарқалиши. Сариосиё, Шеробод, Олтинсой туманларида буғдой, ёввойи арпа, чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Тилодоридае — Тилодорида — *Tylodoridae*.

Авлод. Сефаленхус — Сефаленхус — *Cephalenchus*.

362. Тур. Олти чизикли сефаленхус — Шестилинейный сефаленхус — *Cephalenchus hexalineatus*.

Тарқалиши. Бойсун туманида ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Плеуротиленхус — Плеуротиленхус — *Pleurotylenchus*.

363. Тур. Плеуротиленхус сахси — Плеуротиленхус сахси — *Pleurotylenchus sachsi*.

Тарқалиши. Бойсун туманида ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Долиходоридае — Долиходорида — *Dolichodoridae*.

Авлод. Брахидорус — Брахидорус — *Brachydorus*.

364. Тур. Ингичка брахидорус — Тонкий брахидорус — *Brachydorus tenuis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анжир ҳамда анорнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда қайд қилинган.

Авлод. Тиленхоринхус — Тиленхоринхус — *Tylenchorhynchus*.

365. Тур. Цилиндрсимон тиленхоринхус — Тиленхоринхус цилиндрический — *Tylenchorhynchus cylindricus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида анор, анжир, бодом,

лавр, чилонжийда, хурмо каби ўсимликлар илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

366. Тур. Ҳалқали тиленхоринхус — Тиленхоринхус колчатый — *Tylenchorhynchus annulatus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Жарқўрғон, Шўрчи, Бойсун туманларида ерёнғоқ, анор, анжир ўсимликлари илдизи ва илдиз атрофи тупроғида учрайди.

367. Тур. Тиленхоринхус браззика — Тиленхоринхус браззика — *Tylenchorhynchus brassicae*.

Тарқалиши. Сариосиё, Қизирик, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Термиз, Бойсун, Ангор, Денов туманларида анор, буғдой, ёввойи бошоқдошлар ва анжирнинг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроғида қайд қилинган.

368. Тур. Нозик тиленхоринхус — Тиленхоринхус нежный — *Tylenchorhynchus tener*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Қумқўрғон, Қизирик, Шеробод, Музработ, Ангор туманларида буғдой ва ёввойи сули ўсимликлари илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

369. Тур. Тиленхоринхус клаитони — Тиленхоринхус клаитони — *Tylenchorhynchus claytoni*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов, Термиз, Бойсун туманларида маданий ва ёввойи анор, чилонжийда, хурмо, анжир каби қўпгина ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

370. Тур. Машҳур тиленхоринхус — Тиленхоринхус знаменитый — *Tylenchorhynchus clarus*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Денов туманларида маданий ҳамда ёввойи анор, хурмо, чилонжийда, бодом каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

371. Тур. Тиленхоринхус контрактус — Тиленхоринхус контрактус — *Tylenchorhynchus contractus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анжирнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

372. Тур. Маккажўхори тиленхоринхуси — Кукурузный тиленхоринхус — *Tylenchorhynchus zeae*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида хурмо, лавр, чилонжийда, ёввойи анжир, писта каби бир қатор ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Битиленхус — Битиленхус — *Bitylenchus*.

373. Тур. Шубҳали битиленхус — Битиленхус сомнителный — *Bitylenchus dubius*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида маданий, ёввойи ва бегона ўтлар илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

374. Тур. Катта битиленхус — Большой битиленхус — *Bitylenchus maximus*.

Тарқалиши. Денов туманида бегона ўтларнинг илдизлари ва илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Кунисулкиус — Кунисулкиус — *Quinisulcius*.

375. Тур. Кунисулкиус капитатус — Кунисулкиус капитатус — *Quinisulcius capitatus*.

Тарқалиши. Денов, Қизириқ туманларида бодом, чилонжийда, анор ҳамда бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Долихоринхус — Долихоринхус — *Dolichorhynchus*.

376. Тур. Долихоринхус кристатус — Долихоринхус кристатус — *Dolichorhynchus cristatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида хурмонинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Паратрофурус — Паратрофурус — *Paratrophurus*.

377. Тур. Паратрофурус бурсифер — Паратрофурус бурсифер — *Paratrophurus bursifer*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анжирнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Мерлиниус — Мерлиниус — *Merlinius*.

378. Тур. Мерлиниус бревиденс — Мерлиниус бревиденс — *Merlinius brevidens*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида маданий, ёввойи ва бегона ўтларнинг илдизлари ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

379. Тур. Багданов-Катъков мерлиниуси — Мерлиниус Багданова-Катъкова — *Merlinius bagdanovi-katjkovi*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Термиз, Шеробод, Денов туманларида хурмо, буғдой ва анжирнинг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

380. Тур. Бошли мерлиниус — Мерлиниус головастый — *Merlinius capitonis*.

Тарқалиши. Музработ, Қизириқ, Сариосиё, Денов туманларида чилонжийда ва бегона ўтларнинг илдизлари ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

381. Тур. Мерлиниус планитиерус — Мерлиниус планитиерус — *Merlinius planitierus*.

Тарқалиши. Бойсун, Сариосиё туманларида анор ҳамда ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Авлод. Скутиленхус — Скутиленхус — *Scutylenchus*.

382. Тур. Скутиленхус ленорус — Скутиленхус ленорус — *Scutylenchus lenorus*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов туманларида анор, анжир, бодом, лавр, хурмо, шунингдек, ёввойи писта ўсимлиги илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Псиленхидае — Псиленхиды — *Psilenchidae*.

Авлод. Псиленхус — Псиленхус — *Psilenchus*.

383. Тур. Псиленхус хиларулус — Псиленхус хиларулус — *Psilenchus hilarulus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Термиз, Бандихон, Кумқўрғон, Сариосиё, Денов, Қизириқ, Музработ, Бойсун, Шеробод туманларида анор, анжир, хурмо, ерёнгоқ, буғдой, ёввойи сули, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

384. Тур. Псиленхус астуариус — Псиленхус астуариус — *Psilenchus aestuarius*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

385. Тур. Псиленхус хиларус — Псиленхус хиларус — *Psilenchus hilarus*.

Тарқалиши. Термиз, Денов, Музработ, Шеробод туманларида анор, анжир, хурмо, бодом каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

386. Тур. Псиленхус минок — Псиленхус минок — *Psilenchus minor*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун туманларида анор, анжир ҳамда бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

387. Тур. Тўғноғич думли псиленхус — Булавохвостый псиленхус — *Psilenchus clavicaudatus*.

Тарқалиши. Термиз ва Бойсун туманларида буғдой ўсимлигининг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроғида учраши қайд қилинган.

Оила. Гоплолаймидае — Гоплолаймидае — *Hoplolaimidae*.

Авлод. Ротиленхус — Ротиленхус — *Rotylenchus*.

388. Тур. Ротиленхус робустус — Ротиленхус робустус — *Rotylenchus robustus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида маданий ва ёввойи ўсимликлар илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

389. Тур. Гудей ротиленхуси — Ротиленхус Гудея — *Rotylenchus goodeyi*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

390. Тур. Ротиленхус алпинус — Ротиленхус алпинус — *Rotylenchus alpinus*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Сариосиё туманларида маданий ва ёввойи чилонжийда, бодом каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

391. Тур. Цитрус ротиленхуси — Цитрусовый ротиленх — *Rotylenchus citri*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида анор ва хурмонинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Авлод. Геликотиленхус — Геликотиленхус — *Helicotylenchus*.

392. Тур. Геликотиленхус дихистера — Геликотиленхус дихистера — *Helicotylenchus dihystra*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида анор, анжир, хурмо,

чilonжийда, бугдой, шунингдек бодом каби ўсимликларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

393. Тур. Кларк геликотиленхуси — Геликотиленхус Кларка — *Helicotylenchus clarkei*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи анжирнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

394. Тур. Геликотиленхус дигоникус — Геликотиленхус дигоникус — *Helicotylenchus digonicus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Бойсун, Шўрчи туманларида бодом, анор, анжир, чilonжийда, хурмо, шунингдек бегона ўтларларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

395. Тур. Геликотиленхус эритрина — Геликотиленхус эритрина — *Helicotylenchus erythrinae*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Музработ, Ангор, Термиз, Денов, Сариосиё, Шўрчи туманларида маданий ҳамда ёввойи ўсимликлар, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

396. Тур. Голден геликотиленхуси — Геликотиленхус Голдена — *Helicotylenchus goldeni*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор ва хурмо ўсимликларининг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

397. Тур. Империя геликотиленхуси — Геликотиленхус имперский — *Helicotylenchus imperialis*.

Тарқалиши. Бойсун, Сариосиё туманларида ёввойи хурмо ҳамда бодом ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

398. Тур. Силлиқ бошли геликотиленхус — Гладкоголовый геликотиленхус — *Helicotylenchus loiocephalus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида анор, анжир, шунингдек, ёввойи анжирнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

399. Тур. Спиралсимон геликотиленхус — Спиральный геликотиленхус — *Helicotylenchus multinctus*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Қизирик, Сариосиё туманларида

хурмо, анжир, анор, лавр, бодом ҳамда ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

400. Тур. Шарқ геликотиленхуси — Восточный геликотиленхус — *Helicotylenchus orientalis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи хурмонинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

401. Тур. Шафтоли геликотиленхуси — Персиковый геликотиленхус — *Helicotylenchus persici*.

Тарқалиши. Бойсун, Олтинсой туманларида анжир ҳамда ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

402. Тур. Геликотиленхус псеудоробустус — Геликотиленхус псеудоробустус — *Helicotylenchus pseudorobustus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Қумқўрғон, Шеробод, Денов туманларида анор, анжир, буғдой, бодом, лавр, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

403. Тур. Ўзгарувчан думли геликотиленхус — Изменчивохвостый геликотиленхус — *Helicotylenchus vericaudatus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Сариосиё, Денов, Шўрчи, Ангор, Олтинсой, Қизириқ, Бойсун туманларида анор, анжир, хурмо, бодом, ёввойи писта каби ўсимликлар илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

404. Тур. Сўгалли геликотиленхус — Бародавчатый геликотиленхус — *Helicotylenchus verrucosus*.

Тарқалиши. Музработ туманида анор ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

405. Тур. Оддий геликотиленхус — Геликотиленхус обыкновенный — *Helicotylenchus vulgaris*.

Тарқалиши. Олтинсой туманида анор ва анжир ўсимликларининг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Пратиленхидае — Пратиленхиды — *Pratylenchidae*.

Авлод. Пратиленхус — Пратиленхус — *Pratylenchus*.

406. Тур. Яйлов пратиленхуси — Луговой пратиленхус — *Pratylenchus pratensis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида маданий ва ёввойи ўсимликлар илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

407. Тур. Айри думли пратиленхус — Вильчатохвостный пратиленхус — *Pratylenchus bicaudatus*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анор ва ёввойи бодомнинг илдизи ҳамда илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

408. Тур. Калта думли пратиленхус — Пратиленхус короткохвостый — *Pratylenchus brachyurus*.

Тарқалиши. Денов туманида анор, ерёнғоқ каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

409. Тур. Бошоқ пратиленхуси — Злаковый пратиленхус — *Pratylenchus cerealis*.

Тарқалиши. Бойсун туманида анор ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

410. Тур. Тишли пратиленхус — Зубчатый пратиленхус — *Pratylenchus crenatus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Бойсун, Шўрчи, Олтинсой, Ангор, Музработ, Қизириқ туманларида маданий ва ёввойи ўсимликларнинг илдизлари ва илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

411. Тур. Қаҳва пратиленхуси — Кофейная пратиленхус — *Pratylenchus coffeae*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Музработ туманида анор, анжир ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

412. Тур. Пратиленхус крусиферус — Пратиленхус крусиферус — *Pratylenchus cruciferus*.

Тарқалиши. Денов туманида хурмонинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

413. Тур. Ўйиқли пратиленхус — Пратиленхус выемчатый — *Pratylenchus emarginatus*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи ҳамда маданий анжир, анор ўсимликлари, шунингдек, бегона ўтлар илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

414. Тур. Эстония пратиленхуси — Эстонский пратиленхус — *Pratylenchus estoniensis*.

Тарқалиши. Сариосиё туманида ёввойи чилонжийданинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

415. Тур. Пратиленхус хексинсисус — Пратиленхус хексинсисус — *Pratylenchus hexincisus*.

Тарқалиши. Денов туманида ёввойи пистанинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

416. Тур. Пратиленхус медитерранеус — Пратиленхус медитерранеус — *Pratylenchus mediterroneus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё туманларида чилонжийда, хурмо, анор, бодом каби ўсимликларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

417. Тур. Пратиленхус микростилус — Пратиленхус микростилус — *Pratylenchus microstylus*.

Тарқалиши. Ангор туманида анорнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

418. Тур. Кўримсиз пратиленхус — Пратиленхус неприместный — *Pratylenchus neglectus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Термиз, Сариосиё, Бойсун, Қизириқ, Музработ, Денов, Олтинсой, Шўрчи, Қумқўрғон, Шеробод туманларида анор, бодом, хурмо, чилонжийда, бугдой, ёввойи сули, писта каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

419. Тур. Суқилиб кировчи пратиленхус — Пратиленхус проникающий — *Pratylenchus penetrans*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида 150 турдан ортиқ маданий ва ёввойи ўсимликлар ҳамда бегона ўтларнинг илдиз пояларида ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

420. Тур. Торн пратиленхуси — Пратиленхус Торна — *Pratylenchus thornei*.

Тарқалиши. Сариосиё, Қизириқ туманларида маданий ва ёввойи чилонжийда, анжир ўсимликлари, шунингдек, бегона ўтларнинг илдиз пояларида ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

421. Тур. Яраловчи пратиленхус — Пратиленхус раняющий — *Pratylenchus vulnus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов туманларида анор, чилонжийда, анжир, хурмо ҳамда ёввойи бодомнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

422. Тур. Пратиленхус весколагрикус — Пратиленхус весколагрикус — *Pratylenchus wescolagricus*.

Тарқалиши. Сариосиё, Бойсун туманларида анор ва хурмонинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

423. Тур. Маккажўхори пратиленхуси — Кукурузный пратиленхус — *Pratylenchus zeae*.

Тарқалиши. Ангор, Денов, Сариосиё, Шеробод туманларида анор, анжир, хурмо, чилонжийда, лавр, бодом каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

Авлод. Пратиленхоидес — Пратиленхоидес — *Pratylenchoides*.

424. Тур. Арра думли пратиленхоидес — Пратиленхоидес зазубреннохвостый — *Pratylenchoides crenicauda*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Ангор, Олтинсой туманларида анжир, буғдой, ёввойи пистанинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Оила. Мелойдогинидае — Мелойдогиниды — *Meloidogynidae*.

Авлод. Мелойдогина — Мелойдогина — *Meloidogyne*.

425. Тур. Жануб бўртма нематодаси — Южная галловая нематода — *Meloidogyne incognita*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида бодом, анжир, хурмо, бодринг, помидор, ошқовоқ, қовун, тарвуз ўсимликлари, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

426. Тур. Ғўза бўртма нематодаси — Хлопковая галловая нематода — *Meloidogyne acrita*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Шўрчи, Денов, Ангор, Музработ, Шеробод туманларида анор, анжир, бодом, ғўза, лавлаги, ерёнгоқ, бодринг, помидор, ошқовоқ, қовун, тарвуз ва бошқа кўпгина экинларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

427. Тур. Ерёнгоқ бұртма нематодаси — Арахисовая галловая нематода — *Meloidogone arenaria*.

Тарқалиши. Жарқұрғон, Қизириқ, Денов, Шұрчи, Термиз, Ангор туманларида ерёнгоқ, анор, ғұза, сабзавот ва полиз экинлари ҳамда бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

428. Тур. Яван бұртма нематодаси — Яванская галловая нематода — *Meloidogone javanica*.

Тарқалиши. Қизириқ, Термиз, Жарқұрғон, Қумқұрғон, Музработ туманларида анор, бодом, хурмо, анжир, ғұза каби ўсимликлар, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Гетеродеридае — Гетеродериды — *Heteroderidae*.

Авлод. Гетеродера — Гетеродера — *Heterodera*.

429. Тур. Гетеродера сп. — Гетеродера сп. — *Heterodera* sp.

Тарқалиши. Денов туманида анжир, хурмо, лавр каби ўсимликларнинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Оила. Криконематидае — Криконематиды — *Criconematidae*.

Авлод. Лабокриконема — Лабокриконема — *Labocriconema*.

430. Тур. Лабокриконема неоаксестум — Лабокриконема неоаксестум — *Labocriconema neoaxestum*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Денов туманларида анорнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Макропостония — Макропостония — *Macroposthonia*.

431. Тур. Букилган макропостония — Макропостония изогнутая — *Macroposthonia curvata*.

Тарқалиши. Қизириқ, Бойсун туманларида анор, бодом, анжир, шунингдек, ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

432. Тур. Безакли макропостония — Украшенная макропостония — *Macroposthonia ornata*.

Тарқалиши. Денов, Қумқұрғон, Сариосиё, Бойсун туманларида лавр, хурмо, ёввойи бодом ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

433. Тур. Қишлоқ макропостонияси — Сельская макропостония — *Macroposthonia rustica*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов, Бойсун туманларида анор ва лавр ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Оила. Гемициклиофориде — Гемициклиофориды — *Hemicycliophoridae*.

Авлод. Гемициклиофора — Гемициклиофора — *Hemicycliophora*

434. Тур. Адолия гемициклиофораси — Гемициклиофора адолия — *Hemicycliophora adolia*.

Тарқалиши. Термиз туманида хурмо, ёввойи шакарқамиш ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

Оила. Паратиленхидае — Паратиленхиды — *Paratylenchidae*.

Авлод. Паратиленхус — Паратиленхус — *Paratylenchus*.

435. Тур. Буковина паратиленхуси — Буковинский паратиленхус — *Paratylenchus bukowinensis*.

Тарқалиши. Сариосиё, Денов, Бойсун, Жарқўрғон туманларида маданий ва ёввойи анор, анжир, хурмо, бодом, писта, лавр, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

436. Тур. Илгаксимон паратиленхус — Паратиленхус крочковидный — *Paratylenchus hamatus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Денов, Бойсун, Сариосиё, Ангор туманларида бодом, хурмо, анор, лавр, чилонжийда ва бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

437. Тур. Пакана паратиленхус — Карликовый паратиленхус — *Paratylenchus amblycephalus*.

Тарқалиши. Денов, Шеробод туманларида шакарқамиш, ёввойи сули ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

438. Тур. Мексика паратиленхуси — Мексиканский паратиленхус — *Paratylenchus mexicanus*.

Тарқалиши. Бойсун, Жарқўрғон туманларида хурмо ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

439. Тур. Кичкина паратиленхус — Маленький паратиленхус — *Paratylenchus minutus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Бойсун, Шўрчи туманларида бегона ўтлар илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

440. Тур. Пакана паратиленхус — Карликовый паратиленхус — *Paratylenchus nanus*.

Тарқалиши. Денов, Термиз, Сариосиё, Музработ туманларида ёввойи ва маданий анжир, чилонжийда, хурмо, писта, анор, лавр, бодом, шунигдек, ёввойи ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

441. Тур. Кўриниб турувчи паратиленхус — Паратиленхус очевидный — *Paratylenchus projectus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё туманларида лавр ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

442. Тур. Паратиленхус ванденбрандей — Паратиленхус ванденбрандей — *Paratylenchus vandenbrandei*.

Тарқалиши. Олтинсой туманида анор ва анжир ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши аниқланган.

443. Тур. Ўткир паратиленхус — Зоостренный паратиленхус — *Paratylenchus anceps*.

Тарқалиши. Бойсун, Сариосиё туманларида анор ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

444. Тур. Катта найзали паратиленхус — Большеиглый паратиленхус — *Paratylenchus macrodorus*.

Тарқалиши. Бойсун, Сариосиё, Денов, Шўрчи, Кумқўрғон туманларида бегона ўтларнинг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди. Авлод. Скиталеум — Скиталеум — *Scytaleum*.

445. Тур. Вигис скиталеуми — Скиталеум Вигиса — *Scytaleum vigissi*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

Оила. Неотиленхидае — Неотиленхиды — *Neotylenchidae*.

Авлод. Гексатилус — Гексатилус — *Hexatylus*.

446. Тур. Тирик туғувчи гексатил — Гексатил живородящий — *Hexatylus viviparus*.

Тарқалиши. Термиз, Шеробод, Денов, Олтинсой туманларида шакарқамиш, буғдой ва ёввойи сули ўсимликлари илдизларида ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

Авлод. Неотиленхус — Неотиленхус — *Neotylenchus*.

447. Тур. Беляева неотиленхи — Неотиленхус Беляевой — *Neotylenchus belyaevae*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида бугдой ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

448. Тур. Неотиленхус консобринус — Неотиленхус консобринус — *Neotylenchus consobrinus*.

Тарқалиши. Термиз, Шеробод, Денов, Узун туманларида бугдой ва қўнғирбош ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

449. Тур. Ўртача неотиленхус — Неотиленхус средний — *Neotylenchus intermedius*.

Тарқалиши. Қизирик ва Шеробод туманларида бугдой ва қўнғирбош ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда учрайди.

Оила. Ангвинидае — Ангвиниды — *Anguinidae*.

Авлод. Дитиленхус — Дитиленхус — *Ditylenchus*.

450. Тур. Поя нематодаси — Стеблевая нематода — *Ditylenchus dipsaci*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида маданий ва ёввойи ўсимликлар, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизлари ҳамда илдизлари атрофидаги тупроқда учрайди.

451. Тур. Ўртача дитиленхус — Дитиленхус средний — *Ditylenchus intermedius*.

Тарқалиши. Қумқўрғон, Денов, Бойсун, Сариосиё, Олтинсой, Ангор туманларида анор, анжир, хурмо, шакарқамиш, чилонжийда, бодом, лавр, бугдой ўсимликлари, шунингдек, ёввойи пистанинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

452. Тур. Йўнғичқа дитиленхуси — Люцерновый дитиленхус — *Ditylenchus medicaginis*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё туманларида лавр, анор, бодом, чилонжийда каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

453. Тур. Кичкина дитиленхус — Маленький дитиленхус — *Ditylenchus minutus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг Денов, Сариосиё, Музработ туманларида

анор, чилонжийда, ерёнғок, хурмо, бодом каби экинларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

454. Тур. Қорақалпоғистон дитиленхуси — Дитиленхус Каракалпакистана — *Ditylenchus Karakalpakensis*.

Тарқалиши. Бандихон туманида буғдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

455. Тур. Дитиленхус мицеллус — Дитиленхус мицеллус — *Ditylenchus mycellus*.

Тарқалиши. Термиз ва Қумқўрғон туманларида буғдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

456. Тур. Ҳайратли дитиленхус — Удивительный дитиленхус — *Ditylenchus mirus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида анжир ҳамда анор ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

457. Тур. Замбуруғ дитиленхуси — Грибковый дитиленхус — *Ditylenchus myceliophagus*.

Тарқалиши. Денов, Сариосиё, Ангор, Қумқўрғон, Музработ, Шўрчи, Қизирик, Шеробод, Термиз туманларида лавр, анор, анжир, ерёнғок, ёввойи писта, шунингдек, буғдой, кўнғирбош, бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

458. Тур. Пакана дитиленхус — Корликовый дитиленхус — *Ditylenchus nanus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида анорнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

459. Тур. Герарт дитиленхуси — Дитиленхус Герарта — *Ditylenchus geraert*.

Тарқалиши. Бойсун туманида ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд қилинган.

460. Тур. Дитиленхус тенуиденс — Дитиленхус тенуиденс — *Ditylenchus tenuidens*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов туманларида анор, бодом, анжир, хурмо каби ўсимликларнинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

461. Тур. Уч шакли дитиленхус — Трёхобразный дитиленхус — *Ditylenchus triformis*.

Тарқалиши. Шўрчи, Жарқўрғон, Ангор, Денов, Сариосиё, Термиз, Қизирик, Музработ, Бойсун, Шеробод туманларида анор, хурмо, анжир, бодом, ёввойи бошоқдошлар, буғдой ўсимликлари, шунингдек, ёввойи пистанинг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

462. Тур. Тўлаганов дитиленхуси — Дитиленхус Туляганова — *Ditylenchus tulaganova*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Бойсун туманларида буғдой ва ёввойи сули ўсимликларининг илдизи атрофидаги тупроқда мавжудлиги қайд этилган.

463. Тур. Истат дитиленхуси — Дитиленхус Истата — *Ditylenchus istatae*.

Тарқалиши. Музработ туманида буғдой ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

Авлод. Нототиленхус — Нототиленхус — *Nothotylenchus*.

464. Тур. Устки нототиленхус — Верхний нототиленхус — *Nothotylenchus acris*.

Тарқалиши. Шеробод туманида буғдой ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

465. Тур. Бразилия қаҳва нототиленхуси — Бразилский кофейный нототиленхус — *Nothotylenchus exiguus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Термиз, Шеробод, Денов туманларида буғдой ва анор ўсимликларининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

466. Тур. Торн нототиленхуси — Нототиленхус Торна — *Nothotylenchus thornei*.

Тарқалиши. Термиз туманида буғдой ўсимлигининг илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраши қайд этилган.

467. Тур. Пиёз нототиленхуси — Луковый нототиленхус — *Nothotylenchus allii*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида анор илдизи атрофидаги тупроқда тарқалганлиги аниқланган.

Авлод. Халенхус — Халенхус — *Halenchus*.

468. Тур. Халенхус фукикола — Халенхус фукикола — *Halenchus fusicola*.

Тарқалиши. Қизириқ, Термиз туманларида бугдой ўсимлигининг илдизи атрофидаги тупроқдан аниқланган.

Оила. Сихнотиленхидае — Сихнотиленхиды — *Sychnotylenchidae*.

Авлод. Неодитиленхус — Неодитиленхус — *Neoditylenchus*.

469. Тур. Неодитиленхус петити — Неодитиленхус петити — *Neoditylenchus petithi*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Сариосиё туманларида бегона ўтларнинг илдизлари ва илдиз атрофидаги тупроқда аниқланган.

Оила. Сфаеруларидае — Сфаеруларидые — *Sphaerulariidae*.

Авлод. Проталлонема — Проталлонема — *Prothallonema*.

470. Тур. Ассиметрияли проталлонема — Ассиметрическая проталлонема — *Prothallonema asymmetricus*.

Тарқалиши. Сариосиё ва Музработ туманларида чилонжийда, анор, анжир ўсимликлари, шунингдек, бегона ўтларнинг илдизи, пояси ва илдиз атрофидаги тупроқда учрайди.

471. Тур. Проталлонема мукронатус — Проталлонема мукронатус — *Prothallonema mucronatus*.

Тарқалиши. Бойсун, Музработ туманларида анор ва ёввойи бодомнинг илдизи атрофидаги тупроқда учраши қайд қилинган.

ОДАМ ВА ҲАЙВОНЛАР ГЕЛЬМИНТЛАРИ

Тип. Юмалоқ чувалчанглар — Круглые черви — *Nemathelminthes*.

Синф. Нематода — Нематода — *Nematoda*.

Оила. Трихоцефалидае — Трихоцефалиды — *Trichocephalidae*.

Авлод. Трихоцефалуслар — Трихоцефалусы — *Trichocephalus*.

472. Тур. Қўй трихоцефалуси — Трихоцефалус овца — *Trichocephalus ovis*.

Тарқалиши. Жарқўрғон ва Қумқўрғон туманларида қўйларнинг қўр ичагидан топилган.

473. Тур. Скрябин трихоцефалуси — Трихоцефалус Скрябина — *Trichocephalus skrjabini*.

Тарқалиши. Шеробод ва Музработ туманларида қўй, эчки ва қорамолларнинг ингичка ичагидан топилган.

474. Тур. Трихоцефалус ромбомидес — Трихоцефалус ромбомидес — *Trichocephalus rhombomides*.

Тарқалиши. Жарқўрғон туманида қизил думли қум сиғқонининг кўр ичагида аниқланган.

475. Тур. Қилбошли нематода — Власоглавая нематода — *Trichocephalus trichiuris*.

Тарқалиши. Вилятнинг деярли барча туманларидаги одамларнинг йўғон ичагида учрайди.

476. Тур. Чўчка трихоцефолуси — Свинная трихоцефалус — *Trichocephalus suis*.

Тарқалиши. Термиз ва Жарқўрғон туманларида чўққаларнинг кўр ва йўғон ичагида учрайди.

Авлод. Капиллария — Капиллария — *Capillaria*.

477. Тур. Капиллария обсигната — Капиллария обсигната — *Capillaria obsignata*.

Тарқалиши. Хонаки товукларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиб, вилятнинг Термиз, Жарқўрғон, Шеробод, Қумқўрғон, Ангор ва Музработ туманларидаги паррандачилик фермалари ва аҳоли яшайдиган жойларда кенг тарқалган.

Оила. Амидостоматидае — Амидостоматиды — *Amidostomatidae*.

Авлод. Амидостомум — Амидостомум — *Amidostomum*.

478. Тур. Амидостомум филика — Амидостомум филика — *Amidostomum filicae*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Шеробод, Қумқўрғон, Ангор ва Музработ туманларидаги сой қирғоқларида яшовчи қашқалдоқлар мускулли ошқозонининг кутикуласи остида учрайди.

Оила. Стронгилидае — Стронгилиды — *Strongylidae*.

Авлод. Стронгилус — Стронгилус — *Strongylus*.

479. Тур. Стронгилуси эгуинус — Стронгилус эгуинус — *Strongylus equinus*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод ва Музработ туманларида от ва эшакларнинг нафас йўллари ва ҳазм каналларида учрайди.

480. Тур. Стронгилус вестери — Стронгилус вестери — *Strongylus westeri*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларида от ва эшакларнинг нафас йўллари ҳамда ҳазм органларида учрайди.

Авлод. Хабертиялар — Хабертия — *Chabertia*.

481. Тур Хабертия овина — Хабертия овина — *Chabertia ovina*.

Тарқалиши. Музработ, Шеробод ва Бандихон туманларида қўй, эчки ҳамда қорамолларнинг тўғри ичагидан топилган.

Оила. Трихонематидае — Трихонематиды — *Trichonematidae*.

Авлод. Трихонема — Трихонемы — *Trichonema*.

482. Тур. Трихонема коронатум — Трихонема коронатум — *Trichonema coronatum*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Олтинсой, Денов туманлари тоғ олди зоналарида от ва эшакларнинг ҳазм йўлларида топилган.

483. Тур. Трихонема каликатум — Трихонема каликатум — *Trichonema calicatum*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Олтинсой туманларидаги тоғ олди зоналарида от ва эшакларнинг ҳазм йўлларида учрайди.

Авлод. Эзофагостомум — Эзофагостомум — *Oesophagostomum*.

484. Тур. Озофагостомум венулоsum — Озофагостомум венулоsum — *Oesophagostomum venulosum*.

Тарқалиши. Кумқўрғон, Шўрчи ва Термиз туманларида қўй, эчки ҳамда қорамолларнинг йўғон ичагида учрайди.

485. Тур. Озофагостомум радиатум — Озофагостомум радиатум — *Oesophagostomum radiatum*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Шеробод ва Ангор туманларидаги қорамолларнинг йўғон ичагида паразитлик қилади.

486. Тур. Колумбия озофагостомуми — Колумбийская озофагостомум — *Oesophagostomum columbianum*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Бойсун туманларидаги қорамолларнинг ингичка ичагида қайд қилинган.

487. Тур. Озофагостомум дентатум — Озофагостомум дентатум — *Oesophagostomum dentatum*.

Тарқалиши. Термиз, Шеробод туманларида чўчқаларнинг кўр ичаги ва йўғон ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Анкилостоматидае — Анкилостоматиды — *Ancylostomatidae*.

Авлод. Буностомум — Буностомум — *Bunostomum*.

488. Тур. Буностомум флеботомум — Буностомум флеботомум — *Bunostomum phlebotomum*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қорамолларнинг ширдонида, ингичка ичагида қайд қилинган.

489. Тур. Буностомум тригоноцефалум — Буностомум тригоноцефалум — *Bunostomum trigonoccephalum*.

Тарқалиши. Қумқўрғон ва Жарқўрғон туманларида қўй ва эчкиларнинг ингичка ичагида учрайди.

Авлод. Анкилостома — Анкилостома — *Ancylostoma*.

490. Тур. Анкилостома тубаеформе — Анкилостома тубаеформе — *Ancylostoma tubaeforme*.

Тарқалиши. Термиз ва Жарқўрғон туманларининг Каттақум массивидаги тулкиларнинг ингичка ичагида учрайди.

Оила. Трихостронгилидае — Трихостронгилиды — *Trichostrongylidae*

Авлод. Трихостронгилус — Трихостронгилус — *Trichostrongylus*.

491. Тур. Трихостронгилус аксеи — Трихостронгилус аксеи — *Trichostrongylus axei*.

Тарқалиши. Қумқўрғон, Шўрчи ва Денов туманларидаги қўйларнинг ширдонида ва ингичка ичагида учраши аниқланган.

492. Тур. Трихостронгилус колумбриформис — Трихостронгилус колумбриформис — *Trichostrongylus columbriformis*.

Тарқалиши. Шеробод туманининг тоғли зоналаридаги қўйларнинг ширдонида учраши қайд қилинган.

493. Тур. Трихостронгилус проболурус — Трихостронгилус проболурус — *Trichostrongylus probolurus*.

Тарқалиши. Қумқўрғон ҳамда Шеробод туманларидаги қўйларнинг ширдонида учрайди.

494. Тур. Трихостронгилус витринус — Трихостронгилус витринус — *Trichostrongylus vitrinus*.

Тарқалиши. Термиз ва Жарқўрғон туманларидаги қўйларнинг ширдонида учраши қайд қилинган.

Авлод. Гемонхуслар — Гемонхусы — *Haemonchus*.

495. Тур. Гемонхус контортус — Гемонхус контортус — *Haemonchus contortus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларидаги қўй, эчки, қорамол ҳамда чўчқаларнинг ширдонида учрайди.

Авлод Остертагиялар — Остертагия — *Ostertagia*.

496. Тур. Остертагия остертаги — Остертагия остертаги — *Ostertagia ostertagi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги қўй ва қорамолларнинг ингичка ичаги ва ширдонида учрайди.

497. Тур. Остертагия сиркумсинста — Остертагия сиркумсинста — *Ostertagia circumcincta*.

Тарқалиши. Вилоятнинг чорвачиликка ихтисослашган Шеробод, Бойсун, Қумқўрғон туманларидаги қўй, эчки ва қорамолларнинг ширдони ҳамда ингичка ичагида топилган.

498. Тур. Остертагия оксиденталис — Остертагия оксиденталис — *Ostertagia occidentalis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги қўй ва эчкиларнинг ширдони ва ингичка ичагида учраши аниқланган.

499. Тур. Остертагия трифурката — Остертагия трифурката — *Ostertagia trifurcata*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қўй ва эчкиларнинг ширдонида қайд қилинган.

Авлод. Маршаллагиялар — Маршаллагия — *Marshallagia*.

500. Тур. Маршаллагия маршалли — Маршаллагия маршалли — *Marshallagia marshalli*.

Тарқалиши. Ангор, Музработ ва Бандихон туманларидаги эчки ва қорамолларнинг ширдони ва ингичка ичагидан топилган.

501. Тур. Монгол маршаллагияси — Монгольская маршаллагия — *Marshallagia mongolica*.

Тарқалиши. Денов, Шўрчи ва Сариосиё туманларидаги қўй ва эчкиларнинг ширдонидан топилган.

Авлод. Нематодирус — Нематодирус — *Nematodirus*.

502. Тур. Нематодирус абнормалис — Нематодирус абнормалис — *Nematodirus abnormalis*.

Тарқалиши. Бойсун, Бандихон ва Музработ туманларидаги қўй, эчки ва қорамолларнинг ингичка ичаги ва ширдонидан учрайди.

503. Тур. Нематодирус оиратианус — Нематодирус оиратианус — *Nematodirus oiratianus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Қумқўрғон туманларидаги қўй, эчки ва қорамолларнинг ингичка ичагида учрайди.

504. Тур. Нематодирус хелветианус — Нематодирус хелветианус — *Nematodirus helvetianus*.

Тарқалиши. Ангор ва Музработ туманларидаги қўй ва қорамолларнинг ингичка ичагида учраши аниқланган.

505. Тур. Нематодирус спатигер — Нематодирус спатигер — *Nematodirus spatiger*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида қўй ва эчкиларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Диктиокаулидае — Диктиокаулиды — *Dictiocaulidae*.

Авлод. Диктиокаулус — Диктиокаулус — *Dictiocaulus*.

506. Тур. Диктиокаулус вивипарус — Диктиокаулус вивипарус — *Dictiocaulus viviparus*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қорамолларнинг трахеясидадан топилган.

507. Тур. Диктиокаулус арбфилди — Диктиокаулус арбфилди — *Dictiocaulus arbfeldi*.

Тарқалиши. Бойсун, Олтинсой, Шеробод ва Музработ туманларидаги от ва эшакларнинг нафас йўлларида учрайди.

508. Тур. Диктиокаулус филария — Диктиокаулус филария — *Dictiocaulus filaria*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қўйларнинг ўпкасида учраши аниқланган.

Оила. Протостронгилидае — Протостронгилиды — *Protostrondylidae*

Авлод. Протостронгилус — Протостронгилус — Protostrongylus.

509. Тур. Протостронгилус хобмаери — Протостронгилус хобмаери — Protostrongylus hobmaieri.

Тарқалиши. Кумқўрғон ва Жарқўрғон туманларидаги қўйларнинг ўпкасида учрайди.

510. Тур. Скрябин протостронгилуси — Протостронгилус скрябина — Protostrongylus skrjabini.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги эчкиларнинг ўпкасида паразитлик қилиши аниқланган.

511. Тур. Протостронгилус раиллиети — Протостронгилус раиллиети — Protostrongylus raillieti.

Тарқалиши. Кумқўрғон ва Жарқўрғон туманларидаги қўй ва эчкиларнинг ўпкасида учрайди.

512. Тур. Протостронгилус кохи — Протостронгилус кохи — Protostrongylus kochi.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қўйларнинг ўпкасида учрайди.

513. Тур. Давтиан протостронгилуси — Протостронгилус давтиани — Protostrongylus davtiani.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларида қўйларнинг ўпкасида учраши аниқланган.

Авлод. Мюллериуслар — Мюллериусы — Muellerius.

514. Тур. Мюллериус капилларис — Мюллериус капилларис — Muellerius capillaris.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод ва Бандихон туманларидаги қўй ва эчкиларнинг ўпкасида учраши қайд қилинган.

Авлод. Систокаулус — Систокаулус — Cystocaulus.

515. Тур. Систокаулус нигрескенс — Систокаулус нигрескенс — Cystocaulus nigrescens.

Тарқалиши. Кумқўрғон, Жарқўрғон ва Ангор туманларидаги қўйларнинг ўпкасида учраши қайд қилинган.

Оила. Аскаридае — Аскариды — Ascaridae.

Авлод. Аскарис — Аскарис — Ascaris.

516. Тур. Одам аскаридаси — Аскарیدا человека — *Ascaris lumbricoides*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида кенг тарқалган бўлиб, одамнинг ингичка ичагида паразитлик қилади. Одамларда паразитлик қилувчи нематодаларнинг энг йириги ҳисобланади.

517. Тур. Чўчқа аскаридаси — Свинная аскарیدا — *Ascaris suum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг чўчқачилик фермалари ва яйловларида тарқалган бўлиб, чўчқаларнинг ингичка ичагида учраши қайд қилинган.

518. Тур. Товуқ аскаридаси — Куринная аскарیدا — *Ascaris galli*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида хонаки товуқларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Параскарис — Параскарис — *Parascaris*.

519. Тур. От параскариси — Лошадийная параскарис — *Parascaris equorum*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларида отларнинг ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Энтеробиус — Энтеробиус — *Enterobius*.

520. Тур. Болалар гижжаси — Детская острица — *Enterobius vermicularis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида болаларнинг йўғон ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Токсаскарис — Токсаскарис — *Toxascaris*.

521. Тур. Токсаскарис леонина — Токсаскарис леонина — *Toxascaris leonina*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Музработ туманларида тулкиларнинг ингичка ичагида қайд қилинган.

522. Тур. Токсаскарис мистакс — Токсаскарис мистакс — *Toxascaris mystax*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Музработ туманларида тулкиларнинг ингичка ичагида учраши аниқланган.

Авлод. Токсакара — Токсакара — *Toxasara*.

523. Тур. Токсакара канис — Токсакара канис — *Toxasara canis*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ ва Ангор туманларида тулкиларнинг ингичка ичагида учрайди.

Оила. Анисакидае — Анисакиды — Anisakidae.

Авлод. Контракаекум — Контракаекум — Contracaecum.

524. Тур. Контракаекум спикулигерум — Контракаекум спикулигерум — Contracaecum spiculigerum.

Тарқалиши. Сурхон дарёси қирғоқларида кенг тарқалган. Катта қорабузовнинг мускулли ошқозонида учрайди.

Оила. Оксиуридае — Оксиуриды — Oxyuridae.

Авлод. Оксиурес — Оксиурес — Oxyures.

525. Тур. Оксиурес егуи — Оксиурес егуи — Oxyures egui.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларида эшакларнинг ҳазм қилиш йўлларида учрайди.

Авлод. Пассаларис — Пассаларис — Passalaris.

526. Тур. Пассаларис амбигуус — Пассаларис амбигуус — Passalaris ambiguus.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ ва Ангор туманларида учрайдиган талай товушқонининг кўр ичаги ва тўғри ичакларида учрайди.

Оила. Гетероксинематидае — Гетероксинематиды — Heteroxynematidae

Авлод. Аспикуларис — Аспикуларис — Aspicularis.

527. Тур. Осиё аспикулариси — Азиатский аспикуларис — Aspicularis asiatica.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ ва Шеробод туманларида қизил думли қум сичқони ва катта қум сичқонининг кўр ичаги ва йўғон ичакларида учрайди.

528. Тур. Аспикуларис тетраптера — Аспикуларис тетраптера — Aspicularis tetraptera.

Тарқалиши. Вилоятнинг аҳоли яшайдиган жойлари, ҳамда Боботоғ ва Кўҳитанг тоғларида учровчи уй сичқони ва катта қум сичқонларининг ошқозони ҳамда йўғон ичагида учраши аниқланган.

Оила. Сифасиидае — Сифасииды — Syphacidae.

Авлод. Скрыбинема — Скрыбинема — Skryabinema.

- 529. Тур.** Қўй скрябинемаси — Скрябинема овец — *Skrjabinema ovis*.
Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларидаги қўй ва эчкиларнинг йўғон ичагида қайд қилинган.
- 530. Тур.** Скрябинема капра — Скрябинема капра — *Skrjabinema caprae*.
Тарқалиши. Музработ ва Шеробод туманларида эчкиларнинг йўғон ичагида учраши аниқланган.
Оила. Субулуридае — Субулуриды — *Subuluridae*.
Авлод. Субулура — Субулура — *Subulura*.
- 531. Тур.** Субулура сителли — Субулура сителли — *Subulura citelli*.
Тарқалиши. Музработ ва Шеробод туманларида Северцов кўшоёғининг тўғри ичагидан топилган.
- 532. Тур.** Туркменистон субулураси — Туркменская субулура — *Subulura turkmenica*.
Тарқалиши. Музработ ва Шеробод туманларида Северцов кўшоёғининг ингичка ва йўғон ичакларида паразитлик қилиши аниқланган.
Оила. Спируридае — Спируриды — *Spiruridae*.
Авлод. Спирура — Спирура — *Spirura*.
- 533. Тур.** Спирура ритиплеуритес — Спирура ритиплеуритес — *Spirura ruypleurites*.
Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон Қумқўрғон ва Шеробод туманларидаги тулкиларнинг ошқозонида учрайди.
Авлод. Мастофорус — Мастофорус — *Mastophorus*.
- 534. Тур.** Мастофорус мурис — Мастофорус мурис — *Mastophorus muris*.
Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида уй сичқонининг ошқозони, кўр ичаги ҳамда тўғри ичагида учрайди.
Авлод. Спироцерка — Спироцерка — *Spirocerca*.
- 535. Тур.** Спироцерка лупи — Спироцерка лупи — *Spirocerca lupi*.
Тарқалиши. Музработ ва Шеробод туманларида Северцов кўшоёғининг қизилўнғачи ва ошқозонида учрайди.
- 536. Тур.** Федтченко спироцеркаси — Спироцерка Федтченко — *Spirocerca fedtchenkovi*.

Тарқалиши. Музработ ва Шеробод туманларида Северцов қўшоғининг қизилўнгачи ва ошқозонида паразитлик қилади.

Оила. Физалоптеридае — Физалоптериды — *Physalopteridae*.

Авлод. Физалоптера — Физалоптера — *Physaloptera*.

537. Тур. Сибир физалоптераси — Сибирская физалоптера — *Physaloptera sibirica*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Кумқўрғон ва Шўрчи туманларидаги узун игнали типратиканнинг ошқозони ва ингичка ичагида учрайди.

538. Тур. Физалоптера анадонта — Физалоптера анадонта — *Physaloptera anadonta*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Музработ туманларида қизил думли қум сичқонининг ингичка ичагида паразитлик қилади.

Оила. Риктуларидае — Риктуларииды *Rictulariidae*.

Авлод. Риктулара — Риктулара — *Rictulara*.

539. Тур. Риктулара аффинис — Риктулария аффинис — *Rictulara affinis*.

Тарқалиши. Термиз туманидаги Каттақум массиви ва Амударё атрофидаги тўқайзорларда учровчи тулки ва қорсақнинг ингичка ичагида учраши қайд қилинган.

Оила. Тетрамеридае — Тетрамериды — *Tetrameridae*.

Авлод. Тетрамереслар — Тетрамересы — *Tetrameres*.

540. Тур. Тетрамерес фиссиспина — Тетрамерес фиссиспина — *Tetrameres fissispina*.

Тарқалиши. Сурхон дарёси қирғоқларида учровчи чурракларнинг безли ошқозонида учрайди.

Оила. Акуаридае — Акуарииды — *Acuariidae*.

Авлод. Акуариа — Акуариа — *Acuaria*.

541. Тур. Акуариа антурис — Акуариа антурис — *Acuaria anthuris*.

Тарқалиши. Бойсун тумани тўқайзорлари, тоғ ўрмонлари, яйловлари, паррандачилик хўжаликлари, мевали боғлар ва аҳоли яшайдиган жойларда учровчи оддий чуғурчуқ, қора қарға ва майналарнинг ингичка ичаги ва ошқозон кутикуласи остида учрайди.

542. Тур. Акуариа кордата — Акуариа кордата — *Acuaria cordata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун тумани тўқайзорлари, тоғ

ўрмонлари ва яйловларида учровчи узун думли қарқуноқ ва бўз қарқуноқларнинг мускулли ошқозони кутикуласида учрайди.

543. Тур. Скрыбин акуариаси — Акуариа Скрыбина — *Asuaria skrjabini*.

Тарқалиши. Бойсун туманида учровчи дала чумчуғи, қора кўкракчи чумчуқ, оддий чугурчуқ ва дала сўфитўрғайларининг ҳаво халтаси ҳамда мускулли ошқозон кутикуласи остидан топилган.

Авлод. Космоцефалус — Космоцефалус — *Cosmocerphalus*.

544. Тур. Космоцефалус обвелатус — Космоцефалус обвелатус — *Cosmocerphalus obvelatus*.

Тарқалиши. Сарийосиё туманидаги Тўпаланг дарёси қирғоқларида учровчи кўл балиқчиси қушининг мускулли ошқозонида учрайди.

Авлод. Эхиноуриалар — Эхиноуриа — *Echinuria*.

545. Тур. Эхиноуриа унсината — Эхиноуриа унсината — *Echinuria uncinata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Оқтепа сув омбори атрофида яшовчи чуррақларнинг безли ошқозонида паразитлик қилиши аниқланган.

Авлод. Вигейра — Вигейра — *Vigiera*.

546. Тур. Вигейра эуриптера — Вигейра эуриптера — *Vigiera euryptera*.

Тарқалиши. Бойсун туманидаги мевали боғлар ва аҳоли яшайдиган жойларда учровчи узун думли қарқуноқ ва бўз қарқуноқларнинг мускулли ошқозони кутикуласи остида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Десмидосерцидае — Десмидосерциды — *Desmidocercidae*.

Авлод. Десмидосерцелла — Десмидосерцелла — *Desmidocercella*.

547. Тур. Скрыбин десмидосерцелласи — Десмидосерцелла Скрыбина — *Desmidocercella skrjabini*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Оқтепа сув омбори атрофида яшовчи катта қорабузовларнинг трахеяларида паразитлик қилади.

Оила. Диплотрианидае — Диплотрианиды — *Diplotrieniidae*.

Авлод. Диплотриана — Диплотриана — *Diplotriana*.

548. Тур. Диплотриана трикуспис — Диплотриана трикуспис — *Diplotriana tricuspis*.

Тарқалиши. Шеробод туманидаги қора қарғаларнинг тана бўшлиғида паразитлик қилади.

Оила. Апроктидае — Апроктиды — Proctidae.

Авлод. Сплендидофилариа — Сплендидофилариа *Splendidofilaria*.

549. Тур. Гвоздев сплендидофиларияси — Сплендидофилария Гвоздева — *Splendidofilaria gvozdevi*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларида каклик оёғининг тери ости клетчаткасида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Гистиоцефалидае — Гистиоцефалиды — *Histioccephalidae*.

Авлод. Паробронема — Паробронема — *Parobronema*.

550. Тур. Скрыбин паробронемаси — Паробронема Скрыбина — *Parobronema skryjabini*.

Тарқалиши. Бойсун, Қумқўрғон ва Термиз туманларидаги қорамолларнинг ошқозонида паразитлик қилиши қайд қилинган.

Оила. Телазидае — Телазииды — *Thelaziidae*.

Авлод. Телазиа — Телазиа — *Thelazia*.

551. Тур. Телазиа родези — Телазиа родези — *Thelazia rhodesi*.

Тарқалиши. Музработ, Қумқўрғон ва Шеробод туманларида қорамолларнинг кўз соққаси атрофидаги халтачасида паразитлик қилиши аниқланган.

552. Тур. Телазиа гулоза — Телазиа гулоза — *Thelazia gulosa*.

Тарқалиши. Музработ, Қумқўрғон ва Шеробод туманларида қорамолларнинг кўз ёши беи атрофида паразитлик қилади.

553. Тур. Скрыбин телазиаси — Телазиа Скрыбина — *Thelazia skryjabini*.

Тарқалиши. Музработ, Қумқўрғон ва Шеробод туманларидаги қорамолларнинг кўз ёши беи атрофидан топилган.

Авлод. Стрептофарагус — Стрептофарагус — *Streptopharagus*.

554. Тур. Стрептофарагус кутасси — Стрептофарагус кутасси — *Streptopharagus kutassi*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ, Шеробод ва Қизирик туманларида Северцов кўшоёғи ҳамда ингичка бормоқли юмронқозикнинг ошқозони ва ингичка ичагида паразитлик қилиши аниқланган.

Оила. Гонгилонематидае — Гонгилонематиды — *Gongilonematidae*

Авлод. Гонгилонема — Гонгилонема — *Gongilonema*.

555. Тур. Гонгилонема пулхрум — Голгилонема пулхрум — *Gongilonema pulchrum*.

Тарқалиши. Шеробод ва Бойсун туманларида қўй, эчки, қорамол, чўчқа, от ва эшакларнинг овқат ҳазм қилиш органларида учрайди.

ҲАЛҚАЛИ ЧУВАЛЧАНГЛАР

Тип. Ҳалқали чувалчанглар — Кольчатые червы — *Annelida*.

Синф. Кам тукли чувалчанглар — Малошестинковые кольцецы — *Oligochaeta*.

Оила. Ҳақиқий ёмғир чувалчанглари — Настоящие дождевые черви — *Lumbricidae*

Авлод. Ёмғир чувалчанглари — Лумбрикус — *Lumbricus*.

556. Тур. Оддий ёмғир чувалчанги — Обыкновенный дождевой червы — *Lumbricus terrestris*.

Тарқалиши. Сурхондарё худудининг барча нам тупроқли жойларида учрайди.

Оила. Тубифицидае — Тубифициды или Трубочники — *Tubificidae*

Авлод. Тубифекс — Тубифекс — *Tubefex*.

557. Тур. Қизил чувалчанг — Трубочник обыкновенный — *Tubefex tubefex*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги чўчук сув ҳавзаларида кенг тарқалган.

Синф. Зулуқлар — Пиявки — *Hirudinea*.

Оила. Жағли зулуқлар — Челостные пиявки — *Chathobdellidae*

Авлод. Хоемопис — Хоемопис — *Hoemopsis*.

558. Тур. Катта сохта от зулуги — Большое ложноконская пиявка — *Haemopsis sanguisuda*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Сариосиё, Денов, Узун, Олтинсой туманларининг тоғли худудлардаги сой ва булоқ сувларида учрайди.

Оила. Герпобделлидае — Глаточные пиявки — *Herpobdellidae*.

Авлод. Герпобделла — Герпобделла — *Herpobdella*.

559. Тур. Кичик сохта от зулуги — Малая ложноконская пиявка — *Herpobdella ostoculata*.

Тарқалиши. Ангор, Олтинсой, Сариосиё, Бойсун, Шеробод туманларининг секин оқадиган, ўсимликларга бой бўлган сув ҳавзаларида учрайди.

МОЛЛЮСКАЛАР

Тип. Моллюскалар — Моллюски — Mollusca.

Синф. Қориноёқли моллюскалар — Брюхоногие — Gastropoda.

Оила. Фалтаксимонлар — Катушкаобразные — Planorbidae.

Авлод. Фалтаклилар — Катушки — Planorbis.

560. Тур. Хошияли фалтаксимон — Полосатый катушкаобразный — *Planorbis planorbis*.

Тарқалиши. Вилоят туманларидаги ҳовуз, кўл, сой ва бошқа сув ҳавзаларида кенг тарқалган.

561. Тур. Шохли фалтакча — Раговидная катушка — *Planorbis corneus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги кўлларда, сунъий сув ҳавзаларида, ариқ ва ҳовуз сувларида учрайди.

Оила. Тувалоқлар — Прудовики — Lymnaeidae.

Авлод. Тувалоқлар — Прудовики — Lymnaea.

562. Тур. Чучук сув шиллиғи — Обыкновенный прудовик — *Lymnaea stagnalis*.

Тарқалиши. Шеробод, Ангор ва Термиз туманларидаги кўл ва ҳовуз сувларида учрайди.

563. Тур. Кесикли тувалоқ — Малый прудовик — *Lymnaea truncatula*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча туманларнинг ҳовуз, кўл, ариқ, булоқ ва бошқа сув ҳавзаларида кенг тарқалган.

564. Тур. Сиқик тувалоқ — Жатый прудовик — *Lymnaea lagotis*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятининг барча туманларидаги сув ҳавзаларида учрайди.

565. Тур. Кулоқли тувалоқ — Ушастый прудовик — *Lymnaea auricularia*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча туманларнинг ҳар хил сув ҳавзаларида учрайди.

Оила. Физидае — Физиды — Physidae.

Авлод. Физалар — Физы — Physa.

566. Тур. Пуфакли физа — Шариковая физа — Physa acuta.

Тарқалиши. Вилоят туманлари ҳудудларидаги барча сув ҳавзалари ва шолিপояларда учрайди.

Оила. Шаровкидае — Шаровки — Sphaeridae.

Авлод. Писидиумлар — Писидиумы — Psidium.

567. Тур. Писидиум касертанум — Писидиум касертанум — Psidium casertanum.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча ариқ, сой ва ҳовуз сувларида кўп учрайди.

Оила. Шиллиққуртлар — Слезны — Limacidae.

Авлод. Пармацелла — Пармацеллы — Parmacella.

568. Тур. Пармаселла оливиери — Пармаселла оливиери — Parmacella olivieri.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча сабзавот ва полиз экинлари экилган далаларида тарқалган.

569. Тур. Қарши пармаселласи — Пармаселла Каршинский — Parmacella karschinskii.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча туманларнинг маданий экинлар экиладиган далаларида учрайди.

570. Тур. Қайнар пармаселласи — Пармаселла Кайнара — Parmacella Kainarensis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча савзавот ва полиз экинлари экиладиган далаларида учрайди.

571. Тур. Пармаселла росени — Пармаселла росени — Parmacella roseni.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча экин экиладиган майдонларида учрайди.

572. Тур. Пармаселла левандери — Пармаселла левандери — Parmacella levanderi.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча боғларда ва сабзавот экинлари экиладиган далаларда учрайди.

573. Тур. Туркистон шиллиқкурти — Туркестанская слизень — *Agriolimax agrestis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг аҳоли яшайдиган барча ҳудудларида учрайди. Карам, лавлаги, бодринг каби экинларга зарар еткази.

Оила. Сукцинидае — Сукциниды — *Succineidae*.

Авлод. Оксиломалар — Оксиломы — *Oxyloma*.

574. Тур. Оксилома сарси — Оксилома сарси — *Oxyloma sarsi*.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод воҳасида ва Музработ туманининг суғориладиган ерларидаги нам тупроқлар ва ўтлар орасида учрайди.

575. Тур. Оксилома элеганс — Оксилома элеганс — *Oxyloma elegans*.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод воҳасининг тоғли ҳудудларида ва аҳоли яшайдиган жойларида, буталар ости, тошлар тагида, булоқ ва сойларнинг атрофида учрайди. Бундан ташқари, сабзавот экиладиган даладарда ҳам кўп учрайди.

Оила. Булиминидае — Булиминиды — *Buliminidae*.

Авлод. Псевданапеус — Псевданапеусы — *Pseudonapaеus*.

576. Тур. Псевданапеус суғдиёна — Псевданапеус согдиана — *Pseudonapaеus sogdiana*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Узун, Сариосиё туманларининг тоғли ва чўл ҳудудларидаги чала бута ва буталарнинг илдизлари атрофида учрайди.

Оила. Агриолимацидае — Агриолимациды — *Agriolimacidae*.

Авлод. Деросералар — Деросеры — *Deroceras*.

577. Тур. Деросерас лайве — Деросерас лайве — *Deroceras laeve*.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод воҳасининг барча биотопларида, кўллар атрофида, суғориладиган ерларда, ўсимликлар илдизи атрофида, ариқ ва булоқ бўйларида, боғлар, экинзорлар ва пахта далаларида учрайди.

578. Тур. Деросерас стуранай — Деросерас стуранай — *Deroceras sturanyi*.

Тарқалиши. Вилюятнинг аҳоли яшайдиган барча жойларида ва тоғли ҳудудларидаги боғлар ва томорқалар атрофида учрайди.

Оила. Пармаселлидае — Пармаселлиды — *Parmacellidae*.

Авлод. Кандахария — Кандахариини — *Candaharia*.




1-рaсм



2-рaсм



3-рaсм



4-рaсм



5-рasm



6-рasm



7-рasm



8-рasm



9-рaсм



10-рaсм



11-рaсм



13-рaсм



12-рaсм



15-рaсм



14-рaсм




16-рaсм



17-рaсм



18-рaсм



19-рaсм



20-рasm



21-рasm



22-рasm



23-рasm



24-рasm



25-рasm



26-рasm



27-рasm



28-рasm



29-рasm



30-рasm



31-рasm



32-рasm



33-рasm



34-рasm



35-рasm



36-рasm



37-рasm



38-рasm



39-рasm



40-рasm



41-рasm



42-рasm



43-рaсм



44-рaсм



45-рaсм



47-рaсм



46-рaсм



48-рasm



49-рasm



50-рasm



51-рasm



52-рasm



53-рaсм



54-рaсм



55-рaсм



56-рaсм



57-рasm



58-рasm



59-рasm



60-рasm



61-рasm



63-рasm



64-рasm



62-рasm



65-рasm



66-рasm



67-рasm



68-рasm



69-рasm



70-рasm

579. Тур. Кандахария рутеллум — Кандахария рутеллум — *Candaharia rutellum*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча маданий ўсимликлар ўсадиган биотопларида ва аҳоли яшайдиган жойларида сабзавот ва пахта майдонларидаги нам жойларда, дарё ва кўллар қирғоқларида учрайди.

580. Тур. Кандахария левандери — Кандахария левандери — *Candaharia levanderi*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Шеробод, Жарқўрғон туманларининг асосан текислик зоналарида, кам миқдорда тоғли зоналарида, денгиз сатҳидан 1800 м баландликда учрайди. Ариқ ва булоқлар бўйида, маданий биотоплар ва ўтлар орасида ҳам уни учратиш мумкин.

Оила. Гастродонтидае — Гастродонтиды — *Gastrodontiidae*.

Авлод. Зонитоидлар — Зонитоиды — *Zonitoides*.

581. Тур. Зонитоидис нитидус — Зонитоидис нитидус — *Zonitoides nitidus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг деярли барча кенгликларида, адир ва тоғларида тарқалган бўлиб, боғлар, пахта далалари, эфемер ўсимликларнинг атрофида, дарёлар бўйида, тошлар остида, сой ва булоқлар атрофида кўп учрайди.

Оила. Ариофантидае — Ариофантиды — *Ariophantidae*.

Авлод. Макрохламуслар — Макрохламусы — *Macrochlamus*.

582. Тур. Сўғдиёна макрохламуси — Макрохламус согдиана — *Macrochlamus sogdiana*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Кумқўрғон, Узун, Сариосиё туманларининг тоғли ўтлоқ, ўрмон ва дашт зоналарида, боғларда, сув бўйларида ва экинзорлар атрофида учрайди.

Оила. Хигромиидае — Хигромииды — *Hygromiidae*.

Авлод. Херопикталар — Херопикты — *Xeropicta*.

583. Тур. Қандаҳор херопиктаси — Херопикта Кандахара — *Xeropicta candacharica*.

Тарқалиши. Вилюятнинг чўл зонасидан бошлаб, тоғ зоналаригача бўлган барча ҳудудларида кенг тарқалган.

Оила. Пупиллидае — Пупиллиды — *Pupillidae*.

Авлод. Гиббулинопислар — Гиббулинописы — *Gibbulinopsis*.

584. Тур. Гиббулинопис наносигната — Гиббулинопис наносигната — *Gibbulinopsis nanosignata*.

Тарқалиши. Бойсунтоғ, Кўхитангтоғ ва Боботоғнинг юқори чўққиларида, тоғ ва тоғ олди зоналарида ҳамда буталар ва чала буталар атрофида шунингдек, тошлар остида учрайди.

Авлод. Пупиллалар — Пупиллы — *Pupilla*.

585. Тур. Пупилла трипликата — Пупилла трипликата — *Pupilla triplicata*.

Тарқалиши. Кўхитангтоғ, Бойсунтоғ ва Боботоғ чўққиларида денгиз сатҳидан 900—1500 м баландликдаги буталар остида ва тошлар атрофида, ёриқларда, қоялар устида, арчалар тагидаги нам тупроқларда учрайди.

Оила. Оркулидае — Оркулиды — *Orculidae*.

Авлод. Лауриялар — Лаурии — *Lauria*.

586. Тур. Лаурия сулиндрасия — Лаурия сулиндрасия — *Lauria cylindracea*.

Тарқалиши. Кўхитанг тоғидаги ўсимликлар тагидаги нам жойларда, ўсимлик қолдиқлари орасида, тошлар остида ва ирмоқлар атрофида учрайди.

Оила. Валлонидае — Валлонида — *Vallonidae*.

Авлод. Акантинула — Акантинула — *Acanthinula*.

587. Тур. Акантинула акулеата — Акантинула акулеата — *Acanthinula aculeata*.

Тарқалиши. Кўхитанг-Сурхон қўриқхонасининг денгиз сатҳидан 1500 м баландликдаги ерларида буталар атрофида ва барглари остида учрайди. Ўзбекистонда биринчи марта қайд этилган.

Авлод. Валлония — Валлоны — *Vallonia*.

588. Тур. Валлония костата — Валлония костата — *Vallonia costata*.

Тарқалиши. Сурхон, Шеробод воҳасининг барча зоналарида тарқалган бўлиб, дарё бўйларида, ирмоқлар атрофида, булоқлар атрофидаги тошлар остида ва ўтлар орасида учрайди.

Оила. Хондринидае — Хондриниды — *Chondrinidae*.

Авлод. Хондриналар — Хондрины — *Chondrina*.

589. Тур. Хондрина гранум — Хондрина гранум — *Chondrina granum*.

Тарқалиши. Шеробод туманидаги Кўхитанг тоғи ва тоғ олди худудларида учрайди.

Оила. Пирамидуллидае — Пирамидулиды — *Pyramidulidae*.

Авлод. Пирамидулалар — Пирамидулы *Pyramidula*.

590. Тур. Пирамидула рупестрис — Пирамидула рупестрис — *Pyramidula rupestris*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча тоғли туманларида, хусусан Кўхитангтоғ тизмаларида учрайди.

Оила. Булиминидае — Булиминиды — *Buliminidae*.

Авлод. Отторозениялар — Отторозены — *Ottorozenia*.

591. Тур. Отторозения варензови — Отторозения варензовы — *Ottorozenia varenzovi*.

Тарқалиши. Денгиз сатҳидан 1800 м баландликдаги тоғ олди худудларда, Кўхитангтоғ тизмаларидаги чала буталар атрофида ва ўсимликларнинг пастки қисмларида учрайди.

Авлод. Псеудонапеус — Псеудонапеус — *Pseudonapeus*.

592. Тур. Псеудонапеус гуттула — Псеудонапеус гуттула — *Pseudonapeus guttula*.

Тарқалиши. Бойсунтоғ тизмаларидаги тепаликларнинг жанубий ён бағирларидаги харсанг тошлар уюмлари орасида учрайди.

Авлод. Туранена — Туранена — *Turanena*.

593. Тур. Туранена скаларис — Туранена скаларис — *Turanena scalaris*.

Тарқалиши. Бойсунтоғ тизмаларидаги харсанг тошлар уюмлари орасида, ёриқларда ва тоғ дашт зоналарида учрайди.

594. Тур. Туранена херзи — Туранена херзи — *Turanena herzi*.

Тарқалиши. Боботоғ чўққиларининг яланғоч қояларидаги тошлар орасида учрайди.

Оила. Хигромиидае — Хигромииды — *Hygromiidae*.

Авлод. Хеликопсислар — Хеликопсисы — *Helicopsis*.

595. Тур. Хеликопсис лихареви — Хеликопсис лихареви — *Helicopsis likharevi*.

Тарқалиши. Кўхитанг тоғ тизмаларидан ва Лайлаксой ғоридан топишган. Тошлоқ сойлар, қорли қоялар, харсанг тошлар уюмлари орасидаги ярим буталар тагида учрайди.

Оила. Витринидае — Витриниды — *Vitrinidae*.

Авлод. Фенасолимакс — Фенасолимакс — *Phenacolimax*.

596. Тур. Фенасолимакс аннуларис — Фенасолимакс аннуларис — *Phenacolimax annularis*.

Тарқалиши. Бойсунтоғ тизмаларидан ва Хангарон ғоридан топилган. Тоғ дарёлари бўйлаб, тошлар остида ва ўтлар орасида учрайди.

Синф. Икки паллалилар — Двустворчатые — *Bivalvia*.

Оила. Садафлилар — Перловцы — *Unionidae*.

Авлод. Тишсизлар — Беззубые — *Anadonta*.

597. Тур. Бақачаноқ — Европейская беззубка — *Anadonta cygnea*.

Тарқалиши. Шеробод, Ангор, Термиз, Жарқўрғон туманларидаги дарё ва кўлларнинг тиниқ сувида учрайди.

Оила. Горбикулидае — Горбикулиды — *Gorbiculidae*.

Авлод. Горбикулалар — Горбикулы — *Gorbicula*.

598. Тур. Дарё горбикуласи — Речная горбикула — *Gorbicula sluminalis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги ариқларда ва кўллардаги сувларда учрайди.

599. Тур. Горбикула минита — Горбикула минита — *Gorbicula minita*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилюятининг барча ариқ сувларида учрайди.

ҚИСКИЧБАҚАСИМОНЛАР

Тип. Бўғимоёқлилар — Членистоногие — *Arthropoda*.

Синф. Қискичбақасимонлар — Ракообразные — *Crustacea*.

Оила. Қалқондорлар — Щитени — *Apodidae*.

Авлод. Қалқондор — Щитень — *Arus*.

600. Тур. Оддий қалқондор — Обычный щитень — *Arus conrifomis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида суви ифлосланган ҳовузларда тарқалган.

Оила. Дафнидае — Дафнии — *Daphnidae*.

Авлод. Дафния — Дафния — *Daphnia*.

601. Тур. Дафния — Водная блоха — *Daphnia pulex*.

Тарқалиши. Музработ ва Шўрчи туманларида шоли экиладиган майдонларда ва ҳовузларда учрайди.

Оила. Циклопиде — Циклопиды — Cyclopidae.

Авлод. Циклоп — Циклоп — Cyclops.

602. Тур. Циклоп — Циклоп — Cyclops ctrenuus.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги ҳовуз ва кўлмак сувларида кенг тарқалган.

Оила. Ёнсузарлар — Бокоплавы — Amphypoda.

Авлод. Ёнсузарлар — Бокоплавы — Gammaridae.

603. Тур. Ёнсузар — Бокоплав — Gammarus lacustris.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги сой, булок, ариқ ва дарё сувларида яшайди.

Оила. Сув ҳўтиклари — Водянные ослики — Asellidae.

Авлод. Сув ҳўтиги — Водяной ослик — Asellus.

604. Тур Сув ҳўтиги — Водяной осёл — Asellus aguaticus.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида чириндиси кўп бўлган сув ҳавзаларининг энг пастки қатламларида учрайди.

Оила. Захкашлар — Мокрицы — Getatopogonidae.

Авлод. Захкаш — Мокрица — Oniscus.

605. Тур. Захкаш — Мокрица — Oniscus asellus.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида чириндига бой бўлган сув ҳавзаларининг энг пастки қатламларида учрайди.

Оила. Пандалидае — Пандалиды — Pandalidae.

Авлод. Криветка — Криветки — Pandalus.

606. Тур. Криветка. - Криветка — Pandalus pandalus.

Тарқалиши. Кумқўрғон туманидаги Жанубий Сурхон сув омборида учрайди.

Оила. Актасиде — Актасиды — Actacidae.

Авлод. Астакус — Астакусы — Astacus.

607. Тур. Дарё қисқичбақаси — Речной рак — Astacus leptodactulus.

Тарқалиши. Кумқўрғон туманида жойлашган Жанубий Сурхон сув омборида тарқалган.

ЎРГИМЧАКСИМОНЛАР

Синф. Ўргимчаксимонлар — Паукообразные — Arachnida.

Оила. Бутсимонлар — Бутиниды — Buthidae.

Авлод. Бутус — Крестовик — Buthus.

608. Тур. Чипор чаён — Пестрый скорпион — Buthus eupeus.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ олди ва тоғ зоналарида учрайди. Тошлар остида, деворлар орасида ва пастқам жойларда яшайди. Тунда ов қилади.

609. Тур. Қора чаён — Чёрный скорпион — Buteolus melonurus.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли ҳамма туманларида учрайди. Тошлар остида, деворлар орасида яшайди.

Оила. Галеодидае — Галоды — Galeodidae.

Авлод. Галеодеслар — Галеодесы — Galeodes.

610. Тур. Каспий орти бийи — Закаспийская фаланга — Galeodes caspicus.

Тарқалиши. Вилоятнинг чўл олди ва чўл худудларида кенг тарқалган. Кундузи тошлар остига, кемирувчилар ва ҳайвонлар инига яшириниб олади. Тунда фаол ҳаёт кечиради.

Оила. Фалангалар — Фаланги — Phalangidae.

Авлод. Фаланга — Фаланга — Phalangium.

611. Тур. Оддий пичанўрар — Сенокосец обыкновенный — Phalangium opilio.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманлари худудларида кенг тарқалган.

Авлод. Латродегус — Латродегус — Latrodegtus.

612. Тур. Росмана қорақурт — Каракурт обыкновенный — Latrodectus macfanus fridecimguffafus.

Тарқалиши. Шеробод, Қизирик, Бандихон туманлари худудларида кенг тарқалган. Тупроқда, кемирувчилар инида, кўпинча, шувоқ ўсимликлари тупи остида учрайди. Чўл олди, чўл ва яйловларда кенг тарқалган.

Авлод. Паллидус — Паллидус — Pallidus.

613. Тур. Оқ қорақурт — Белый каракурт — Pallidus pavlovskiy.

Тарқалиши. Шеробод, Қизириқ Бандихон, Музработ худудларида учрайди. Чўл олди ва чўл зоналарида кенг тарқалган.

Оила. Эрезиде — Эрезиды — Eresidae.

Авлод. Стегодипус — Стегодипус — Stegodypus.

614. Тур. Бўри ўргимчак стегодипус — Паук-волк стегодипус — Stegodypus lincatus.

Тарқалиши. Шеробод, Бандихон, Қизириқнинг чўл зоналарида тарқалган.

Авлод. Эризус — Эризус — Erisus.

615. Тур. Йирик қорақурт — Эризус нигер — Erisus niger.

Тарқалиши. Қизириқ, Бандихон, Шеробод, Музработ туманларининг чўл ва чўл олди худудларида кенг тарқалган.

Оила. Юмалоқ тўр тўқувчи ўргимчаклар — Пауки-кругопряды — Araneidae.

Авлод. Агриопа — Агриопа — Agriopa.

616. Тур. Бингаксимон агриопа — Агриопа осовидная — Agriopa briennichi.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ олди ва тоғ зоналарида кенг тарқалган.

617. Тур. Парраксимон агриопа — Агриопа лопостное — Agriopa lobata.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ олди ва тоғ худудларида кенг тарқалган.

Оила. Ёнлаб юрувчи ўргимчаклар — Семейство бокоходы — Thomisidae.

Авлод. Мисумена — Мисумена — Misumena.

618. Тур. Ёнлаб юрувчи ўргимчак — Бокоход — Misumena sp.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туман худудларидаги ўсимликларда учрайди.

Оила. Тўр тўқувчи ўргимчаклар — Тенетники — Theridiidae.

Авлод. Аранеус — Аранеус — Araneus.

619. Тур. Росмана бутли ўргимчак — Паук-крестовик обыкновенный — Araneus diademofus.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманлари худудларида учрайди.

620. Тур. Тўрт холли бутли ўргимчак — Крестовик четырех пятнистый — Araneus quadratus.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги сойларда, тоғ олди, тоғ ва дарё бўйларида кенг тарқалган.

Оила. Иксодидае — Иксодиды — *Ixodidae*.

Авлод. Икодес — Икодес — *Ixodes*.

621. Тур. Ит канаси — Собачий клещь — *Ixodes ricinus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг тоғ олди ва тоғ зоналарида кенг тарқалган.

Авлод. Саркотес — Саркотес — *Sarcoptes*.

622. Тур. Қичима қўтир канаси — Чесоточный клещь — *Sarcoptes scabiei*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида кенг тарқалган бўлиб, одам, от, туя, қўй, эчки, қорамолларда паразитлик қилиб яшайди.

Авлод. Хияломма — Хияломма — *Hyalomma*.

623. Тур. Яйлов канаси — Пастбищный клещь — *Hyalomma scurpense*.

Тарқалиши. Вилюятнинг чўл-дашт, чала чўл ва чўл зоналарида хонаки ва ёввойи ҳайвонларда паразитлик қилади.

624. Тур. Ўргимчаккана — Паутиный клещь — *Tetranychus urticae*.

Тарқалиши. Вилюятнинг тоғли зоналаридан ташқари, деярли барча туманларида ғўза, сабзавот экинлари, мевали дарахтлар ва манзарали ўсимликлар экиладиган майдонларда кенг тарқалган.

КЎП ОЁҚЛИЛАР

Синф. Кўп оёқлилар — Многоножки — *Myriapoda*.

Оила. Кивсиялар — Кивсияки — *Juliformia*.

Авлод. Скопендра — Скопендра — *Scolopendra*.

625. Тур. Халқали кўп оёқли — Кольчатая сколопендра — *Scolopendra singulata*

Тарқалиши. Улар энг йирик кўп оёқлилар бўлиб, Шеробод, Қизириқ, Бандихон, Музработ ва Термиз туманларида кўпроқ учрайди.

ҲАШАРОТЛАР

Оила. Камподеидае — Камподеиды — *Campodeidae*.

Авлод. Камподеа — Камподеа — *Campodea*.

626. Тур. Икки думли камподеа — Вилохвостная камподеа — *Campodea staphilinus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида намга бой тупроқлар орасида ва сув ҳавзалари атрофида учрайди.

Оила. Махилидае — Махилиды — *Machilidae*.

Авлод. Махилус — Махилус — *Machilus*.

627. Тур. Оддий махилус — Обыкновенный махилус — *Machilus machilus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Бойсун, Шеробод, Сариосиё туманларининг тоғли зоналарида учрайди.

Оила. Ҳақиқий кунликлар — Настоящие поденки — *Ephemeridae*

Авлод. Кунликлар — Поденки — *Ephemera*.

628. Тур. Оддий кунлик — Поденка обыкновенная — *Ephemera vulgata*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Олтинсой, Денов, Сариосиё туманларининг асосан тоғли ҳудудлардаги сувларда кўплаб учрайди.

Оила. Сулув ниначилар — Красотки — *Calopteryidae*.

Авлод. Сулувлар — Красотки — *Calopteryx*.

629. Тур. Сулув ялтироқ — Красотка блестящая — *Calopteryx splendens*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Денов, Сариосиё тоғли туманларининг секин оқар сув ҳавзалари атрофида яшайди.

Оила. Митти йиртқичлар — Лютки — *Lestidae*.

Авлод. Миттилар — Лютки — *Lestes*.

630. Тур. Митти йиртқич ниначи — Лютка дриада — *Lestes dryas*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги ҳудудларда учрайди.

Авлод. Симпикналар — Симпикна — *Symplesna*.

631. Тур. Сариқ митти ниначи — Лютка рыжая — *Symplesna fusca*.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Амударё қирғоқларида учрайди.

Оила. Найзасимон ниначилар — Стрелки — *Coenagrionidae*.

Авлод. Нозиклар — Изящная — *Ischnura*.

632. Тур. Найзасимон нозик ниначи — Стрелки изящная — *Ischnura elegans*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ туманларидаги дарё соҳилларида ҳамда тоғли зоналаридаги сой ва булоқлар атрофида учрайди.

Авлод. Зангори найзасимонлар — Стрелки голубые — *Enallagma*.

633. Тур. Зангори найзасимон — Стрелка голубая — *Enallagma cyathigerum*.

Тарқалиши. Сурхон ва Шеробод дарёлари бўйларида тарқалган.

Ойла. Гомфидае — Дедки — *Gomphidae*.

Авлод. Гомфуслар — Дедки — *Gomphus*.

634. Тур. Оддий гомфус — Дедка обыкновенный — *Gomphus vulgatissimus*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча сув ҳавзаларда учрайди.

635. Тур. Сариқ оёқли гомфус — Дедка желтоногий — *Gomphus flavipes*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча сув ҳавзалари атрофида яшайди.

Авлод. Анормогомфуслар — Анормогомфусы — *Anormogomphus*.

636. Тур. Кириченко ниначиси — Летодедка Кириченко — *Anormogomphus kirishenkoi* (1-расм).

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг қуйи оқимида ва Термиз шаҳри яқинида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Ойла. Обкаш ниначилар — Корамыслы — *Aeschnidae*.

Авлод. Обкашчилар — Корамысло — *Aeschna*.

637. Тур. Қамиш обкашчиси — Корамысло камышовое — *Aeschna juncea*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, асосан қўлларда, ҳовузлар ва секин оқар сув ҳавзалари атрофида яшайди.

638. Тур. Кўк обкашчи — Корамысло синее — *Aeschna juncea*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, асосан қўлларда, ҳовузлар ва секин оқар сув ҳавзалари атрофида учрайди.

639. Тур. Йирик обкашчи — Корамысло большое — *Aeschna grandis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида асосан қўлларда, ҳовузлар ва секин оқар сув ҳавзалари атрофида яшайди.

Авлод. Назоратчи ниначилар — Дозоршики — *Anax*.

640. Тур. Назоратчи император — Дозорщик император — *Anax imperator*.

Тарқалиши. Музработ, Шеробод, Қизириқ туманларининг чўл ва даштларида тарқалган.

641. Тур. Назоратчи партеноп — Дозорщик партеноп — *Anax partenore*.

Тарқалиши. Музработ, Шеробод, Қизириқ туманларининг чўл ва даштларида учрайди.

Ойла. Кордулегастридае — Кордулегастриды — *Cordulegasteridae*.

Авлод. Кордулегастр — Кордулегастр — *Cordulegaster*.

642. Тур. Тўғноғичқорин ниначи — Буловобрюх заметный — *Cordulegaster insignis*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Сариосиё, Узун, Денов туманларининг тоғли зоналарида учрайди.

Ойла. Асл ниначилар — Настоящие стрекозы — *Libellulidae*.

Авлод. Либеллюалар — Либеллюлы — *Libellula*.

643. Тур. Яссиқорин ниначи — Стрекоза плоская — *Libellula depressa*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Денов, Сариосиё туманларининг тоғ зоналарида секин оқар сув ҳавзалари атрофида учрайди.

Авлод. Симпетрум — Симпетрум — *Sumpetrum*.

644. Тур. Оддий ниначи — Стрекоза обыкновенная — *Sumpetrum vulgatum*.

Тарқалиши. Сурхон, Шеробод, Қизилсув, Аму дарёларининг соҳилларида тарқалган.

645. Тур. Сариқ ниначи — Стрекоза желтоватая — *Sumpetrum flaveolum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча худудларида учрайди.

646. Тур. Боғичли ниначи — Стрекоза перевязанная — *Sumpetrum pedemontanum*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Денов, Сариосиё тоғларидаги дарёлар бўйида тарқалган.

647. Тур. Қизил ниначи — Стрекоза красная — *Sumpetrum sanguineum*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманлари худудларида тарқалган.
Оила. Полифагидае — Полифагиды — Polyphagidae.
Авлод. Полифагалар — Полифаги — Polyphaga.

648. Тур. Миср сувараги — Египетский таракан — *Polyphaga aegyptiaca*.

Тарқалиши. Вилюятнинг асосан чўл худудларида тарқалган. Ташқи кўриниши кичкина тошбақани эслатади (урғочилариники), қанотсиз.
Оила. Ҳақиқий сувараклар — Настоящие тараканы — Blattidae.
Авлод. Қора сувараклар — Черные — Blatta.

649. Тур. Қора суварак — Черный таракан — *Blatta orientalis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги хонадонларда учрайди. Кенг тарқалган тур.

Оила. Суваракчалар — Тараканчики — Blattellidae.
Авлод. Блаттеллалар — Блаттелла — Blattella.

650. Тур. Сарик суварак — Таракан рыжий — *Blatella germanica*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида учрайди. Ошхона ва нонвойхоналарда яшайди. Ўта зараркунанда.

Авлод. Шелфорделлалар — Шелфорделли — Shelfordella.

651. Тур. Ўрта Осиё сувараги — Таракан среднеазиатский — *Shelfordella tartara*.

Тарқалиши. Барча туманларда, айниқса, эски пахса уйларда кўплаб учрайди.

Оила. Ҳақиқий бешиктерватарлар — Настоящие богомолы — Manteidae.

Авлод. Бешиктерватар — Богомол — Mantis.

652. Тур. Оддий бешиктерватар — Богомол обыкновенный — *Mantis religiosa*.

Тарқалиши. Вилюятдаги барча ўрмонларда, тўқайларда ва ўтлоқларда учрайди. Эндемик тур.

Авлод. Боливариялар — Боливария — Bolivaria.

653. Тур. Калта қанот бешиктерватар — Короткокрылый богомол — *Bolivaria brachyptera*.

Тарқалиши. Бойсун ва Шеробод туманларининг тоғ олди худудларида учрайди.

Авлод. Гиеродула — Гиеродулы — Hierodula.

654. Тур. Дарахт бешиктерватари — Древесный богомол — *Hierodula tenuidentata*.

Тарқалиши. Ҳамма туманларда учрайди. Асосан узумзорлар, мевали боғлар ва ўтли бутазорларда яшайди. Аму ва Сурхон дарёлари соҳилида ҳам тарқалган. Эндемик тур.

Оила. Эмпузидае — Эмпузиды — *Empusidae*.

Авлод. Эмпуза — Эмпузы — *Empusa*.

655. Тур. Патмўйловли эмпуза — Эмпуза перистоусая — *Empusa pennicornis*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Денов, Сариосиё туманлари тоғларида яшайди. Кам қолган. Муҳофазага муҳтож.

Авлод. Анакантотермлар — Анакантотермы — *Anacanthotermes*.

656. Тур. Туркистон термити — Туркестанский термит — *Anacanthotermes turkestanicus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида чўл ва даштларда, ёғочдан қурилган уйлар, симёғочларда, Термиз шаҳри иморатларида кенг тарқалган. Ёғоч билан озиқланади. Энг хавфли зараркунанда.

Оила. Чўпсимонлар — Гратиды — *Gratidae*.

Авлод. Чўпсимон — Рамулос — *Ramulus*.

657. Тур. Икки ўрқачли чўпсимон — Палочник двубугорчатый — *Ramulus bituibericulatus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманлари худудларида, хусусан чўл ва тоғ олди зоналарида учрайди.

Оила. Патхўрлар — Пухоеды — *Menopimidae*.

Авлод. Менопон — Менопон — *Menopon*.

658. Тур. Товуқ патхўри — Пухоед куринный — *Menopon gallinae*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида учрайди. Айниқса парранда боқиладиган худудларда кенг тарқалган.

Оила. Темирчаклар — Кузнечковые — *Tettigoniidae*.

Авлод. Темирчаклар — Кузнечковые — *Tettigonia*.

659. Тур. Яшил темирчак — Зелёный кузнечик — *Tettigonia viridissima*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, кўпроқ баланд ўсган яшил ўсимликлар ва буталар орасида учраб, тоғларнинг арчали зоналарида ҳам кенг тарқалган. Бундан ташқари чўл зоналарида, дарё воҳаларида ҳам учрайди.

660. Тур. Сайроқи темирчак — Кузнечик певчий — *Tettigonia cantans*.
Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Қумқўрғон, Олтинсой, Узун, Сариосиё туманларининг тоғ зоналаридаги адирларда ва ўтлоқларда учрайди.

Авлод. Дэктикус — Дэктикус — *Decticus*.

661. Тур. Кулранг темирчак — Серый кузнечик — *Decticus verrucivorus*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Қумқўрғон, Олтинсой, Узун туманларида тарқалган бўлиб, тоғ ва тоғ этаклари текисликларида, ўтлоқлар ва очиқ далаларда кенг тарқалган.

662. Тур. Оқ пешона темирчак — Белолобый кузнечик — *Decticus albifrons*.

Тарқалиши. Сурхондарёда мевали боғлар ва кунжут экилган экинзорларда кўплаб тарқалган. Асосан, лалми экинлар орасида кўплаб учрайди.

Авлод. Калта қанотлилар — Метриоптера — *Metrioptera*.

663. Тур. Калта қанот темирчак — Кузнечик короткокрылый — *Metrioptera brachyptera*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Қумқўрғон, Олтинсой, Узун ва Сариосиё туманларида тарқалган бўлиб, бошоқ-эфемер ўсимликлар орасида учрайди.

Оила. Чирилдоқлар — Сверчки — *Gryllidae*.

Авлод. Чирилдоқ — Сверчок — *Gryllus*.

664. Тур. Чўл чирилдоғи — Сверчок степной — *Gryllus desertus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғли туманларида, чўл зоналарида, сабзавот ва полиз экинлари орасида тарқалган.

665. Тур. Уй чирилдоғи — Сверчок домашней — *Gryllus domesticus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, хонадонларда тарқалган. Бундан ташқари, дашт ва қўриқ ерларда ҳам учрайди.

666. Тур. Бордос чирилдоғи — Бордосский сверчок — *Gryllus burdigalensis*.

Тарқалиши. Сурхондарёда асосан экинли далаларда кенг тарқалган.

Оила. Бузоқбошлар — Медведки — *Grullotalpidae*.

Авлод. Бузоқбошлар — Медведки — *Grullotalpa*.

667. Тур. Оддий бузоқбош — Медведка обыкновенная — *Grylotalpa grylotalpa*.

Тарқалиши. Кўпинча вилоятдаги сув ҳавзаларининг қирғоқларида, нам етарли жойларда тарқалган бўлиб, шу билан бирга, уларни боғларда, ҳар хил экинзорларда ҳам кўплаб учратиш мумкин.

668. Тур. Якка пихли бузоқбоши, яъни ер ёрар — Однощипная медведка — *Grylotalpa unispina*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида чириндига бой, сернам тупроқларда, мевали боғларда ва экинзорларда, суғориладиган ерларда тарқалган.

Оила. Чигирткалар — Саранчовые — *Acrididae*.

Авлод. Акрида — Акрида — *Acrida*.

669. Тур. Сахро акридаси — Акрида пустынная — *Acrida oxycerphala*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча ўтлоқларда, ариқлар бўйида, тўқайларда ва чўлларда кенг тарқалган.

670. Тур. Икки хил рангли акрида — Акрида двухцветная — *Acrida bicolor*.

Тарқалиши. Қизириқ, Бандихон, Музработ, Жарқўрғон, Шеробод туманларининг асосан чўл зоналарида мустаҳкамланган қумли жойларда яшайди.

671. Тур. Ўтлоқ акридаси — Акрида луговая — *Acrida sp.*

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Кумқўрғон, Олтинсой, Узун, Сариосиё туманларида тоғ этаклари ва текисликларда ҳар хил ўтлар аралаш ўтлоқларда учрайди.

Авлод. Труксалис — Труксалис — *Trixalis*.

672. Тур. Узунтумшук чигиртка — Кобылка носатая — *Trixalis nasuta*.

Тарқалиши. Бандихон, Қизириқ, Музработ, Шеробод, Жарқўрғоннинг чўл зоналарида ва суғориладиган ерларида, шўрадошлар, ғалладошлар ва ёввойи ҳолда ўсадиган бошқа ўсимликлар орасида, пахтазор ва бедазорлар четида учрайди.

Авлод. Анакридиум — Анакридиум — *Anacridium*.

673. Тур. Миср чигирткаси — Кобылка египетская — *Anacridium aegyptium*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча чўлларда, тоғ этакларида ва текисликларда, бедазор, мевали боғларда учрайди.

Авлод. Рамбуриелла — Рамбуриелла — *Ramburiella*.

674. Тур. Туркман чигирткаси — Туркменская кобылка — *Ramburiella turcomana*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Қумқўрғон, Олтинсой, Узун туманларининг тоғ, тоғ этаклари, тепаликлари ва тоғлар ён бағрида тарқалган.

Авлод. Ставродерус — Ставродерус — *Stauroderus*.

675. Тур. Қорақанот чигиртка — Кобылка темнокрылая — *Stauroderus scalaris*.

Тарқалиши. Вилоятда асосан бошоқли экинзорларда, беда, картошка экинлари орасида ҳамда яйловларда кенг тарқалган.

Авлод. Тисосетрус — Тисосетрус — *Thisosetrus*.

676. Тур. Чипорқанот чигиртка — Кобылка крапчатая — *Thisosetrus adpersus*.

Тарқалиши. Бандихон, Қизириқ, Жарқўрғон, Музработ, Ангор туманларининг текислик зоналарида, ариқ буйларида, йўл ёқалари ва чўл-биёбонларда учрайди.

Авлод. Прус чигирткалар — Прус — *Calliptamus*.

677. Тур. Лалми чигирткаси — Богарный прус — *Calliptamus turanicus*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Қумқўрғон, Узун, Олтинсой туманларининг текисликларида ва шувоқ-эфемерли тоғ олди зоналарида учрайди.

678. Тур. Италия чигирткаси — Прус итальянский — *Calliptamus italicus*.

Тарқалиши. Бандихон, Қизириқ, Жарқўрғон, Музработ, Ангор туманларида, асосан текисликларда, шувоқ-эфемерли ва галлядошлар ўсадиган тоғ олди зоналарида учрайди.

679. Тур. Чала лалми чигирткаси — Полубогарный прус — *Calliptamus barbarus cephalotes*.

Тарқалиши. Музработ, Қизириқ, Бандихон, Жарқўрғон, Ангор туманларининг асосан чўл зоналарида, шувоқ, шўра, янтоқ гуллари орасида тарқалган.

Авлод. Досиостауруслар — Досиостаурус — *Dociostaurus*.

680. Тур. Марокаш чигирткаси — Саранча марокканская — *Dociostaurus maroccanus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг асосан бошоқдошлар, подиз ва сабзавот экинлари экилган далаларда учрайди.

681. Тур. Сахро бутчаси — Крестовичка пустынная — *Dociostaurus tartarus*.

Тарқалиши. Бойсун, Денов, Бандихон, Ангор, Қизирик, Сариосиё туманларидаги тепаликларнинг қия ёнбағирларида ва тоғ олди текисликларида, илоқ-қўнғирбошли ўтлоқларда, экинзорлар, бедапоялар атрофида ва янтоқ ўсган чакалакзорларда учрайди.

Авлод. Локуста — Локуста — *Locusta*.

682. Тур. Осиё чигирткаси ёки кўчманчи чигиртка — Азиатская или перелетная саранча — *Locusta migratoria*.

Тарқалиши. Вилюятнинг асосан дарё ва кўллар бўйидаги ботқоқлашган жойларида, ботқоқлашган ўтлоқ ва тўқайларида учрайди.

Авлод. Ёдипода — Ёдипода — *Oedipoda*.

683. Тур. Қизилқанот чигиртка — Краснокрылая кобылка — *Oedipoda miniata*.

Тарқалиши. Бойсун, Узун, Шеробод, Сариосиё, Олтинсой, Кумқўрғон туманларида эфемер ўсимликлар билан қопланган қаттиқ ерларда, тоғларнинг буталар ўсган чағир тошли ёнбағирларида, пахтазорлар атрофида яшайди.

Авлод. Очрилидия — Очрилидия — *Ochrilidia*.

684. Тур. Кум ўткирбош чигирткаси — Остраголовка песчаная — *Ochrilidia hebetata*.

Тарқалиши. Бандихон, Қизирик, Музработ, Жарқўрғон ва Ангор туманларида кумли чўл зоналарида учрайди.

Авлод. Форфикула — Форфикули — *Forficula*.

685. Тур. Оддий кулоқ кавлагич — Уховертка обыкновенная — *Forficula auricularia*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида кенг тарқалган.

686. Тур. Полиз кулоқ кавлагичи — Уховертка огородная — *Forficula tomis*.

Тарқалиши. Ҳамма туманларда тарқалган зараркучанда.

Оила. Лабидуридлар — Лабидуриды — *Labiduridae*.

Авлод. Лабидура — Лабидура — *Labidura*.

687. Тур. Қирғоқ кулоқ кавлагич — Прибрежная уховертка — *Labidura riparia*.

Тарқалиши. Вилюятнинг ғўза, сабзавот ва полиз экинларига зарар etkазади. Асосан барча туманларнинг сув ҳавзалари бўйида, кумли, сернам жойларда яшайди.

Оила. Лабиидае — Лабииды — *Labiidae*.

Авлод. Лаба — Лаба — *Labia*.

688. Тур. Кичик кулоқ кавлагич — Уховертка малая — *Labia minor*.

Тарқалиши. Асосан барча туманларда, тупроғи чириндига бой жойларда тарқалган.

Авлод. Кулоқ тешар — Уховертка — *Anechura*.

689. Тур. Осиё кулоқ кавлагичи — Азиатская уховертка — *Anechura asiatica*.

Тарқалиши. Барча туманларнинг экинзорларида, сабзавот ва полиз экинлари далаларида, мевали боғлар ва хонадонларда тарқалган.

690. Тур. Федченко кулоқ кавлагичи — Уховертка Федченко — *Anechura fedtschenovi*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Сариосиё, Кумқўрғон, Олтинсой ва Узун туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналарида тарқалган.

Оила. Ўсимлик битлари, яъни ширалар — Тли — *Aphididae*.

Авлод. Бревикорине — Бревикорине — *Brevicoryne*.

691. Тур. Карам бити — Капустная тля — *Brevicoryne brassicae*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманлари ҳудудларида тарқалган. Сабзавот экинларининг зараркучандаси бўлиб, мевали дарахтларга ҳам сезиларли даражада зарар etkазади.

Авлод. Трифидафис — Трифидафис — *Trifidaphis*.

692. Тур. Ғўза илдиз бити — Хлопковая тля — *Trifidaphis phascoli*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида тарқалган бўлиб, ғўза, бундан ташқари беда, помидор, картошка, ловия экинлари экилган ерларда кўплаб учрайди.

Авлод. Амфорофора — Амфорофора — *Amphorophora*.

693. Тур. Катта галла бити — Большая злаковая тля — *Amphorophora avenae*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида арпа, буғдой, маккажўхори ва тариқ экилган экинзорларда кенг тарқалган.

Авлод. Токсоптера — Токсоптера — *Toxoptera*.

694. Тур. Фалла бити — Злаковая тля — *Toxoptera graminum*.

Тарқалиши. Барча туманларда турли донли экинлар, асосан буғдой, арпа, маккажўхори, оқ жўхори экилган далаларда ва шопипояларда учрайди.

Авлод. Эриосома — Эриосома — *Eriosoma*.

695. Тур. Олма қон бити — Кровяная яблонева тля — *Eriosoma lanigerum*.

Тарқалиши. Ёш олма кўчатлари пўстлоғи остига кириб олиб, озикланадиган жойида ўсиқ ёки гудда ҳосил қилади. Вилюятнинг барча туманларида тарқалган.

Авлод. Афис — Афис — *Aphis*.

696. Тур. Ғўза ёки полиз бити — Бахчевая или хлопковая тля — *Aphis frangulae gossypii*.

Тарқалиши. Вилюятда ғўза, бодринг, қовун, қовоқ, ловия, лавлаги, гармдори, помидор, тамаки ва цитрус ўсимликлари экилган майдонларда тарқалган бўлиб, ўсимликларга катта зарар еткази.

697. Тур. Олма бити — Зелёная яблонева тля — *Aphis pomi*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида олма, нок, беҳи экилган боғларда кенг тарқалган бўлиб, уларга зарар еткази.

698. Тур. Акация ёки беда бити — Акацивая или люцерновая тля — *Aphis medicaginis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида, асосан беда, акация, ғўза, мош, ловия ва полиз экинлари пайкалларида кенг тарқалган ва бу экинларга зарар еткази.

Оила. Жизилдоқлар — Цикадовые — *Cicadidae*.

Авлод. Цикадетта — Цикадетта — *Cicadetta*.

699. Тур. Тоғ жизилдоғи — Цикада горная — *Cicadetta montana*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Сарисийё, Қумқўрғон, Олтинсой,

Узун каби тоғли туманларда тарқалган бўлиб, дарахтларнинг, буталарнинг ширасини сўриб озикланади.

700. Тур. Яшил жизилдоқ — Цикада зеленая — *Cicadetta prasina*.

Тарқалиши. Вилюятнинг деярли барча туманларида тарқалган бўлиб, дарахт ва буталарда яшайди.

Авлод. Цикадатра — Цикадатра — *Cicadatra*.

701. Тур. Ғўза жизилдоғи — Цикада хлопковая — *Cicadatra ochreatea*.

Тарқалиши. Вилюятда асосан ғўза экилган майдонларда учрайди.

702. Тур. Сайроқи саратон (жизилдоқ) — Певчая цикада — *Cicadatra quegula*.

Тарқалиши. Бойсун, Узун, Кумқўрғон, Шеробод, Олтинсой, Сарисийе каби тоғ олди туманларида дарахтлар, буталар ва ўт ўсимликлар орасида тарқалган.

Авлод. Диктиофара — Диктиофара — *Dictyophara*.

703. Тур. Узунтумшук саратон — Носатая цикада — *Dictyophara eugoraea*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Кумқўрғон, Олтинсой, Узун, Сарисийе туманларида бутазорлар ва ўтлоқларда тарқалган.

Оила. Сув қандалалари — Гладыши — *Notonectidae*.

Авлод. Сув қандала — Гладыш — *Notonecta*.

704. Тур. Сув қандаласи — Гладыш обыкновенный — *Notonecta glauca*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида кичик сув ҳавзаларида, ҳовузларда тарқалган.

Оила. Чўпсимон сув ўлчагичлар — Палочковидные водомерки — *Hydrometridae*.

Авлод. Чўпсимон сув ўлчагич — Палочковидная водомерка — *Hydrometra latr.*

705. Тур. Чўпсимон сув ўлчагич — Палочковидная водомерка — *Hydrometra stagnorum*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида, асосан секин оқадиган сув ҳавзаларининг нам қирғоқларида ва сув юзаларида яшайди.

Оила. Сув ўлчагичлар — Водомерки — *Gerridae*.

Авлод. Сув ўлчагич — Водомерка — *Gerris*.

706. Тур. Ҳовуз сув ўлчагичи — Водомерка прудовая — *Gerris lacustris*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида секин оқадиган сув ҳавзаларида тарқалган.

Оила. Сув чаёнлари — Водяные скорпионы — *Nepidae*.

Авлод. Сувчаён — Водяной скорпион — *Nera*.

707. Тур. Сувчаён — Водяной скорпион обыкновенный — *Nera cinerea*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Кумқўрғон, Узун, Сариосиё, Олтинсой каби тоғ олди ва тоғли туманларда секин оқадиган ва оқмайдиган сувларда яшайди, яхши сузолмайди.

Оила. Қизил қандалалар — Красноклопы — *Pyrthocoridae*.

Авлод. Қизил қандала — Красноклоп — *Pyrthocoris*.

708. Тур. Қанотсиз қизил қандала, яъни аскар қандала — Красноклоп бескрылый или солдатик — *Pyrthocoris apterus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, асосан қуёшли ялангликларда, йўлларда учраб, катта-катта тўда ҳосил қилади ва ўт-ўсимликларда яшайди.

Авлод. Скантиус — Скантиус — *Scantius*.

709. Тур. Миср қизил қандаласи — Египетский красноклоп — *Scantius aegyptius*.

Тарқалиши. Бойсун, Кумқўрғон, Узун, Шеробод, Олтинсой, Сариосиё туманларида, асосан тошлоқ жойларида тошлар остида яшайди.

Оила. Қандалалар — Краевики — *Coreidae*.

Авлод. Қандала — Краевик — *Coreus*.

710. Тур. Отқулоқ ўткир елка қандаласи — Краевик шавелевый — *Coreus marginatus*.

Тарқалиши. Бойсун, Кумқўрғон, Узун, Сариосиё, Олтинсой, Шеробод каби тоғли туманларнинг тоғ этаклари ва текисликларида кен тарқалган.

Авлод. Сиромастус — Сиромастус — *Syromastus*.

711. Тур. Ромбсимон ўткир елка қандаласи — Краевик ромбический — *Syromastus rhombeus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, асосан дуккакдошлар оиласи вакиллари экилган далаларда учрайди.

Оила. Килевиклар — Килевики — *Acanthosomatidae*.
Авлод. Килевик — Килевик — *Acanthosoma*.

712. Тур. Барг қандаласи — Килевик лиственный — *Acanthosoma haemorrhoidale*.

Тарқалиши. Бойсун, Қумқўрғон, Узун, Сариосиё, Олтинсой каби тоғ олди ва тоғли туманларда буталар ва баргли дарахтларда яшайди. Ноёб тур.

Оила. Қалқондорлар — Щитники — *Pentatomidae*.
Авлод. Доликорис — Доликорис — *Dolycoris*.

713. Тур. Тоғ қандаласи — Горный клоп — *Dolycoris penicellatus*.

Тарқалиши. Бойсун, Қумқўрғон, Шеробод, Узун, Олтинсой, Сариосиё каби тоғ ва тоғ олди туманларида тарқалган бўлиб, асосан ғалладошлар орасида яшайди.

Авлод. Графосома — Графосома — *Graphosoma*.

714. Тур. Чизикли қалқондор — Щитник линейчатый — *Graphosoma lineatum*.

Тарқалиши. Вилюятнинг деярли барча туманларида соябонгулдошлар оиласи вакиллари орасида кўп тарқалган. Экинзорларнинг яширин зараркунадаси ҳисобланади.

Авлод. Карпокорис — Карпокорис — *Carpocoris*.

715. Тур. Ўткирелка қандала — Остроплечий клоп — *Carpocoris fuscispinus*.

Тарқалиши. Бойсун, Қумқўрғон, Шеробод, Узун, Олтинсой, Сариосиё каби тоғ олди туманлари худудларида ҳамда текисликларда учрайди.

Оила. Хасвалар — Черепашки — *Scutelleridae*.

Авлод. Эвригастер — Эвригастер — *Eurygaster*.

716. Тур. Хасва — Вредная черепашка — *Eurygaster integriceps*.

Тарқалиши. Бойсун, Қумқўрғон, Шеробод, Узун, Олтинсой, Сариосиё каби тоғ олди туманларида ғалла экинлари орасида учрайди.

Оила. Аеолотрипидаелар — Аеолотрипидае — *Aeolothripidae*.

Авлод. Аеолотрипис — Аеолотрипис — *Aeolothrips*.

717. Тур. Йиртқич трипс — Хищный трипс — *Aeolothrips intermedius*.

Тарқалиши. Вилоятнинг деярли барча туманларида тарқалган бўлиб, асосан личинкалари ва вояга етган формалари маданий ўсимликларда учрайди. Ўргимчаккана ва шира битлари билан озиқланиб, фойда келтиради.

Авлод. Трипс — Трипс — *Thrips*.

718. Тур. Тамаки трипси — Табачный трипс — *Thrips tabaci*.

Тарқалиши. Барча туманларда баҳор ойларида ёввойи, бегона ўсимликларда, кейинчалик эса, гўза ва бошқа сабзавот ўсимликларида кўплаб учрайди. Ўсимлик шираси билан овқатланади.

719. Тур. Гўза трипси — Хлопковый трипс — *Thrips gossypii*.

Тарқалиши. Вилоятнинг гўза экиладиган туманларида кенг тарқалган бўлиб, гўза барги пластинкаларининг остида ялтироқ доғларни ҳосил қилади.

Оила. Флосотридае — Флосотриды — *Phloeothridae*.

Авлод. Кўнғир рангли трипслар — Пустоцветные трипсы — *Hoplothrips*.

720. Тур. Буғдой трипси — Пшеничный трипс — *Hoplothrips triticej*.

Тарқалиши. Барча туманларда тарқалган бўлиб, баҳорги ва кузги буғдойларга кўплаб зарар етказди.

Оила. Арисимонлар — Пчелиные — *Apidae*.

Авлод. Тукли ари — Шмель — *Bombus*.

721. Тур. Тоғ тукли ариси — Шмель горный — *Bombus laesus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Ангор, Музработ, Қизириқ туманларидаги ўтлоқларда, боғларда учрайди. Муҳофаза қилинади.

Авлод. Ари — Пчела — *Cholicodoma*.

722. Тур. Гиштчи ари — Пчела каменщица — *Cholicodoma muraria*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Ангор, Музработ, Қизириқ туманларида аҳоли яшайдиган пунктларда учрайди.

Авлод. Ари — Пчела — *Apis*.

723. Тур. Асалари — Пчела медоносная — *Apis mellifera*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё, Бойсун, Шеробод туманларининг тоғ олди ҳудудларида, пахтазорларда, мевали боғларда учрайди.

Авлод. Арракаш — Пчела-плотник — *Xylocopa*.

724. Тур. Бинафша ари — Пчела-плотник фиолетовая — *Xylocopa violaceae*.

Тарқалиши. Ҳисор, Боботоғ, Бойсун, Кўхитанг тоғ тизмаси этакларида, тоғ ўрмонларида, яйловларда тарқалган.

725. Тур. Арракаш — Пчела-плотник — *Xylocopa valga*.

Тарқалиши. Денов, Олтинсой, Узун, Бойсун туманларида, тоғ этакларида, яйловларда учрайди.

Оила. Қазувчи арилар — Роющие осы — *Sphecidae*.

Авлод. Асалари бўри — Пчелиный волк — *Philanthus*.

726. Тур. Оддий асалари бўриси — Пчелиный волк обыкновенный — *Philanthus triangulum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Кўхитанг, Бойсун, Ҳисор тоғ тизмалари этакларида, тоғ олди туманларида, ўтлоқларда кенг тарқалган.

Авлод. Аммофила — Аммофила — *Ammophila*.

727. Тур. Қум аммофиласи — Аммофила песочная — *Ammophila sobulosa*.

Тарқалиши. Каттақум чўлида, Сурхон — Шеробод воҳасида, Музработ, Жарқўрғон туманлари кумликларида учрайди.

Авлод. Хлорион — Хлорион — *Chlorion*.

728. Тур. Шоҳона хлорион — Хлорион царский — *Chlorion regale* (2-расм).

Тарқалиши. Сурхондарё худудининг Жарқўрғон, Қумқўрғон туманларининг кум тупроқли ва шағалли худудларида учрайди. Кам сонли. Ўзбекистон «Қизил китоби» га киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Лафирагогус — Лафирагогус — *Laphyragogus*.

729. Тур. Коль лафирагогуси — Лафирагогус коля — *Laphyragogus kohlii* (3-расм).

Тарқалиши. Амударё ва Сурхондарё қайирларидаги кумли худудларда учрайди.

Оила. Тахланма қанотли арилар — Веспойды — *Vespoidae*.

Авлод. Тахланма қанотли ари — Веспуля — *Vespula*.

730. Тур. Оддий ари — Оса обыкновенная — *Paravespula vulgaris*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча ландшафт ва минтақаларида, далаларида ва узумзорларида учрайди.

Авлод. Қовоқари — Шершень — *Vespa*.

731. Тур. Шарқ қовоқ арисы — Восточный шершень — *Vespa orientalis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча минтақаларида, узумзорларида, яйловларида, боғларида учрайди.

Авлод. Полистэс — Полистэс — *Polistes*.

732. Тур. Француз бингасы — Оса французская — *Polistes gallicus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча ландшафт ва минтақаларида, мевали дарахтзорларда, узумзорларда учрайди.

Оила. Сколия арилар — Сколии — *Skolidae*.

Авлод. Сколия — Сколия — *Skolia*.

733. Тур. Катта сколия — Сколия гигант — *Skolia masulata*.

Тарқалиши. Денов, Олтинсой, Сариосиё, Узун туманларининг яйловларида, тоғ этақларида, адирларида кенг тарқалган.

Оила. Яйдоқчилар — Наездники — *Chneumonidae*.

Авлод. Яйдоқчи — Наездник — *Ophion*.

734. Тур. Сарик яйдоқчи — Наездник жёлтый — *Ophion luteus*.

Тарқалиши. Каттақум массивида учрайди.

Оила. Чумолилар — Муравьи — *Formikidae*.

Авлод. Чумоли — Лазиус — *Lasius*.

735. Тур. Қора чумоли — Чёрный лазиус — *Lasius niger*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги тупроқли тўшамаларида ва тупроқ уюмларида учрайди.

Авлод. Чумоли — Муравей — *Cataglyphis*.

736. Тур. От чумоли — Фазтончик — *Cataglyphis aenescens*.

Тарқалиши. Каттақум, Сурхон-Шеробод воҳасида, Музработ чўлларида кенгроқ тарқалган.

Авлод. Компонотус — Компонотус — *Componotus*.

737. Тур. Туркистон компонентуси — Компонотус туркестанская — *Componotus turkestanicus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида учраб, тупроқда ёки қуриган ёғочларда яшайди.

Оила. Визилдоқ қўнғизлар — Жужелицы — *Carabidae*.

Авлод. Сулув қўнғиз — Красател — *Colosoma*.

738. Тур. Ҳидли сулув қиз — Красател пахучий — *Colosoma sycorphanata*.

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсун, Шеробод, Кўҳитанг тоғ тизмаларининг ўрмонзорларида учрайди.

Авлод. Скарит — Скарит — *Skarites*.

739. Тур. Қум скарити — Скарит песчаный — *Scarites busida*.

Тарқалиши. Каттақум, Еттиқум, Сарикқум массивларидаги қумли тупроқда учрайди.

Авлод. Визилдоқ — Забрус — *Zabrus*.

740. Тур. Дон визилдоғи — Жужелица хлебная — *Zabrus tetebrionides*.

Тарқалиши. Боботоғда, Бойсун, Шеробод тоғ туманларининг лалмикор ерларида учрайди.

Авлод. Скакун — Скакун — *Cicindela*.

741. Тур. Сакровчи ўн холли — Скакун десять пятнистый — *Cicindela desempustulata*.

Тарқалиши. Оқ тепа, Учқизил, Жанубий-Сурхон сув омборлари бўйларида учрайди.

Оила. Дўмбоқ кўнғизлар — Карапузики — *Histeridae*.

Авлод. Пахелистер — Пахелистер — *Pachylister*.

742. Тур. Катта дўмбоқ кўнғиз — Карапузик большой — *Pachylister inaeqedis*.

Тарқалиши. Сурхондарё ҳудудининг барча тоғли туманларида гўнғпар яйловларда учрайди.

Оила. Ўлимтикхўрлар — Мертвоеды — *Silphidae*.

Авлод. Гўрков кўнғизи — Могильшик — *Necrophorus*.

743. Тур. Герман гўрков кўнғизи — Могильшик германский — *Necrophorus germanicus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг хилма-хил ландшафтларида ва гўнғпар яйловларида учрайди.

Оила. Япроқсимон мўйловлилар — Пластинчатаусые — *Scarabaeidae*

Авлод. Скарабеус — Скарабеус — *Scarabaeus*.

744. Тур. Муқаддас скарабей (бўхча кўнғиз) — Скарабей священный — *Scarabaeus sacer*.

Тарқалиши. Каттақум чўлида, Сурхон-Шеробод воҳасида, Музрабат, Жарқўрғон массивларида гўнғпар тупроқларда тарқалган.

Авлод. Кравчик — Кравчик — *Lethrus*.

745. Тур. Қора рангли кравчик — Кравчик чёрный — *Lethrus rosmarus*.
Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё далаларида, Боботоғ тоғ олди зоналарида тарқалган.

Авлод. Синописис — Синописис — *Synopsis*.

746. Тур. Катта гўнг кўнғизи — Навозник гигантский — *Synopsis tmolus*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғ тизмаси этакларида, яйловларида, Термиз, Ангор, Жарқўрғон туманлари текисликларида учрайди.

Авлод. Коприс — Коприс — *Copris*.

747. Тур. Ялтироқ гўнг кўнғизи — Копр лунный — *Copris lunaris*.

Тарқалиши. Каттақумда, Сурхон-Шеробод воҳасида, Жарқўрғон чўл зоналарида, Боботоғ, Бойсунтоғ этакларида учрайди.

748. Тур. Испан гўнг кўнғизи — Коприс испанский — *Copris hispanus*.

Тарқалиши. Каттақумда, Сурхон-Шеробод воҳасида, Музработ, Жарқўрғон массивларида, чорва моллари боқиладиган зоналарда учрайди.

Авлод. Пентодон — Пентодон — *Pentodon*.

749. Тур. Туркистон маккажўхори гўнг кўнғизи — Туркестанский кукурузный навозник — *Pentodon dubius*.

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсунтоғ, Шеробод, Кўҳитанг тоғ тизмаларининг этакларида, қаттиқ ерларида тарқалган.

Авлод. Аномалия — Аномалия — *Anomala*.

750. Тур. Комптус кўнғиз — Хрущик комптус — *Anomala comptus*.

Тарқалиши. Етимқум, Сариқум, Каттақум массивларида қумли ва зич тупроқли ерларда учрайди.

Авлод. Март кўнғиз — Мартовский хрущ — *Melolontha*.

751. Тур. Март кўнғизи — Мартовский хрущ (восточный) — *Melolontha officia*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча ҳудудларида дарахтзор, бутазор ва ўтлоқларда учрайди.

752. Тур. Май кўнғизи ёки шарқ кўнғизи — Майский хрущ восточный — *Melolontha hippocostani*.

Тарқалиши. Бойсун, Боботоғ, Шеробод, Кўҳитанг тоғ тизмаларининг ўрмонзорларида кенг тарқалган.

Авлод. Полифулла — Полифулла — *Polyphulla*.

753. Тур. Туркистон зараркунанда кўнғизи — Туркестанский вредный хрущ — *Polyphulla adspersa*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё, Бойсун, Шеробод туманларининг тоғ олди этакларида, мевали дарахтлар, пахтазорлар, картошказорда кенг тарқалган.

Авлод. Олтинранг — Бронзовка — *Cetonia*.

754. Тур. Олтинранг бронза кўнғизи — Бронзовка золотистая — *Cetonia aurata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги мевали боғларда ва ўрмон-дарахтзорларида кенг тарқалган.

Оила. Чипор кўнғизлар — Пестряка — *Cleridae*.

Авлод. Триходэс — Триходэс — *Trichodes*.

755. Тур. Асалари чипор кўнғизи — Пестряк пчелиных — *Trichades apicatus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Денов, Олтинсой, Сариосиё, Узун туманларида соябонгулдошлар ва мураккабгулдошлар оилаларига мансуб ўсимликларда учрайди.

Оила. Тилла кунғизлар — Зладки — *Buprestidae*.

Авлод. Юлодис — Юлодис — *Julodis*.

756. Тур. Бухоро тилло кўнғизи — Зладка бухарская — *Julodis bucharica*.

Тарқалиши. Вилоятнинг саксовул, янтоқ ўсимликларига бой Каттақум, Сурхон-Шеробод воҳаси ва Жарқўрғон массивларида тарқалган.

757. Тур. Ўзгарувчан тилло кўнғиз — Зладка изменчивая — *Julodis varioidis bucharica*.

Тарқалиши. Каттақум, Сурхон-Шеробод воҳаси, Жарқўрғон, Музработ чул зоналарида, янтоқзор, саксовулзорларда учрайди.

Оила. Хонқизи кўнғизи — Божья коровка — *Coccinellidae*.

Авлод. Коровка — Коровка — *Coccinella*.

758. Тур. Етти нуқтали хонқизи — Семиточная божья коровка — *Coccinella septem-punctata*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги ўтлоқларда, далаларда, боғларда кенг тарқалган фойдали ҳашаротдир.

Авлод. Эпиляхна — Эпиляхна — *Epilachna*.

759. Тур. Полиз тугмача кўнғизи — Коровка бахчевая — *Epilachna chrysomelina*.

Тарқалиши. Вилюятнинг жанубий Термиз, Ангор, Жарқўрғон, Музработ туманларидаги полизларда, боғларда учрайди.

Авлод. Адалия — Адалия — *Adalia*.

760. Тур. Икки нуқтали хонқизи — Коровка двуточная — *Adalia bipunctata*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларидаги ўтлоқларда, далаларда, экинзорларда кенг тарқалган.

Оила. Қора танли кўнғизлар — Чернотелки — *Tenebrionodae*.

Авлод. Сусткаш — Медляк — *Blaps*.

761. Тур. Чўл сусткаши — Медляк степной — *Blaps halophila*.

Тарқалиши. Сурхондарё худудининг Каттақум, Сурхон-Шеробод, Музработ, Жарқўрғон чўлларида тарқалган.

Авлод. Стернодес — Стернодес — *Sternodes*.

762. Тур. Каспий орти қора кўнғизи — Чёрнотелка закаспийский — *Sternodes caspicus*.

Тарқалиши. Каттақум, Музработ, Жарқўрғон массивларидаги қумли тупроқда учрайди.

Оила. Малҳамчи кўнғизлар — Нарывники — *Meloidae*.

Авлод. Майка — Майка — *Meloe*.

763. Тур. Қорамайка — Майка чёрная — *Meloe proscarabaeus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг Боботоғ, Бойсунтоғ, Кўҳитанг тоғ этакларида, далалар ва ўтлоқларда учрайди.

Авлод. Шпанка — Шпанка — *Lytta*.

764. Тур. Яшил шпанка — Шпанка — *Lytta togota*.

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсун, Кўҳитанг тоғ этакларида учрайди. Кам қолган, муҳофазага муҳтож.

Авлод. Малҳамчи кўнғиз — Нарывник — *Mylabris*.

765. Тур. Тўрт нуқтали малҳамчи — Нарывник четырехточечный — *Mulabris duad*.

Тарқалиши. Сурхондарёнинг тоғли туманларида шувоқ-эфемерлар билан қопланган текислик ва тоғ этаги ўтлоқларида учрайди.

766. Тур. Фролов малҳамчиси — Нарывник Фролова — *Malabris frolova*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текислик, тоғ этаги зоналарининг шувоқ-эфемерли ва тўқай ўсимликларидан ташкил топган ўтлоқларида яшайди.

Оила. Мўйловлилар — Усачи — *Gerambycidae*.

Авлод. Мўйловдор — Усач — *Aeolesthes*.

767. Тур. Шаҳар мўйловдори — Усач сартский — *Aeolesthes sarta*.

Тарқалиши. Сурхондарё ҳудудининг аҳоли турар жойларида, дарахзорларида, боғларда кенг тарқалган.

Авлод. Прионис — Прионис — *Prionus*.

768. Тур. Камаров мўйловдори — Усач Камарова — *Prionus Komogova*.

Тарқалиши. Каттақум, Жарқўрғон, Сурхон-Шеробод ва Музработ чўлларида учрайди.

Авлод. Илдизхўр — Корнеед — *Dorcodion*.

769. Тур. Туркистон илдизхўри — Корнеед туркестанский — *Dorcodion turkestanicum*.

Тарқалиши. Каттақум, Сурхон-Шеробод ва Жарқўрғон текисликларида, Кўхитанг тоғ тизмаси этакларида кенг тарқалган.

Оила. Баргхўрлар — Листоеды — *Chrysomelidae*.

Авлод. Липтинотараза — Липтинотараза — *Leptinotarasa*.

770. Тур. Колорадо кўнгизи — Колорадский жук — *Leptinotarsa desemlineata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг шимолий Олтинсой, Денов, Узун, Бойсун, Сариосиё туманларида ҳамда Вандоб, Қизилнавр, Кенгтала, Дўғоба қишлоқларида итузумдошлар оиласига мансуб ўсимликларда учрайди.

Авлод. Баргхўр — Листоед — *Chrysomela*.

771. Тур. Терак баргхўри — Тополевый листоед — *Chrysomela populi*.

Тарқалиши. Бойсун, Боботоғ, Кўхитанг, Ҳисор тоғ тизмалари этакларида ва текисликларида учрайди.

Оила. Узунбурунлилар — Долгоносики — *Curculionidae*.

Авлод. Ситофилус — Ситофилус — *Sitophilus*.

772. Тур. Омбор узун буруни — Долгоносик амбарный — *Sitophilus granaries*.

Тарқалиши. Энг хавфли зараркунанда. Ер юзининг ҳамма жойида тарқалган, жумладан, Сурхондарё вилоятининг омборхоналарда сақланадиган донли ва дуккакли ўсимликларининг уруғларида учрайди.

Авлод. Гулхўр — Цветоед — *Anthonomus*.

773. Тур. Олма гулхўри — Цветоед яблонный — *Anthonomus pomorum*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида тарқалган. Энг хавфли зараркунанда бўлиб, гулли ўсимликларда учрайди.

Авлод. Фрачник — Фрачник — *Lixus*.

774. Тур. Нўхат филчаси — Фрачник бобовый — *Lixus algicus*.

Тарқалиши. Вилоят текисликлари ва Бойсун, Боботоғ, Кўхитангтоғ этакларида дуккакдошлар ва гулхайридошларга мансуб ўсимликларда учрайди.

Оила. Олтинкўзлар — Златоглазки — *Chrysopidae*.

Авлод. Олтинкўз — Златоглазка — *Chrysopa*.

775. Тур. Оддий олтинкўз — Златоглазка обыкновенная — *Chrysopa carya*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча ландшафт ва биотопларида, экинзорларда, пахтазорларда учрайди.

Оила. Шерчумолилар — Муравьиные леви — *Mymeleontidae*.

Авлод. Шерчумоли — Муравьиный лев — *Mymelion*.

776. Тур. Чумолишер — Муравьиный лев — *Palpares solidus*.

Тарқалиши. Каттақум, Сурхон-Шеробод, Музработ даштларида ва чўлларида учрайди.

Оила. Тўғноғич мўйловлилар — Буловоуски — *Ascalaphidae*.

Авлод. Аскалаф (тўғноғич мўйловлилар) — Буловоуска — *Ascalaphus*.

777. Тур. Ола аскалаф — Аскалаф пестрая — *Ascalaphus macaronius*.

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсунтоғ, Кўхитангтоғ тизмаларида учрайди. Йўқолиб бораётган, кам сонли тур. Муҳофаза қилиниши керак.

Оила. Булоқчилар — Фриганейды — *Phryganeidae*.

Авлод. Булоқчи — Фриганеа — *Phryganea*.

778. Тур. Катта булоқчи — Ручейник большой — *Phryganea grandis*.
Тарқалиши. Сангардак, Шеробод, Обизоранг дарёларида, Боботоғ-даги Ойбулоқ, Толли чашма, Жийдабулоқ, Бойсун тоғидаги Итбулоқ, Оқбой, Фалчали булоқлари сувида учрайди.

Оила. Оқ қанотлилар — Белянки — *Pieridae*.

Авлод. Оқ капалак — Белянка — *Pieris*.

779. Тур. Карам капалаги — Белянка капустная — *Pieris brassicae*.

Тарқалиши. Сабзавот экинлари зараркунандаси ҳисобланиб, вилоятнинг барча туманларида, асосан Олтинсой, Денов, Сариосиё, Бойсун туманларида карамдошлар оиласига мансуб ўсимликларда учрайди.

780. Тур. Брюква капалаги — Белянка брюквенная — *Pieris para*.

Тарқалиши. Шолғом ва дала экинлари зараркунандалари ҳисобланиб, вилоят боғларида, ўтлоқларида учрайди.

781. Тур. Шолғом капалаги — Белянка репная — *Pieris rapae*.

Тарқалиши. Сабзавот экинлари зараркунандаси ҳисобланиб, барча туманларда карамдошлар оиласига мансуб ўсимликларда учрайди.

Авлод. Леукохлое — Леукохлое — *Leucochloe*.

782. Тур. Резеда оқ капалаги — Беленка резедовая — *Leucochloe daphidice*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Денов, Олтинсой туманлари полизларида, мевали боғларида учрайди.

Авлод. Лимонранг — Лимонница — *Gonepterix*.

783. Тур. Лимонранг капалак — Лимонница — *Gonepterix rhamnii*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсун, Боботоғ тоғ зоналарида, тоғ жумрут ўсимлиги ўсадиган ўтлоқларда, тоғ олди этакларидаги дарахтзор ва бутазорларда учрайди.

Авлод. Сарик капалак — Желтушка — *Colias*.

784. Тур. Чўл сарик капалаги — Степная желтушка — *Colias erate*.

Тарқалиши. Каттакум, Сурхон-Шеробод, Музработ, Жарқўрғон массивларида чўл ўсимликлари атрофида кенг тарқалган.

Авлод. Евхлое — Евхлое — *Euchloe*.

785. Тур. Томирис — Томирис — *Euchloe tomiris* (4 расм).

Тарқалиши. Боботоғ тоғидаги Катта-Бисмел массивида ўсимликлари жуда кам, даштлашган гилли, тик жарликларда учрайди.

Оила. Пиллакашлар — Коконопреды — *Lasiocompidae*.

Авлод. Стреблате — Стреблате — *Streblate*.

786. Тур. Туранғи пиллакаши — Коконопред туронговый — *Streblate bainaе* (5-расм).

Тарқалиши. Денов шаҳри атрофидаги тўқайлар ва дарахтзорларда учрайди.

Оила. Чипор капалаклар — Пестрянки — *Zygaenidae*.

Авлод. Чипор капалаги — Пестрянка — *Zygaena*.

787. Тур. Туркман чипор капалаги — Пестрянка туркменская — *Zygaena truchmena*.

Тарқалиши. Амударё бўйлаб ўсадиган дарахт-бугазорларда учрайди. Муҳофаза қилинмоқда.

Оила. Ёғочтешар капалаклар — Древопочицы — *Cossidae*.

Авлод. Ёғочтешар капалак — Древопочиц — *Cossus*.

788. Тур. Сассиқ ёғочтешар капалак — Пахучий древопочец — *Cossus cossus*.

Тарқалиши. Бойсун, Боботоғ, Кўхитанг, Оқтой, Ҳисор тоғ тизмалари ўрмонларида, Термиз шаҳар боғларида ва оромгоҳларда учрайди.

Оила. Елканлилар — Парусники — *Papilionidae*.

Авлод. Елканли — Парусники — *Papilio*.

789. Тур. Папилио махаон — Папилио махаон — *Papilio machaon*.

Тарқалиши. Кўхитанг тоғ тизмаси этакларида, Боботоғ тоғ этаклари ўтлоқларида учрайди. Бу турнинг сони камайиб кетган. Муҳофаза қилинмоқда.

Оила. Асл ипак қуртлари — Настоящие шелкопряды — *Bombucidae*.

Авлод. Ипак қурти — Шелкопряд — *Bombyx*.

790. Тур. Тут ипак қурти — Шелкопряд тутовый — *Bombyx mori*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида кенг тарқалган, хонакилаштирилган ипак қуртидир.

Оила. Арвоҳ капалаги — Бражники — *Sphingidae*.

Авлод. Аморфа — Аморфа — *Amorpha*.

791. Тур. Туранги арвоҳ капалаги — Бражник туронговый — *Amorpha phlegema* (6-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг қуйи оқими тўқайзорларида учрайди.

Авлод. Туятовон — Парнолистниковый — *Celerio*.

792. Тур. Туятовон арвоҳ капалаги — Бражник парнолистниковый — *Celerio zugoehilli*.

Тарқалиши. Каттақум, Музработ, Сурхон-Шеробод чўлларида асосий озиғи бўлган туятовон ўсимлиги ўсадиган жойларда кенг тарқалган.

Авлод. Арвоҳ капалак — Пергеца — *Pergesa*.

793. Тур. Ток ўртача арвоҳ капалаги — Средний винный бражник — *Pergesa elpenor*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Бойсун, Дашнабод тоқзорларида кенг тарқалган.

Авлод. Акосмерикс — Акосмерикс — *Acosmeryx*.

794. Тур. Ҳисор арвоҳкапалаги — Бражник гиссарский — *Acosmeryx paga* (7-расм).

Тарқалиши. Омонқўтон, Тўпалангдарё ва Сангардак қишлоғи атрофида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Доллинопзис — Доллинопзис — *Dollinopsis*.

795. Тур. Шумтол арвоҳ капалаги — Бражник шумтала — *Dollinopsis grisea* (8-расм).

Тарқалиши. Сангардак дарёсининг юқори қисмида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Оқиш қанотлилар — Белянки — *Pieridae*.

Авлод. Оқишқанот — Белянка — *Pantia*.

796. Тур. Глауконома — Глауконома — *Pantia glauconome* (9-расм).

Тарқалиши. Боботоғ этагидаги Катта-Бисмел массивида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Кокилдорлар — Хохлатки — *Notodontidae*.

Авлод. Кокилдор — Хохлатка — *Notodonta*.

797. Тур. Тўқай кокилдори — Хохлатка — *Paraglyphisia oxiana* (10-расм).

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг қирғоқларида тўранғилли тўқайларда ва дарахтзорларда яшайди. Сони узлуксиз камайиб бормоқда. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Тунламлар — Совки — *Noctuidae*.

Авлод. Тунлам — Совки — *Aleucanitis*.

798. Тур. Сахро тунлами — Совка пустынная — *Aleucanitis blexiosa*.

Тарқалиши. Каттақум чўлларида янтоқ ўсимликлари атрофида учрайди.

Авлод. Хлиридалар — Хлириды — *Chleridia*.

799. Тур. Себарга тунлами — Совка клеверная — *Mamestra tribolii*.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод, Жарқўрғон, Музработ чўл зоналарида дуккакдош ва шўрадошларга мансуб ўт ўсимликларида учрайди.

Оила. Нимфалидлар — Нимфалиды — *Nymphalidae*.

Авлод. Пиромеис — Пиромеис — *Pyrameis*.

800. Тур. Куш кўнмас ўт капалаги — Репейница — *Pyrameis cardui*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё, Узун туманлари худудларининг сугориладиган ерларида, Кўҳитанг, Бойсун, Ҳисор тоғ тизмаларининг ўрмонларида, яйловларида учрайди.

Авлод. Данаис — Данаис — *Danais*.

801. Тур. Данаис хризиппус — Данаис хризиппус — *Danais chrysiippus*.

Тарқалиши. Сурхондарё худудининг Олтинсой, Денов, Узун, Сариосиё туманлари ўтлоқларида, даштларида учрайди. Популяцияси кам қолган тур. Муҳофазага олинган.

Оила. Кўк капалаклар — Голубянки — *Lycaenidae*.

Авлод. Кўк капалак — Голубянка — *Lycaena*.

802. Тур. Икар кўк капалаги — Голубянка — *Lycaena icarus*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё, Бойсун тоғли туманларининг ўтлоқларида, ўрмон ялангликларида учрайди.

Авлод. Тангали — Червонец — *Chrysophanus*.

803. Тур. Қизил чипор — Червонец пятнистый — *Chrysophanus virgaureal*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёси қирғоқларидаги тўқайзорларда, ўтлоқларда учрайди. Популяция сони камайиб қолган. Муҳофаза қилинмоқда.

Авлод. Ферузақанот — Голубянка — *Gloucospsyche*.

804. Тур. Тўқай ферузақаноти — Голубянка тугайная — *Gloucospsyche charigibis* (11-расм).

Тарқалиши. Жарқўрғон туманидаги Какайди ва Оққўрғон қишлоқларида учрайди.

Оила. Бургалар — Пулксидеа — *Pulccidae*.

Авлод. Бурга — Блох — *Pulex*.

805. Тур. Одам бургаси — Блох человеческая — *Pulex irritans*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида одамларда, уй ҳайвонларида, ёввойи ҳайвонларда, тоғда яшовчи суғурларда ҳам учрайди.

Оила. Қтирлар — Ктыры — *Asilidae*.

Авлод. Қтир — Ктырь — *Satanas*.

806. Тур. Гигант қтир — Ктырь гигантский — *Satanas gigas*.

Тарқалиши. Каттақум чўлларида, Кўҳитанг тоғ тизмаси этакларида учрайди. Кам сонда қолган. Муҳофаза қилинмоқда.

Оила. Узун оёқлилар — Долгоножки — *Tipulidae*.

Авлод. Узун оёқ — Долгоножка — *Tipula*.

807. Тур. Зигир узун оёғи — Долгоножка — *Tipula polidosa*.

Тарқалиши. Олтинсой, Денов, Сариосиё, Бойсун туманларининг тоғли зоналарида учрайди.

Оила. Сўналар — Слепни — *Tabanidae*.

Авлод. Сўна — Слепень — *Tabanus*.

808. Тур. Хўкиз сўнаси — Слепень бычий — *Tabanus bavinus*.

Тарқалиши. Чорва моллари боқиладиган Кўҳитанг, Боботоғ, Бойсун, Шеробод тоғ яйловларида кенг тарқалган.

Оила. Визилдоқ пашшалар — Жужжалы — *Bombyliidae*.

Авлод. Ғамгин визилдоқ — Печальница — *Anthrak*.

809. Тур. Оддий ғамгин визилдоқ — Печальница обыкновенная — *Anthrak morio*.

Тарқалиши. Сурхондарёнинг барча ҳудудлари — ўтлоқларида, яйловларида, боғларида кенг тарқалган.

810. Тур. Марв ғамгин визилдоғи — Печальница марвинская — Anthrak mauga.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятининг барча ландшафтларида учрайди. Кам учрайдиган тур. Бу тур популяциясига алоҳида эътибор қаратилиши зарур.

Оила. Визилловчи пашшалар — Журчалки — Syrphidae.

Авлод. Визилловчи пашша — Ильница — Eristalis.

811. Тур. Балчиқ визилловчи пашшаси — Ильница цепкая — Eristalis tenax.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида, боғларда, ўтлоқларда ва далаларда кенг тарқалган.

Оила. Асл чивинлар — Настоящие мухи — Muscidae.

Авлод. Чивинлар — Муха — Musca.

812. Тур. Уй чивини — Домашняя муха — Musca domestica.

Тарқалиши. Аҳоли яшайдиган барча жойларда, ахлат уюмларида, чорвачилик мажмуаларида, ҳожатхоналарда яшайдиган синантроп ҳашарот.

813. Тур. Бозор чивини — Базарная муха — Muscina stabilans.

Тарқалиши. Барча аҳоли яшайдиган жойларда, бозор атрофларида учрайди.

814. Тур. Дала чивини — Полевая муха — Muscina autumnalis.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча ҳудудларида дала атрофидаги ўсимликларда учрайди.

Оила. Кулранг гўшт чивинлар — Серые мясные мухи — Sarcophagidae.

Авлод. Вольфартия — Вольфартия — Wohlfartia.

815. Тур. Вольфартия чивини — Вольфартова муха — Wohlfartia magnifica.

Тарқалиши. Каттақум массивида, Сурхон-Шеробод воҳасида, Жаркўрғон, Музработ туманларининг чўл зоналарида учрайди.

Оила. Куя чивинлар — Бабочницы — Psychodidae.

Авлод. Искартопар — Маскиты — Phlebotomus.

816. Тур. Искартопар чивин — Маскит попчаточный — Phlebotomus poppatasii.

Тарқалиши. Термиз шаҳри атрофида, Сурхон-Шеробод чўлларида кенг тарқалган.

Оила. Пашшалар — Камары — Culicidae.

Авлод. Безгак пашшаси — Малярийный камар — Anophelis.

817. Тур. Безанган безгак пашшаси — Украшенный малярийный камар — Anophelis superpictus.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёларининг ўзанларида, Жанубий Сурхон сув омбори атрофидаги шолিপояларда кенг тарқалган.

818. Тур. Оқ безгак пашшаси — Белый малярийный камар — Anophelis pulcherrimus.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари қайирларида, қамишзорларда, ботқоқликларда, Учқизил, Оқ тепа, Жанубий Сурхон сув омборлари атрофидаги шолпозорларда, шаҳар ва қишлоқлардаги зовурлар, ариқларда ҳам учрайди.

819. Тур. Қамиш безгак пашшаси — Камышовый малярийный камар — Anophelis hirsanus.

Тарқалиши. Сурхондарё, Амударё қирғоқларидаги қамишзорларда тарқалган.

Авлод. Пашша — Камар — Culex.

820. Тур. Оддий пашша — Камар обыкновенный — Culex pipiens.

Тарқалиши. Вилоятнинг аҳоли яшайдиган ҳудудларида учрайди.

Оила. Қон сўрувчи чивинлар — Мухи кровососка — Hippobosidae.

Авлод. Мелофагус — Мелофагус — Melophagus.

821. Тур. Қўй чивини — Кровососка овец — Melophagus ovinis.

Тарқалиши. Сурхондарё ҳудудининг чорва моллари боқиладиган барча хўжаликларида ва хонадонларида учрайди.

Оила. Ошқозон бўқалари — Желудочные оводы — Gastrophilidae.

Авлод. Ошқозон бўқаси — Желудочный овод — Gastrophilius.

822. Тур. От бўқаси — Лошадиная овод — Gastrophilius intestinalis.

Тарқалиши. Йилқичиликка ихтисослаштирилган Дарбанд, Сайроб жамоа хўжаликларида ва хонадонлардаги йилқиларда учрайди.

Оила. Бурун-томоқ бўқалари — Носоглоточные оводы — Oestridae.

Авлод. Бурун-томоқ бўқаси — Носоглоточный овод — Oestrus.

823. Тур. Қўй бўкаси — Носоглоточный овод овечий — *Oestrus ovis*.

Тарқалиши. Сурхондарё ҳудудида чорвачилик билан шуғулланадиган Бойсун, Қумқўрғон, Шеробод, Денов, Шўрчи, Жарқўрғон туманларида тарқалган.

Оила. Тери ости бўкалари — Подкожные оводы — *Hypodermatidae*.

Авлод. Тери ости бўкаси — Подкожные овод — *Hypoderma*.

824. Тур. Қорамол бўкаси — Подкожный овод обычный — *Hypoderma bovis*.

Тарқалиши. Сурхондарёда чорвачилик билан шуғулланадиган Бойсун, Қумқўрғон, Шеробод, Жарқўрғон, Денов, Шўрчи, Сариосиё туманларида тарқалган.

Оила. Трогииде — Трогииде — *Trogiidae*.

Авлод. Трогиум — Трогиум — *Trogium*.

825. Тур. Уй пичанхўри — Сеноед домовый — *Trogium pulsatorium*.

Тарқалиши. Кутубхоналарда китоблар орасида, ҳашаротлар коллекциясида учрайдиган космополит тур.

Авлод. Липоселис — Липоселис — *Liposcelis*.

826. Тур. Китоб пичанхўри — Сеноед книжный — *Liposcelis divinatorius*.

Тарқалиши. Китоблар орасида, ҳашаротлар коллекциясида, гербарийларда, қушлар уясида учрайди.

БАЛИҚЛАР

Тип. Хордалилар — Хордовые — *Chordata*.

Синф. Суякли балиқлар — Костные рыбы — *Osteichthyes*.

Оила. Осётрлар — Осетровые — *Acipenseridae*.

Авлод. Осётр — Осетр — *Acipenser*.

827. Тур. Бақра — Шип — *Acipenser nudiventris*.

Тарқалиши. Амударёда ва унга қўйиладиган Шеробод, Сурхондарёлари ирмоқларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига, CITES I иловасига ва Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхатига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Сохта куракбурунлар — Лопатоносы — *Pseudoscaphirhynchus*.

828. Тур. Амударё кичик куракбуруни (тошбакра) — Малый Амударьинский лжелопатонос — *Pseudoscaphirhynchus hermanni* (12-расм).

Тарқалиши. Амударёнинг Термиздан то Туркменистон чегарасигача бўлган қисмида тарқалган. Сурхон дарёсининг Амударёга қуйиладиган жойларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига, CITES I иловасига ва «Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхат» ига киритилган.

829. Тур. Амударё катта курак буруни — Большой амударьинский лжелопатонос — *Pseudoscaphirhynchus kaufmanni* (13-расм).

Тарқалиши. Тез оқадиган қаттиқ кум-шағали сувларда яшайди. Сурхон дарёсининг Амударёга қуйилиш жойида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига, CITES I иловасига ва «Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхат» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Лосослар — Лососевые — *Salmonidae*.

Авлод. Лосос — Лосос — *Salmo*.

830. Тур. Амударё гулбалиғи — Амударьинская форель — *Salmo trutta oxianus*. (14 -расм)

Тарқалиши. Амударёнинг барча тоғли ирмоқларида ва Сурхон, Сангардак, Тўпаланг дарёларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Зогорабалиқлар — Карповые — *Cyprinidae*.

Авлод. Оқчалар — Лещи — *Abramis*.

831. Тур. Шарқ оқчаси — Восточный лещ — *Abramis brama*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг Амударёга қуйилиш жойида ва Дегрез, Жанубий Сурхон, Учқизил сув омборларида учрайди.

Авлод. Оққайроқлар — Жерехи — *Aspius*.

832. Тур. Оққайроқ — Жерех — *Aspius aspius*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсида, Учқизил ва Жанубий Сурхон сув омборларида тарқалган. «Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхат»ига киритилган тур.

833. Тур. Чўртансифат оққайроқ- Шуковидный жерех — *Aspiolucius esocinus*.

Тарқалиши. Амударёнинг урта оқимларида ҳамда Сурхон дарёсида ва Шеробод дарёда учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхатига ҳам киритилган тур.

Авлод. Мўйловли балиқ — Усач — *Barbus*.

834. Тур. Туркистон мўйлабдори — Туркестанский усач — *Barbus capito*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсида ва Учқизил, Жанубий Сурхон сув омборларида тарқалган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Парраклар — Остролучки — *Sarotobrana*.

835. Тур. Орол парраги — Аральская остролучка — *Sarotobrana kuschakewitschi*(17-расм).

Тарқалиши. Амударёнинг юқори қисмидан то қуйи қисмигача тарқалган. Сурхон дарёсининг ўрта ва қуйи оқимларида ҳам учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Товонбалиқлар — Карасы — *Sarassis*.

836. Тур. Кумуш товонбалиқ- Серебрянный карась — *Sarassius auratus gibelio*.

Тарқалиши. Учқизил, Жанубий Сурхон сув омборларида ва Сурхон дарёсининг барча ирмоқларида тарқалган. Иқлимлаштирилган тур.

Авлод. Мойбалиқлар — Шеман — *Chalcalburnus*.

837. Тур. Орол мойбалиғи — Аральская шемая — *Chalcalburnus chalcoides arolensis*.

Тарқалиши. Учқизил ва Жанубий Сурхон сув омборларида тарқалган.

Авлод. Зоғора балиқлар — Карпы — *Syrpinus*.

838. Тур. Зоғора балиқ — Сазан — *Syrpinus caprio*.

Тарқалиши. Сурхон ва Шеробод дарёларида, Жанубий Сурхон, Учқизил, Дегрез сув омборларида учрайди.

Авлод. Қизил кўзлар — Плотва — *Rutilus*.

839. Тур. Бухоро қизил кўзи — Бухарская плотва — *Rutilus bucharensis*.

Тарқалиши. Учқизил сув омборида ва Сурхон дарёсида учрайди.

Авлод. Қора балиқлар — Маринки — *Schisothorax*.

840. Тур. Қора балиқ — Обыкновенная маринка — *Schisothorax intermedius*.

Тарқалиши. Тоғ дарёларида ва катта булоқларда тарқалган. Шеробод, Тўпаланг, Сангардак дарёларининг тоғли ирмоқларида ҳамда Учқизил, Жанубий Сурхон сув омборларида учрайди.

Авлод. Храмула — Храмуля — *Varicorhinus*.

841. Тур. Самарқанд храмуласи — Самаркандская храмуля — *Varicorhinus carota heratensis*.

Тарқалиши. Сув ости лойли бўлган, тинч оқадиган дарёларда яшайди. Сурхон, Шеробод дарёларида, Учқизил, Жанубий Сурхон, Дегрез сув омборларида тарқалган.

Оила. Эшвойлар — Вьюновые — *Cobitidae*.

Авлод. Яланг балиқлар — Гольцы — *Nemacheilus*.

842. Тур. Тожли яланг балиқ — Гребенчатый голец — *Nemacheilus malarteguis*.

Тарқалиши. Шеробод ва Тўпаланг дарёларида учрайди.

843. Тур. Бухоро яланг балиғи — Бухарский голец — *Nemacheilus amudariensis*.

Тарқалиши. Сурхон, Сангардак, Тўпаланг дарёларида учрайди.

844. Тур. Амударё яланг балиғи — Амударьинский голец — *Nemacheilus oxianus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёларида тарқалган.

Авлод. Тиканбалиқлар — Шиповка — *Cobitis*.

845. Тур. Орол тиканаги — Аральская шиповка — *Cobitis aralensis*.

Тарқалиши. Амударё, Тўпаланг ва Сангардак дарёларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Лаққалар — Сомовые — *Siluridae*.

Авлод. Лаққа — Сом — *Silurus*.

846. Тур. Оддий лаққа — Обыкновенный сом — *Silurus glanis*.

Тарқалиши. Учқизил ва Жанубий Сурхон сув омборида учрайди.

Оила. Лаққачалар — Горносомиковые — *Sisoridae*.

Авлод. Лаққача — Сомик — *Clyptosternum*.

847. Тур. Туркистон лаққачаси — Туркестанский сомик — *Glyptosternum reticulatum* (19-расм).

Тарқалиши. Дарёларнинг тоғ ва тоғ олди қисмларидаги туби тошлоқ, тез оқар жойларида яшайди. Шеробод ва Сурхон дарёларининг юқори оқимларида ҳамда Сангардак, Тўпаланг дарёларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Олабуғалар — Окуневые — Percidae.

Авлод. Слалар — Судаки — *Lucioperca*.

848. Тур. Оқ сла — Обыкновенный судак — *Stizostedion lucioperca*.

Тарқалиши. Амударёда, Дегрез сув омборида иқлимлаштирилган. Ундан Сурхон дарёсига, Учқизил ва Жанубий Сурхон сув омборига ўтказилган.

Оила. Илонбош — Змееголовые — Channidae.

Авлод. Илонбош — Змееголовки — *Channa*.

849. Тур. Илонбош — Змееголовки — *Channa argus*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсида ва Жанубий Сурхон сув омборида учрайди.

СУВДА ВА ҚУРУҚЛИҚДА ЯШОВЧИЛАР

Синф. Амфибиялар — Амфибии — Amphibia.

Оила. Қурбақалар — Жабы — Bufonidae.

Авлод. Қурбақа — Жаба — *Bufo laur*.

850. Тур. Ўрта Осиё қурбақаси — Среднеазиатская жаба — *Bufo danatensis*.

Тарқалиши. Сув билан нисбатан кам боғланган, қуруқ жойларда ҳам тарқалган. Сурхондарё вилоятининг барча туманлари худудларида учрайди.

851. Тур. Яшил қурбақа — Зеленая жаба — *Bufo viridis*.

Тарқалиши. Асосан чўлдаги қудуқлар, коллекторлар атрофида учрайди. Термиз, Шеробод, Қизириқ, Музработ, Бандихон туманларининг чўл зоналарида учрайди.

Оила. Бақалар — Лягушки — Ranidae.

Авлод. Бақа — Лягушка — *Rana*.

852. Тур. Кўл бақаси — Озёрная лягушка — *Rana ridibunda*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятидаги барча сув ҳавзаларида — кўллар, дарёлар, сув омборларида, ариқларда, булоқларда учрайди.

СУДРАЛИБ ЮРУВЧИ ҲАЙВОНЛАР

Синф. Судралиб юрувчилар — Пресмыкающие — *Reptilia*.

Авлод. Куруқлик тошбақалари — Сухопутные черепахи — *Testudo*.

853. Тур. Ўрта Осиё тошбақаси — Среднеазиатская черепаха — *Testudo horsfieldi*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларидаги кўчмас қумли чўл, ярим чўл, адир ва тоғ олди ҳудудларида учрайди.

Авлод. Тўғаракбошлилар — Круглоголовки — *Phrynoscephalus*

854. Тур. Қурбақабош тақир калтакесак — Такырная круглоголовка обыкновенная — *Phrynoscephalus helioscopus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг ўсимлик кам бўлган, шўр босган тақир ерларида ва шағал босган чўлларида яшайди. Кўҳитанг тоғ тизмаларининг этакларидаги гил тупроқли чўлларда ҳам учрайди.

855. Тур. Қурбақабош қум калтакесаги — Песчаная круглоголовка — *Phrynoscephalus interscapularis*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Музработ, Жарқўрғон, Шеробод туманлари атрофидаги қумли чўлларда тарқалган. Кўчма ва ярим кўчма шаклидаги мустақамланган қумли тепаликларда яшайди.

856. Тур. Каспий тўғаракбоши — Каспийская круглоголовка — *Phrynoscephalus raddei*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Бойсун, Шеробод, Узун, Бандихон, Музработ туманларидаги тупроқли, тоғ олди ва тақир тупроқли чўлларида учрайди.

857. Тур. Сўғдиёна тўғаракбоши — Согдианская круглоголовка — *Phrynoscephalus sagdianus*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти учун хос, хусусан Каттақум чўлида учрайди.

858. Тур. Қизил кулоқ калтакесак — Ушастая круглоголовка — *Rhynosephalus mystacaeus*.

Тарқалиши. Термиз ва Жарқўрғон туманларига туташ Каттақум чўлида учрайди.

Оила. Агамалар — Агамовые — *Agamidae*.

Авлод. Агама — Агамы — *Agama*.

859. Тур. Чўл агамаси — Степная агама — *Agama sanguinolenta*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Ангор, Қизириқ, Музработ туманларининг соз тупроқли, тошли чўлларида, кўчмас кум барханларида ва улар орасидаги паст-текисликларда, дўнгли адирлар ва саксовулзорларда ҳаёт кечиради. Каттақум чўлида ҳам учрайди.

860. Тур. Туркистон агамаси — Туркестанская агама — *Agama lehmanni*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ ва Боботоғдаги пистазорларда, адирликлар, жарликлар, куёш нури тушадиган қояликларда учрайди.

861. Тур. Ҳимолай агамаси — Гималайская агама — *Agama himalayana*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғ тизмаларининг юқори қисмларида яшайди.

Оила. Урчүқсимонлар — Веретеницевые — *Anguinae*.

Авлод. Сарик илонлар — Желтопузики — *Ophisaurus*.

862. Тур. Сарик илон — Желтопузык — *Ophisaurus apodus*.

Тарқалиши. Вилютнинг барча туманларидаги адирликлар ва тоғ олди худудларида кенг тарқалган.

Оила. Гекконлар — Гекконовые — *Gekkonidae*.

Авлод. Геккончалар — Геккончики — *Alsophylax*.

863. Тур. Силлиқ гекконча — Гладкий геккончик — *Alsophylax laevis*(20-расм).

Тарқалиши. Ангор ва Музработ туманларидаги тақир тупроқларда, хусусан, Қорасувнинг тақир ерлардан иборат соҳилларида учрайди. Сони камайиб кетган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Тароқ бармоқли гекконлар — Гребнепалые гекконы — *Crossobamon*.

864. Тур. Тароқ бармоқли геккон — Гребнепальный геккон — *Crossobamon eversmanni*.

Тарқалиши. Термиз туманидаги қўчма ва аҳён-аҳёнда қўчиб турадиган катта-кичик қум тепаликларда ҳаёт кечиради. Кам сонли. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Яйдоқ бармоқли гекконлар — Галоपालые гекконы — *Gumnodactylus*.

865. Тур. Туркистон геккони — Туркистанский геккон — *Gumnodactylus fedtschenkoi*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғи тизмалари қояликларида, Термиз, Ангор ва бошқа аҳоли яшайдиган жойларда, уйларнинг ташқи ва ички деворларида учрайди.

Авлод. Сцинксимон гекконлар — Сцинковые гекконы — *Teratoscincus*.

866. Тур. Сцинк геккони — Сцинковый геккон — *Teratoscincus scincus*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Жарқўрғон, Қизириқ туманлари атрофидаги қўчмайдиган ва баъзан қўчиб турадиган катта-кичик қум барханларида, баъзан тақир ва соз тупроқли чўлларда яшайди.

Оила. Асл калтакесаклар — Настоящие ящерицы — *Locertidae*.

Авлод. Калтакесакчалар — Ящурки — *Eremias*.

867. Тур. Тур калтакесакча — Сетчатая ящурка — *Eremias grammica*.

Тарқалиши. Термиз атрофи, Каттақум чўли, Қизириқ ва Жарқўрғон, Қумқўрғон атрофидаги чўлларда, катта-кичик қум тепаликлар ва барханларда майда буталар ва қиёқлар сийрак ўсган ерларда учрайди.

868. Тур. Ўртача калтакесакча — Средняя ящурка — *Eremias intermedia*.

Тарқалиши. Термиз, Музработ, Ангор, Қизириқ туманларидаги чўлларда учрайди.

869. Тур. Чизикли калтакесак — Линейчатая ящурка — *Eremias lineolata*.

Тарқалиши. Термиз, Музработ, Ангор, Қизириқ туманларида буталар кам бўлган, мустақамланган чўлларда учрайди.

870. Тур. Қора ҳолдор калтакесак — Черноглазчатая ящурка — *Eremias nigrocellata* (21-расм).

Тарқалиши. Термиз, Музработ, Ангор, Жарқўрғон туманларида тақирсимон, шағалли, шўрхок тупроқли чўлларда учрайди. Ўзбекистоннинг «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

871. Тур. Тожик калтакесаги — Таджикская ящурка — *Eremias regeli*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Олтинсой, Денов, Сариосиё туманларининг тоғ олди ҳудудларида тарқалган.

872. Тур. Тарғил калтакесак — Полосатая ящурка — *Eremias scripta*.

Тарқалиши. Термиз ва Жарқўрғон туманларидаги жузғун, саксовул ва қиёқ билан қопланган чўлларда учрайди.

873. Тур. Лаздин тарғил калтакесаги — Ящурка полосатая — Лаздина *Eremias lasdini*.

Тарқалиши. Фақат Сурхондарё вилояти учун хос. Ангор, Термиз, Жарқўрғон туманларига туташ Каттақум чўлида учрайди.

874. Тур. Тез калтакесак — Быстрая ящурка — *Eremias velox*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Шеробод, Бойсун, Олтинсой, Шўрчи туманларида ўсимлик билан мустаҳкамланган қумларда, дарё воҳаларидаги сийрак тўқайзор ва саёзликларда, лёсс тупроқли қиялик ва тепаликларда учрайди.

Оила. Сцинклар — Сцинковые — Scincidae.

Авлод. Илонқуйруқлар — Гологлазы — *Ablepharus*.

875. Тур. Осиё тақир кўзлиси — Азиатский гологлаз — *Ablepharus brandtii*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғи ва Боботоғ этакларида, шунингдек Шеробод, Бойсун, Олтинсой, Шўрчи туманларида учрайди.

Авлод. Узун оёқли сцинклар — Длинноногие сцинкы — *Eumeces*.

876. Тур. Узуноёқ сцинк — Длинноногий сцинк — *Eumeces schneideri*.

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсун ва Кўҳитанг тоғларининг баргли ўрмон зонасидаги ўтлар орасида янтоқзор, қиёқзор ва юлғунзорларда, дарё воҳаларини ўраб турган лёсс тупроқли жарликларда, эски пахса

деворларда, иморат деворларида ва эски, ташлаб қўйилган уйларда учрайди.

Оила. Эчкемарлар — Варановые — *Varanidae*.

Авлод. Эчкемарлар — Вараны — *Varanus*.

877. Тур. Бўз эчкемар — Серый варан (пустынный) — *Varanus griseus*(22-расм).

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Олтинсой, Музработ туманларининг тоғ олди ва чўл худудларида, дарё воҳаларида ва Термиз атрофида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Бўғма илонлар — Удавы — *Voidae*.

Авлод. Бўғма илонлар — Удавчики — *Eryx*.

878. Тур. Шарқ бўғма илони — Восточный удавчик — *Eryx tataricus*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Ангор, Музработ, Термиз, Жарқўрғон туманларида соз тупроқли чўллар, қумли чўллар ва тоғ олди худудларида учрайди. Кам сонли.

Оила. Сув илонлар — Ужовые — *Colubridae*.

Авлод. Сув илонлар — Ужи — *Natrix*.

879. Тур. Сув илон — Водяный уж — *Natrix tessellata*.

Тарқалиши. Вилоят худудидаги барча сув ҳавзаларида, дарёлар, кўллар, шоліпоярлар ва ариқларда учрайди.

Авлод. Бойгалар — Бойги — *Boiga*.

880. Тур. Ҳинд бойгаси — Индийская бойга — *Boiga trigonatum* (23-расм).

Тарқалиши. Шеробод, Музработ, Термиз, Ангор туманларида учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Кам сонли.

Авлод. Асл чипор илонлар — Полозы — *Coluber*.

881. Тур. Кўндаланг йўлли чипор илон — Поперечнополосатый полоз — *Coluber karelini*.

Тарқалиши. Сариосиё, Ангор, Шеробод, Олтинсой, Бойсун, Денов, Термиз туманларида учрайди.

882. Тур. Ранг-баранг чипор илон — Разноцветный полоз — *Coluber ravergieri*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Олтинсой туманларининг тоғ олди жарликларида учрайди.

Авлод. Холдор чипор илонлар — Чешуелобые полозы — *Spalerosophis*.

883. Тур. Холдор чипор илон — Чешуелобый полоз — *Spalerosophis diadema*.

Тарқалиши. Ангор, Термиз, Жарқўрғон туманларида қумли ва тупроқли чўл ва ярим чўлларда, ўт ва буталар кам бўлган жойларда учрайди. Кам сонли.

Авлод. Ўрмаловчи чипор илонлар — Лазающие полозы — *Elaphe*.

884. Тур. Гулдор чипор илон — Узорчатый полоз — *Elaphe dione*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон ва Шўрчи туманларининг тоғ ва тоғ олди худудларидаги бутазорларида, кўлларнинг қирғоқларида, шопиоялар атрофида яшайди.

Авлод. Бўритишлар — Волкозубы — *Lycodon*.

885. Тур. Кўндаланг йўлли бўритиш илон- Поперечнополосатый волкозуб — *Lycodon striatus*(24-расм).

Тарқалиши. Ангор, Термиз, Музработ, Жарқўрғон, Олтинсой, Шеробод туманларида учрайди. Сурхон қўриқхонасида муҳофазага олинган, кам сонли. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Литоринхлар — Литоринх — *Lythorhynchus*.

886. Тур. Афғон литоринхи — Афганский литоринх — *Lythorhynchus ridgewayi* (25-расм).

Тарқалиши. Термиз, Шеробод тумани атрофларида ва Кўҳитанг тоғида учрайди. Кам сонли. Ўзбекистон, «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Қум илонлари — Песчаные змеи — *Psammophis*.

887. Тур. Ўқ илон — Стрела-змея — *Psammophis lineolatum*.

Тарқалиши. Шеробод, Термиз, Ангор, Қизириқ туманларининг қумли ва гил тупроқли чўллари, тоғ этагидаги тошли жойлар, дарё воҳаларидаги қуруқ жойларда ва Каттақум чўлида учрайди. Кам сонли. Муҳофазага муҳтож.

Оила. Аспидалар — Аспиды — *Elapidae*.

Авлод. Кўзойнакли илонлар — Кобры — *Naja*.

888. Тур. Ўрта Осиё кобраси — Среднеазиатская кобра — *Naja oxiana* (26-расм).

Тарқалиши. Олтинсой, Узун, Денов, Кумқўрғон, Бандихон, Қизириқ, Бойсун, Шеробод, Шўрчи туманларининг шағалли тупроқли адирларида, тоғлар, дарё қайирлари ва воҳаларда, баъзан чўл ва ярим чўлларида учрайди. Кам сонли. Бу тур “Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш иттифоқи (ТМХИ) қизил китоб”ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Кўр илонлар — Слепозмейки — Typhlopidae.

Авлод. Кўр илонлар — Слепозмейки — Typhlops.

889. Тур. Кўр илон — Червеобразная слепозмейка — Typhlops vermicuaris.

Тарқалиши. Бойсун тумани атрофида, Кўхитанг тоғида, Шеробод, Ангор, Термиз ва унга яқин тоғ олди туманларида учрайди.

Оила. Қора илонлар — Гадюки — Viperidae.

Авлод. Чархилонлар — Эфы — Echis.

890. Тур. Кум чарх илони — Песчаная эфа — Ehis carinatus.

Тарқалиши. Ангор (Қорасув дарёси), Термиз тумани атрофлари, Шеробод, Бойсун, Шўрчи (Боботоғ этаклари) туманларидаги жарликлар, харобалар ва чўлларда учрайди.

Авлод. Қора илонлар — Гадюки — Vipera.

891. Тур. Кўлвор илон — Гюрза — Vipera lebetina.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод туманларидаги тоғлар, тоғ олди ҳудудлари ва тоғлар атрофидаги водийларда, тоғ этагидаги боғлар ва булоқларнинг бўйларида ҳамда Кўхитанг тоғ тизмаси этакларида учрайди.

ҚУШЛАР

Синф. Қушлар — Птицы — Aves.

Оила. Қўнғирлар — Поганковые — Pedicipedidae.

Авлод. Қўнғир — Поганка — Podiceps.

892. Тур. Қанжир, кичик қўнғир — Малая поганка — Tachybaptus ruficollis.

Тарқалиши. Вилоятнинг музламайдиган барча сув ҳавзалари,

кўллар, сув омборлари, дарёларнинг секин оқадиган жойларида фақат учиб ўтиш даврида учрайди. Одатий тур. Сони турғун. Сурхон дарёси худудида қишлаб қолади.

893. Тур. Қора томоқ қанжир, қора бўйинли қўнғир — Черношейная поганка — *Podiceps nigricollis*.

Тарқалиши. Бойсун, Шеробод, Олтинсой, Денов туманларидаги тоғ дарёларида, хилма-хил сув ҳавзаларида, кўллар, дарёлар ва сув омборларида яшайди. Вилютнинг ҳамма сув ҳавзаларида доимий қишлайди, кўп сонли, кенг тарқалган тур. Уялаш вақтида кам сонда учрайди.

894. Тур. Катта қўнғир — Большая поганка, чомга — *Podiceps cristatus*.

Тарқалиши. Вилютнинг текисликдаги сув ҳавзаларида кўллар, сув омборлари, дарёларнинг секин оқадиган жойларида қишлаш даврида учрайди. Унча кўп сонда бўлмаган, кенг тарқалган тур ҳисобланади.

Оила. Бирқозонлар ёки мешкопчилар — Пеликановые — *Pelecanidae*.
Авлод. Бирқозон — Пеликан — *Pelecanus*.

895. Тур. Пушти сақоқуш — Розовый пеликан — *Pelecanus onocrotalus* (27-расм).

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод воҳасидаги дарёларда, кўлларда, сув омборларида қишлайди. Кам сонда учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Муҳофазага муҳтож тур.

896. Тур. Жингалак сақоқуш — Кудрявый пеликан — *Pelecanus crispus* (28-расм).

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод воҳасидаги сув ҳавзаларида учиб ўтиш ва қишлаш давларида учрайди. Кам тарқалган тур. Муҳофазага муҳтож. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган.

Оила. Қоравойлар — Баклановые — *Phalacrocoracidae*.

Авлод. Қоравой — Баклан — *Phalacrocorax*.

897. Тур. Катта қоравой (қорабузов), ҳаром қоравой — Большой баклан — *Phalacrocorax carbo*.

Тарқалиши. Балиқларга бой, секин оқадиган, тоза сувли ҳавзаларда учрайди. Вилютнинг сув омборлари, дарё ва кўлларида учрайди. Баъзи балиқчилик хўжаликларида майда, ёш балиқларни еб зарар келтиради.

898. Тур. Кичик қоравой (қорабузов) — Малый баклан — *Phalacrocorax rugosus* (29-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликдаги сув ҳавзалари, сув омборлари, кўллари ва Амударёнинг қамишзор, сув босган бутазорларида колония бўлиб яшайди. Кам сонда учрайди. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Қарқаралар — Цаплевые — *Ardeidae*.

Авлод. Кўлбуқа — Выпь — *Botaurus*.

899. Тур. Катта кўлбуқа, кўлбуқа — Большая выпь — *Botaurus stellaris*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятининг текисликдаги барча қамишли, бутазорли сув ҳавзаларида қишлайди. Кам сонли, Амударёнинг соҳилидаги «Оқ тепа» кўлида, қамишзорли зовурларда қиш мавсумида кўп сонда учрайди.

Авлод. Пилдироқ — Волчки — *Ixobrychus*.

900. Тур. Кичик кўлбуқа — Малая выпь — *Ixobrychus minutus*.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятининг текисликлардаги барча сув ҳавзаларида уя куриб яшайди. Одатий тур, сони турғун.

Авлод. Ҳаққуш—Кваква—*Nycticorax*.

901. Тур. Кваква, ҳаққуш — Кваква — *Nycticorax nycticorax*.

Тарқалиши. Аму ва Сурхон дарёлари соҳилларидаги дарахтзор, бутазорлар, тўқайзорлар, текисликдаги кўл ва сув омборлари атрофидаги бутазорларда учрайди.

Авлод. Оқ қарқара — Белая цапля — *Egretta*.

902. Тур. Катта оқ қарқара, оқ кўтон — Большая белая цапля — *Egretta alba*.

Тарқалиши. Термиз, Ангор, Музработ, Жарқўрғон, Қумқўрғон туманларида фақат қишлаш вақтида қамишзор, бутазорли сув ҳавзалари, ариқлар, унча катта бўлмаган каналлар ва далалар атрофидаги зовурларда учрайди. Охирги вақтларда сони қисқариб бормоқда.

Авлод. Қарқара — Цапля — *Ardea*.

903. Тур. Кулранг қарқара, кўк кўтон — Серая цапля — *Ardea cinerea*.

Тарқалиши. Музработ, Термиз, Ангор туманларининг

текисликлардаги қамишзорли ва бутазорли сув ҳавзаларида — сув омборлари, кўллар, далалар атрофидаги зовурларда учрайди. Қишлоқчи тур, сони турғун.

904. Тур. Катта кўтон, жийрон кўтон, жийрон қарқара — Рыжая цапля — *Ardea purpurea*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Термиз, Музработ, Ангор туманларининг текисликлардаги қамишзорли, бутазорли ва бошқа сувга яқин ўсимликлар билан қопланган сув ҳавзаларида, далалар атрофидаги зовурларда учрайди.

Оила. Ибислар — Ибисовые — *Thresklornithidae*.

Авлод. Қошиқ бурун — Колпица — *Platalea*.

905. Тур. Қошиқ бурун — Колпица — *Platalea leucorodia* (30-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг Термиз, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Ангор туманлари текисликларидаги сув ҳавзаларида учрайди. Учиб ўтувчи тур. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Қоравой — Каравайка — *Plegadis*.

906. Тур. Қоравой — Каравайка — *Plegadis falcinellus* (31-расм).

Тарқалиши. Амударё қирғоқлари Термиз, Музработдаги қамишзорли саёз сув ҳавзалари, шопипояларда, зовурларда учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Ўрдаклар — Утиные — *Anatidae*.

Авлод. Оққуш — Лебедь — *Sygnus*.

907. Тур. Қийқирдоқ оққуш — Лебедь-кликун — *Sygnus olot* (32-расм).

Тарқалиши. Жанубий Сурхон сув омборида учрайди. Кам тарқалган. Муҳофазага муҳтож тур. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган.

Оила. Лайлақлар — Аистовые — *Ciconiidae*.

Авлод. Лайлак — Аист — *Ciconia*.

908. Тур. Туркистон оқ лайлаги — Туркистанский белый аист — *Ciconia ciconia* (33-расм).

Тарқалиши. Амударё, Сурхон дарёлари водийларида, воҳаларда, суғориладиган майдонлар, ботқоқликлар, дарё бўйларида уялайди, қисман қишлайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

909. Тур. Қора лайлак – Черный аист – *Ciconia nigra* (34-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг Термиз, Ангор, Музработ каби жанубий туманларида учиб ўтиш даврида учрайди ва қишлаб қолади. Овлаш таъқиқланган. Муҳофазага олинган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Қизилқанотлилар – Фламинговые – *Phoenicopteridae*.

Авлод. Қизил ғоз – Фламинго – *Phoenicopterus*.

910. Тур. Қизил ғоз – Фламинго – *Phoenicopterus roseus* (35-расм).

Тарқалиши. Амударё соҳилларидаги сув ҳавзаларида, ботқоқлашган қирғоқларда учрайди. Популяцияси камайиб кетган. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур саналади.

Оила. Ўрдақлар – Утиные – *Anatidae*.

Авлод. Ғоз – Гусь – *Anser*.

911. Тур. Кўк ғоз, кулранг ғоз, ёввойи ғоз – Серый гусь – *Anser anser*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликлардаги бугазорли, қирғоқ бўйи ўсимликлари ғуж бўлиб ўсган кўлларда ёз мавсумида учрайди. Қишда ва учиб ўтиш даврида оқова сувлардан ҳосил бўлган кўллар, сув омборлари, буғдойзорлар ҳам яшаш жойи саналади. Ов аҳамиятига эга.

912. Тур. Оқ пешонали кичик ғоз – Малый белолобый гусь, гусь пискулька – *Anser erythropus* (36-расм).

Тарқалиши. Сурхон дарёси ўзанлари, қирғоқ бўйи ўсимликлари ғуж бўлиб ўсган йирик сув ҳавзаларида яшайди. Вилоят текисликларидаги сув омборлари, кўллар ва дарёларнинг соҳилларида учиб ўтиш ҳамда қишлаш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Қизил ўрдақ – Красная утка – *Casarca*.

913. Тур. Анғирт, тўраижоз, қизил ўрдақ – Огарь (атайка) – *Casarca ferruginea*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёларининг соҳилларида, уларга яқин кўлларда, музламайдиган кичик сув омборларида қишлаш вақтида учрайди. Сони турғун, ов аҳамиятига эга.

Авлод. Суралайғозлар – Пеганкы – *Tadorna*.

914. Тур. Суралай ғоз – Пеганка – *Tadorna tadorna*.

Тарқалиши. Амударё соҳилларидаги шўр сувли кўлларда, далалар атрофидаги зовурларда қишлаш даврида учрайди. Ов аҳамиятига эга. Сони турғун, унчалик кўп эмас.

Авлод. Дарё ўрдаги – Речная утка – *Anas*.

915. Тур. Ёввойи ўрдақ – Кряква – *Anas platyrhynchos*.

Тарқалиши. Сурхондарё, Шерободдарё ва Амударёда учрайди. Асосан қиш мавсумида сув омборлар, кўллар, балиқчилик хўжаликларида учрайди. Кенг тарқалган, кўп сонли, ов аҳамиятига эга тур.

916. Тур. Чуррак – Чирок – Свистунок – *Anas strepera*.

Тарқалиши. Вилоятнинг хилма-хил сув ҳавзалари, кўллар, сув омборлари, каналлар, дарёларнинг секин оқадиган, саёз жойларида учрайди. Кенг тарқалган, сони турғун, ов аҳамиятига эга турлардан бири.

917. Тур. Кўнғир ўрдақ – Серая утка – *Anas strepera*.

Тарқалиши. Шерободдарё ва Сурхон дарёларининг қуйи оқимида, Амударёда, ним шўрли кўллар, зовурлар, сув омборларида қишлаб қолади. Ов аҳамиятига эга тур.

918. Тур. Ола қанот, ола қанотли суқсур – Свизь – *Anas penelope*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг қуйи оқимида ва Амударёнинг секин оқадиган жойларида, унга яқин кўлларда, Оқ тепа, Учқизил сув омборларида, далалар атрофидаги зовурларда учрайди.

919. Тур. Суқсур – Шиловость – *Anas acuta*.

Тарқалиши. Амударё соҳилларида яқин кўллар, ташлама сувлардан ҳосил бўлган кичик-кичик кўлларда учрайди. Кўп сонли, ов аҳамиятига эга турлардан бири.

920. Тур. Мармар чуррак – Мраморный чирок – *Anas angustirostris* (37-расм).

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг қуйи оқимида, Амударё соҳилларида, унга яқин кўллар, зовурларда фақат қишлаш вақтида учрайди. Учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган, овлаш таъқиқланган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

Авлод. Олмабош – Красноносый нырок – *Netta*.

921. Тур. Олмабош — Красноносый нырок — *Netta rufina*.

Тарқалиши. Вилюятнинг текисликдаги сув омборлари, кўллар, ташлама сув ҳавзалари, зовурларда қишлаш вақтида учрайди. Кўп сонли, ов аҳамиятига эга, турғун тур.

Авлод. Балиқчи ўрдак — Нырок — *Aythya*.

922. Тур. Қизилбош — Красноголовая чернеть — *Aythya ferina*.

Тарқалиши. Вилюятнинг текисликларидаги чуқур Жанубий Сурхон, Учқизил, Оқ тепа сув омборларида, шўр сувли кўлларда фақат қишлаш вақтида учрайди. Ов аҳамиятига эга.

923. Тур. Ола қанот оқкўз — Белоглазый нырок — *Aythya nyroca* (38-расм).

Тарқалиши. Вилюятда фақат Амударё яқинидаги кўлларда учрайди. Учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

Авлод. Хитой ўрдаги — Гоголь — *Vesephala*.

924. Тур. Хитой ўрдаги — Обыкновенный гоголь — *Vesephala clangula*.

Тарқалиши. Амударё ва унга яқин музламайдиган кўлларда учрайди. Кам сонли, ов аҳамиятига эга тур.

Авлод. Черга — Крохаль — *Mergus*.

925. Тур. Ёмон черга — Луток — *Mergus albellus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг текисликларидаги балиққа бой чуқур сув ҳавзаларида, Жанубий Сурхон сув омбори, Амударё қирғоқларида, кўлларда учиб ўтиш ва қишлаш даврида учрайди. Одатий ов аҳамиятига эга тур. Сони унчалик кўп эмас, лекин турғун.

Оила. Скопалар — Скопиные — *Pandionidae*.

Авлод. Сув қийғир — Скопа — *Pandion*.

926. Тур. Сув қийғири — Скопа — *Pandion haliaetus* (39-расм).

Тарқалиши. Вилюят текисликларидаги сув омборлари, кўллар, дарё бўйларида қишлаш ва учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Қарчиғайлар — Ястребиные — *Accipitidae*.

Авлод. Сув бургут — Орлан — *Haliaeetus*.

927. Тур. Узун думли сувбургут — Орлан долгохвост — *Haliaeetus leucogyrphus* (40-расм).

Тарқалиши. Амударё ҳавзасида учрайди. Йўқ бўлиб кетаётган, учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатиغا киритилган. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

928. Тур. Оқ думли сув бургут — Орлан-белохвост — *Haliaeetus albicilla* (41-расм).

Тарқалиши. Амударё қирғоқларида учрайди. Овлаш таъқиқланган, ТМХИ Қизил рўйхатиغا ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Болтаютар — Бородач — *Gypaetus*.

929. Тур. Болтаютар — Бородач — *Gypaetus barbatus* (42-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг, Боботоғ тоғларида уялайди. Заиф, табиатан камёб, ўтроқ, локал тарқалган кенжа тур. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Кумой — Сип — *Gyps*.

930. Тур. Оқ бошли кумой — Белоголовый сип — *Gyps fulvus* (43-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ, Ҳисор тоғ тизмаларининг д.с.б. 2500 м баландликларида уялаш вақтида, текисликларда кўчиш вақтида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Қорақуш — Гриф — *Aegypius*.

931. Тур. Тасқара — Черный гриф — *Aegypius monachus* (44-расм).

Тарқалиши. Помир-Олой тизмасининг Бойсунтоғ тоғларида учрайди. Сони аста-секин камайиб бормоқда. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхатиغا ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Илонбургут — Змеяйд — *Circaetus*.

932. Тур. Илонбургут — Змеяйд — *Circaetus ferrox* (45-расм).

Тарқалиши. Сурхон кўриқхонасининг Амударё қирғоқларида учрайди. Ҳозирда сони кескин камайиб кетган. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Бургут — Орёл — *Aquila*.

933. Тур. Чўл бургути (ғажир, қорақуш) — Степной орёл — *Aquilani palensis* (46-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликлари ва паст тоғ этакларида учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

934. Тур. Катта олачипор бургут — Большой подорлик — *Aquila clanga* (47-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликлари ва паст тоғ этакларида учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

935. Тур. Қиронқора — Могильник — *Aquila heliaca* (48-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг чўл зонаси, текисликларида учиб ўтиш даврида учрайди. Сони доимо кам бўлган. Ҳозирда жуда камайиб кетган. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

936. Тур. Бургут — Беркут — *Aquila chrysaetus* (49-расм).

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғли ҳудудларида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Қирғий бургутлар — Ястребные орлы — *Hieraetus*.

937. Тур. Кичик бургут — Орёл-карлик — *Hieraetus pennatus* (50-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ, Ҳисор тоғ тизмаси ҳамда Боботоғ тоғларида ва текисликларда учрайди. Заиф, қисқариб бораётган, учиб ўтувчи тур. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Калхат — Коршун — *Milvus*.

938. Тур. Қора калхат — Чёрный коршун — *Milvus korschun*.

Тарқалиши. Вилоят текисликларидаги дарё қирғоқларида, кўллар, сув ҳавзалари, маданий ландшафтларда, шаҳарларга яқин жойларда учрайди. Вилоят ҳудудида учиб ўтиш даврида кўп учрайди.

Оила. Лочинлар — Соколиные — *Falconidae*.

Авлод. Лочин — Сокол — *Falco*.

939. Тур. Куйка (чўл миққийси) — Степная пустельга — *Falco naumanni* (51-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ, Ҳисор тоғ тизмаси ва Боботоғ тоғларида учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхати ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

940. Тур. Итолғи — Балобан — *Falco cherrug* (52-расм).

Тарқалиши. Боботоғ, Бойсунтоғ, Кўҳитанг тоғларида учрайди. Кам сонли, овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

941. Тур. Оддий лочин, лочин — Сапсан — *Falco peregrinus* (53-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғи этаклари, текисликларида учиб ўтиш ва қишлаш вақтида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Қарчиғайлар — Ястребиные — *Accipitridae*.

Авлод. Бўктарги — Лунь — *Circus*.

942. Тур. Чўл бўктаргиси — Степной лунь — *Circus macrourus* (54-расм).

Тарқалиши. Амударё, Сурхон дарёси воҳаларида учрайди. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхати ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

943. Тур. Дала бўктаргиси — Полевой лунь — *Circus cyaneus*.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларидаги тўқайзорларда учиб ўтиш даврида учрайди. Кўп сонли йиртқич қушлардан бири. Бу даврда маданий ландшафтдаги далаларда, дарё воҳалари ва чўлларда учрайди.

944. Тур. Ўтлоқ бўктаргиси — Луговой лунь — *Circus pygargus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарё қирғоқлари, очиқ ландшафтларнинг намли, қалин ўтлар билан қопланган ўтлоқзорларда учрайди.

945. Тур. Ботқоқ бўктаргиси — Болотный лунь — *Circus aeruginosus*.

Тарқалиши. Сурхондарё, Шерободдарё ва Амударё дарёлари атрофидаги қамишзорлар, ботқоқликлар ҳамда ўтлоқларда яшайди. Кенг тарқалган.

Авлод. Қарчиғай — Ястреб — *Accipiter*.

- 946. Тур.** Қирғий — Перепелятник — *Accipiter nisus*.
Тарқалиши. Кенг тарқалган. Вилянтнинг барча текислик зоналарида, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида учрайди.
Авлод. Жўрчилар — Стервятник — *Neophron*.
- 947. Тур.** Жўрчи — Стервятник — *Neophron percnopterus*.
Тарқалиши. Амударё қирғоқларида яшайди. Чўл ва тоғ этакларида ҳам учрайди.
Авлод. Лочин — Сокол — *Falco*.
- 948. Тур.** Маллабош лочин (сахро лочини) — Шахин, рыжеголовой сокол — *Falco peregrinoides* (55-расм).
Тарқалиши. Кўҳитанг тоғида уялайди. Соз тупроқли жарликлар, паст тоғлар ва тош қояларида учрайди. Овлаш таъқиқланган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза остига олинган. Муҳофазага муҳтож тур.
Авлод. Жиғилтойлар — Чеглоки — *Hypotriorchis*.
- 949. Тур.** Жиғилтой — Чеглок — *Hypotriorchis subbuteo*.
Тарқалиши. Вилянтнинг ҳамма текисликларидаги боғ ва тўқайзорларда яшайди. Дарё водийлари ва чўлларда ҳам учрайди.
Авлод. Турумтойлар — Дербники — *Aesalon*.
- 950. Тур.** Турумтой — Дербник — *Aesalon columbarius*.
Тарқалиши. Кенг тарқалган. Текисликдаги дарахтзор, бутазорлар, жарликлар, қоялар, иморатлар бор ерларда яшайди. Қишда чўл зоналарда учрайди.
Авлод. Миққийлар — Пустельги — *Cerchneis*.
- 951. Тур.** Миққий — Обыкновенная пустельга — *Cerchneis tinnunculus*.
Тарқалиши. Вилянтнинг ҳамма жойида учрайди. Ёзда дарахт ва буталар, жарликлар ҳамда тоғ зоналарида, иморатлар бор жойларда яшайди. Қишда чўл зоналарида учрайди.
Оила. Қирғовулар — Фазановые — *Phasianidae*.
Авлод. Улар — Улар — *Tetraogallus*.
- 952. Тур.** Ҷимолай улари — Темнобрюхий улар (гималайский) — *Tetraogallus himalayensis*.
Тарқалиши. Денгиз сатҳидан 2000-2500 м баландликда жойлашган

Қизилнавр, Кенгтала, Чол каби тоғ қишлоқларидаги тошлоқ ва қоялардан иборат жойларда яшайди. Ўтроқ тур. Вилоятнинг барча тоғларида учрайди.

Авлод. Каклик — Кеклик — *Alectoris*.

953. Тур. Каклик — Кеклик — *Alectoris kakelik*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча тоғларда, қоялар ва арчазорларда учрайди.

Авлод. Чўл чиллари — Пустынные куропатки — *Ammoperdix*

954. Тур. Чил каклик, чўл чили — Пустынная куропатка — *Ammoperdix griseogularis*.

Тарқалиши. Бойсун, Кўҳитанг ва Боботоғ тоғларининг пастки зоналарида яшайди. Баъзан Сурхон дарёси воҳасидаги текисликларда учрайди.

Авлод. Бедана — Перепел — *Coturnix*.

955. Тур. Бедана — Перепел — *Coturnix coturnix*.

Тарқалиши. Учиб ўтувчи тур. Кўҳитангда уя куради. Вилоятнинг барча текисликларида, тўқайларда ва маданий ландшафтларда учрайди. Вилоятнинг ҳамма жойида кенг тарқалган.

Авлод. Қирғовул — Фазан — *Phasianus*.

956. Тур. Қирғовул — Фазан — *Phasianus colchicus*.

Тарқалиши. Музработ, Шеробод, Термиз, Ангор, Бандихон, Қизириқ, Жарқўрғон туманларининг текисликларида, дарё қирғоқлари, тўқайзорлар, адирлар ва суғориладиган ерларда ўтроқ ҳаёт кечирилади.

Оила. Турналар — Журавлиные — *Gruidae*.

Авлод. Турна — Журавль — *Grus*.

957. Тур. Кулранг турна — Серый журавль — *Grus grus*.

Тарқалиши. Фақат вилоят ҳудудида қишлайди. Амударё қирғоқлари, тўқайзорлар, ботқоқликлар, бутазорлар ва маданий ландшафтда ғалла майдонларида, шудгорларда қиш мавсумида учрайди. Баҳорги миграциядан аввал чўллардаги ўтлоқларда кўп сонда тўпланишади. Асосан Термиз, Ангор, Музработ туманлари ҳудудларида учрайди.

Авлод. Гузал турна — Журавль-красавка — *Anthropoides*.

958. Тур. Кичик турна, гўзал турна — Журавль-красавка — *Anthropoides virgo*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ тоғлари этакларидаги текисликларда, чўллар ва чала чўлларда фақат учиб ўтиш даврида учрайди.

Оила. Сувмошаклар — Пастушковые — *Rallidae*.

Авлод. Погониш — Погоньш — *Porzana*.

959. Тур. Погониш — Погоньш — *Porzana porzana*.

Тарқалиши. Амударё соҳиллари, қамишзорли сув ҳавзалари чеккаларида учрайди. Дашт, чўл, ўрмон ва тоғларнинг д.с.б. дан 800-2400 метргача бўлган жойларида учрайди.

960. Тур. Кичик погониш — Малый погоньш — *Porzana parva*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг куйи оқимида ва Амударё қирғоқларида учрайди. Текисликдаги хилма-хил сув ҳавзаларида, кўллар, сув омборлари, дарё қирғоқларида учрайди.

961. Тур. Митти погониш — Погоньш-крошка — *Porzana pusilla*.

Тарқалиши. Амударё ҳавзаларидаги тўқайзорлар, чучук ва шўр сувли кичик кўлларда учрайди.

Авлод. Сувмошак — Пастушок — *Rallus*.

962. Тур. Оддий сувмошак — Пастушок — *Rallus aquaticus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Жарқўрғон, Термиз, Қумқўрғон, Музработ туманларининг текисликларидаги кўлларнинг қалин қамишзорли ва бошқа ўсимликлар билан қопланган жойларида, шолиторларда, зовурларда учрайди. Қишда фақат музламайдиган сув ҳавзаларида яшайди.

Авлод. Қамишзор пастушоги — Камышница — *Gallinula*.

963. Тур. Қамишзор пастушоги — Камышница — *Gallinula chloropus*.

Тарқалиши. Сурхон дарёси ва Амударё ҳавзаларида, кўллар атрофидаги қамишзорли тўқайларда кенг тарқалган тур.

Авлод. Қашқалдоқ — Лысуха — *Fulica*.

964. Тур. Қашқалдоқ — Лысуха — *Fulica atra*.

Тарқалиши. Сурхон дарёси, Амударё ва Шерободдарё қирғоқларида, чучук ва шўр сувли сув ҳавзаларида, қишда музламайдиган кўллар,

сув омборлари, дарёларнинг секин оқадиган жойларида учрайди. Вилоятда кенг тарқалган.

Оила. Тувалоқлар — Дрофиные — Otididae.

Авлод. Тувалоқ — Дрофа — Otis.

965. Тур. Тўхта тувалоқ — Дрофа — Otis tarda (56-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғи этакларидаги текисликларда, чўлларда учиб ўтиш даврида учрайди. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

966. Тур. Бизғалдоқ — Стрепет — Tetrax tetrax (57-расм).

Тарқалиши. Амударё қирғоқларига яқин бутазорли текисликларнинг чўллашган ҳудудларида, Кўҳитанг тоғи этакларидаги текисликларда, кузги экин майдонларида қишлаш вақтида учрайди. Қисқариб бораётган учиб ўтувчи тур. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ Қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

967. Тур. Йўрға тувалоқ — Дрофа-красотка (джек) — Chlamydotis undulate.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод чўлининг барханли, шўрхок қисмларида учиб ўтиш даврида учрайди.

Оила. Йилқичилар — Авдотки — Burhinidae.

Авлод. Йилқичи — Авдотка — Burhinus.

968. Тур. Йилқичи — Авдотка — Burhinus oedicnemus.

Тарқалиши. Музработ, Шеробод, Ангор, Термиз туманлари ҳудудидаги қумли ва гипсли чўлларда сувга яқин жойларда учрайди.

Оила. Ржанкалар — Ржанковые — Charadriidae.

Авлод. Қора ёқа — Зук — Charadrius.

969. Тур. Кичик қора ёқа — Малый зук — Charadrius dubius.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларида кенг тарқалган, уялайди, учиб кетади, кўп сонли.

970. Тур. Оқ ёқа — Морской зук — Charadrius alexandrinus.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларида, унга яқин шўр сувли ташлама кўлларда учрайди.

Авлод. Қизқуш — Чибис — Vanellus.

971. Тур. Қизқуш — Чибис — *Vanellus vanellus*.

Тарқалиши. Амударёнинг қамишзорли, бутазорли қирғоқларида, дарёга яқин кўллар, далалар атрофидаги шўр сувли зовурлар, айрим ҳолларда сув ҳавзасидан узоқроқда ҳам учрайди.

Авлод. Сув тарғоқ — Белохвостая пигалица — *Vanellochettusia*.

972. Тур. Сув тарғоқ — Белохвостая пигалица — *Vanellochettusia leucoga*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча чўл, текислик, дашт зоналаридаги сув ҳавзаларида учрайди. Ов аҳамиятига эга, лекин амалда овланмайди.

Авлод. Ҳинд қизқуши — Украшенный чибис — *Lobivanellus*.

973. Тур. Ҳинд қизқуши — Украшенный чибис — *Lobivanellus indicus*.

Тарқалиши. Амударёнинг Термиз атрофидаги ўсимликларга бой қирғоқларида учрайди. Ноёб, учиб ўтувчи тур.

Оила. Бигизтумшуклар — Шилокловковые — *Recurvirostridae*.

Авлод. Катта қизилоёқ — Худолочник — *Himantopus*.

974. Тур. Катта қизил оёқ — Худолочник — *Himantopus himantopus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг нотекис жойларида ва барча сув ҳавзалари атрофида учрайди.

Оила. Лойхўрақлар — Бекасовые — *Scolopacidae*.

Авлод. Балчиқчи — Улит — *Tringa*.

975. Тур. Тринга охропус — Черныш — *Tringa ochropus*.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларидаги тўқайзорларда қиш фаслида учрайди.

976. Тур. Фифи — Фифи — *Tringa glareola*.

Тарқалиши. Амударёнинг қамишзорли ботқоқликлар, кўллардан иборат қирғоқларида қиш мавсумида учрайди.

977. Тур. Катта балчиқчи — Большой улит — *Tringa nebularia*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текислик зонасидаги лойли, шўрхокли ва тошлоқли сув ҳавзалари қирғоқларида, Амударёнинг қамишли ботқоқлашган қирғоқлари, қирғоқ бўйи сув ҳавзаларида қишлаш вақтида учрайди.

978. Тур. Қизил оёқ балчиқчи — Травник — *Tringa totanus*.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларида, унга яқин текисликлардаги шўр сувли кўллар, зовурларда қишлаш вақтида учрайди.

979. Тур. Қайиқчи лойхўрак — Перевозчик — *Actitis hypoleucos*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча жойида кенг тарқалган. Дарё ва кўлларнинг тошлоқ, кумлоқ қирғоқларида учиб ўтиш даврида кўп сонда учрайди.

Авлод. Мошак — Песочник — *Calidris*.

980. Тур. Чумчуқ-мошак — Кулик-воробей — *Calidris minutus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликдаги дарё ва кўлларнинг шўрхоқ, кумлоқ қирғоқларида учиб ўтиш даврида учрайди. Кўп сонли турлардан бири.

Авлод. Лойхўрак — Бекас — *Gallinago*.

981. Тур. Лойхўрак — Бекас — *Gallinago gallinago*.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларидаги ботқоқликлар, ўтлоқлар, чўлларнинг қамишзорли тўқайларида, бугазорларда қишлайди.

Оила. Балиқчилар — Чайковые — *Laridae*.

Авлод. Ҳақиқий балиқчи — Настоящая чайка — *Larus*.

982. Тур. Кумушсимон балиқчи — Серебристая чайка — *Larus argentatus*.

Тарқалиши. Амударё қирғоқларида, унга яқин кўлларда қишлаш вақтида учрайди. Жанубий Сурхон, Оқ тепа ва Учқизил сув омборларида ҳам учрайди.

983. Тур. Оддий балиқчи, кўл балиқчиси — Озерная чайка — *Larus ridibundus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёсида, сув омборларида, кўлларда қишлаш вақтида учрайди. Одатдаги тур, вилоятда кам сонли.

Авлод. Ботқоқ чигиртчиси — Болотная крачка — *Chlidonias*.

984. Тур. Оқ чаккали чигиртчи — Белошекая крачка — *Chlidonias hybrida*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёсида, текисликдаги сув хавзаларида, кам сувли чучук ва шўр сувли кўлларда учрайди.

Авлод. Балиқчи тумшук чигиртчи — Чайканосая крачка — *Gelochelidon*.

985. Тур. Балиқчи тумшуқ чигиртчи — Чайканосая крачка — *Gelochelidon nilotica*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текисликларидаги дарёлар, кўллар соҳилларида, шўр ва нимшўрли сув ҳавзаларида учрайди.

Авлод. Ҳақиқий чигиртчи — Настоящая крачка — *Sterna*.

986. Тур. Кичик чигиртчи — Малая крачка — *Sterna albifrons*.

Тарқалиши. Вилоятнинг паст-текисликларидаги сув ҳавзаларда, дарёларнинг очиқ қирғоқларида, шўр сувли сув ҳавзаларида, кўлларнинг ўсимликсиз очиқ жойларида учрайди.

987. Тур. Дарё (сув) чигиртчиси — Речная крачка — *Sterna hirundo*.

Тарқалиши. Сурхон дарёси ва Амударёнинг қумли ва шағал тошли жойларида ҳамда ўт-ўланли соҳилларида, саёз сув ҳавзаларида яшайди.

Оила. Булдуруқлар — Рябковые — *Pteroclididae*.

Авлод. Булдуруқ — Рябок — *Pterocles*.

988. Тур. Қорабовур, булдуруқ — Чернобрюхий рябок — *Pterocles orientalis*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғ этаклари, тоғ олди зоналари, дашт, чўлларда, гил тупроқли саҳроларда учрайди.

989. Тур. Оқбовур — Белобрюхий рябок — *Pterocles alchata* (58-расм).

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарё соҳилларида, текисликларда, қумли, тупроқли ҳамда тошлоқ даштларда, галла экин майдонларида учрайди.

Оила. Каптарлар — Голубиные — *Columbidae*.

Авлод. Каптар — Голубь — *Columba*.

990. Тур. Кўк каптар — Сызий голубь — *Columba livia*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманлари ҳудудларида, тоғ ландшафтларида, чўл, даштларда, маданий ландшафтларда кенг тарқалган синантроп тур.

991. Тур. Қоя каптар — Скалистый голубь — *Columba rupestris*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғларида, қояларда ва очиқ ландшафтларда ҳамда аҳоли пунктларида яшайди.

Авлод. Фуррак — Горлица — *Streptopelia*.

992. Тур. Кумри — Кольчатая горлица — *Streptopelia decaocto*.

Тарқалиши. Каптарсимонларнинг орасида кенг тарқалган турлардан бири. Синантроп тур. Вилюятнинг ҳамма жойларида учрайди.

993. Тур. Гуррак — Обыкновенная горлица — *Streptopelia turtur*.

Тарқалиши. Вилюятнинг паст-текисликларидан тортиб, тоғ олди ва тоғ зоналаригача учрайди.

994. Тур. Тоғ гурраги — Большая горлица — *Streptopelia orientalis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг Бойсун, Шеробод, Денов, Олтинсой, Сарносиё туманларининг тоғ олди ва тоғ зоналарида учрайди.

995. Тур. Мусича — Малая горлица — *Streptopelia senegalensis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманлари ҳудудларида кенг тарқалган.

Оила. Каккулар — Кукушковые — *Cuculidae*.

Авлод. Какку — Кукушка — *Cuculus*.

996. Тур. Оддий какку — Обыкновенная кукушка — *Cuculus canorus*.

Тарқалиши. Амударё, Сурхон дарёлари соҳилларида, воҳаларида, қамишзорларда учрайди.

Оила. Япалоққушлар — Совиные — *Strigidae*.

Авлод. Укки — Филин — *Bubo*.

997. Тур. Укки — Филин — *Bubo bubo*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманлари ҳудудларида учрайди. Асосан, текислик, дашт, чўл ва чала чўл минтақаларида тарқалган.

Авлод. Кулоқдор япалоққуш — Ушастая сова — *Asio*.

998. Тур. Кулоқдор япалоққуш — Ушастая сова — *Asio otus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари қирғоқларидаги гўқайзорларда учрайди.

Авлод. Бойўғли — Домовый сыч — *Athene*.

999. Тур. Бойўғли — Домовый сыч — *Athene noctua*.

Тарқалиши. Хилма-хил муҳитда яшайди. Уни ҳатто чўлдан ҳам топиш мумкин. Тунги қуш. Вилюятнинг барча ҳудудларида учрайди.

Оила. Тентаққушлар — Козодоевые — *Caprimulgidae*.

Авлод. Тентаққуш — Козодей — *Caprimulgus*.

1000. Тур. Одлий тентакқуш — Обыкновенный козодой — *Caprimulgus europaeus*.

Тарқалиши. Сурхон-Шеробод чўлида, дашт зоналарида учрайди.

1001. Тур. Малла тентакқуш — Буланный козодой — *Caprimulgus aegyptius*.

Тарқалиши. Вилюятнинг чўл зоналарида учрайди, учиб келувчи тур. Тунда фаол ҳаёт кечиради.

Оила. Узунқанотлар — Стрижиные — *Apodidae*.

Авлод. Узунқанот — Стриж — *Arus*.

1002. Тур. Кичик узунқанот — Малый стриж — *Arus affinis*.

Тарқалиши. Шеробод, Бойсун, Олгинсой, Денов, Сариосиё туманларининг барча тоғли худудларида, қояларда, тупроқ қоя ва жарликларда уя қуриб яшайди.

1003. Тур. Қора узун қанот — Черный стриж — *Arus arus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг тоғ, тоғ олди зоналари ҳамда йирик шаҳарларда учрайди.

1004. Тур. Оқ қоринли узун қанот — Белобрюхий стриж — *Arus melba*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча тоғлари, тоғ олди зоналарида учрайди.

Оила. Кўк қарғалар — Сизовороновые — *Coraciidae*.

Авлод. Кўк қарға — Сизоворонка — *Coracias*.

1005. Тур. Кўкқарға — Сизоворонка — *Coracias garrulous*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча тоғ олди худудларида, чуқур жарликлар, дарё водийларида учрайди.

Оила. Кўк тарғоқлар — Зимородковые — *Alcedinidae*.

Авлод. Кўк тарғоқ — Зимородок — *Alcedo*.

1006. Тур. Ҳаворанг кўк тарғоқ — Голубой зимородок — *Alcedo aithis*.

Тарқалиши. Сурхондарё тоғларининг д.с.б. 1200 м гача бўлган жойларида, тиниқ сувли ҳавзаларда учрайди.

Оила. Куркунаклар — Щурковые — *Meropidae*.

Авлод. Куркунак — Щурка — *Merops*.

1007. Тур. Тилла ранг куркунак — Золотистая щурка — *Merops apiaster*.

Тарқалиши. Вилюят барча туманларининг тоғ олди, ярим чўллар ва Саландлиги 2000 м гача бўлган тоғларда учрайди. Дарё водийлари, гил тупроқли ва қумли чўлларда кам учрайди.

1008. Тур. Кўк куркунак, бўздоқ — Зеленая щурка — *Merops superciliosus*.

Тарқалиши. Амударё, Сурхон дарёлари водийларида, тўқайзорларда учрайди.

Оила. Сассиқпопишаклар — Удодовые — *Urupidae*.

Авлод. Сассиқпопишак — Удод — *Urupa*.

1009. Тур. Сассиқпопишак — Удод — *Urupa erops*.

Тарқалиши. Вилюятнинг ҳамма туманларида, дарё водийлари, тоғ олди ва тоғ зоналари, текисликларда учрайди.

Оила. Қизилиштонлар — Дятловые — *Pocidae*.

Авлод. Олачипор қизилиштон — Пестрый дятел — *Dendrocopos*.

1010. Тур. Оқ қанот қизилиштон — Белокрылый дятел — *Dendrocopos leucopterus*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча туманларида, тўқайзорларда, боғларда, хиёбонларда, тоғ ўрмонларида учрайди.

Оила. Сўфи тўрғайлар — Жаворонковые — *Alaudidae*.

Авлод. Сўфи тўрғайлар — Хохлатый жаворонок — *Galerida*.

1011. Тур. Сўфи тўрғай — Хохлатый жаворонок — *Galerida cristata*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча текисликларида ва яйловларида, дарё атрофидаги экинзорларда учрайди. Қумли чўллар ва воҳаларда ўтроқ ҳолда яшайди. Кенг тарқалган тур.

Авлод. Чўл тўрғайлари — Пустынный жаворонок — *Ammomanes*.

1012. Тур. Чўл тўрғайи — Пустынный жаворонок — *Ammomanes deserti*.

Тарқалиши. Амударё, Сурхон, Шеробод дарёлари атрофидаги тўқайзорларда, далаларда ва адирларда кўплаб учрайди.

Авлод. Кичик тўрғайлар — Малый жаворонок — *Calandrella*.

1013. Тур. Кичик тўрғай — Малый жаворонок — *Calandrella cinerea*.

Тарқалиши. Вилюятнинг барча текислик зоналарида ва далаларда кенг тарқалган.

1014. Тур. Ингичка тумшукли тўрғай — Тонкокловый жаворонок — *Calandrella acutirostris*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғининг чўққиларида учрайди. Уя қурувчи, учиб кетувчи тур ҳисобланади.

Авлод. Дашт тўрғайлари — Степной жаворонок — *Melanocorypha*.

1015. Тур. Дашт тўрғайи — Степной жаворонок — *Melanocorypha calandra*.

Тарқалиши. Шеробод туманида январ ойида учрайди.

1016. Тур. Қўш холли тўрғай, жўр — Двупятнистый жаворонок — *Melanocorypha bimaculata*.

Тарқалиши. Боботоғ ва Кўҳитанг тоғларининг олдинги қисмларида кўп сонда уя қурувчи тур ҳисобланади.

Авлод. Шохли тўрғайлар — Рогатый жавороноки — *Eremophila*.

1017. Тур. Шохли тўрғай — Рогатый жаворонок — *Eremophila alpestris*.

Тарқалиши. Шерободдарё соҳилида қиш фаслида учрайди.

Авлод. Дала тўрғайлари — Полевой жаворонок — *Alauda*.

1018. Тур. Кичик дала тўрғайи — Малый полевой жавороноки — *Alauda gulgula*.

Тарқалиши. Шерободдарё қирғоқларидан Сурхондарё қирғоқларигача бўлган ҳудудда тарқалган. Кам сонда, кенг тарқалган тур.

Оила. Қалдирғочлар — Ласточковые — *Hirundinidae*.

Авлод. Қирғоқ қалдирғочлари — Береговая ласточка — *Riparia*.

1019. Тур. Қирғоқ қалдирғочи — Береговая ласточка — *Riparia riparia*.

Тарқалиши. Жанубий Сурхон сув омбори ва Термиз шаҳрида ҳамда Амударё қирғоқларида учрайди.

1020. Тур. Кичик қалдирғоч — Малая ласточка — *Ripariapaludicola*.

Тарқалиши. Уя қуриб, учиб кетувчи тур. Сурхондарё қирғоқларидаги жарликларда учрайди.

Авлод. Тоғ қалдирғочлари — Горные ласточки — *Ptyonoprogne*.

1021. Тур. Тоғ қалдирғочи — Скальная ласточка — *Ptyonoprogne rupestris*.

Тарқалиши. Уя курувчи, кузда учиб кетувчи тур. Кўҳитанг, Бойсунтоғ ва Боботоғнинг қояларида ҳамда чўққиларида яшайди.
Авлод. Қалдирғоч — Касатка — *Hirundo*.

1022. Тур. Қишлоқ қалдирғочи — Деревенская ласточка — *Hirundo rustica*.

Тарқалиши. Уя курувчи ва учиб кетувчи қуш. Маълум ва кенг тарқалган тур. Вилоятнинг ҳамма жойида учрайди.

1023. Тур. Ипдум қалдирғоч — Нитехвостая ласточка — *Hirundo smithii*.

Тарқалиши. Сурхондарё, Шерободдарё, Қорасув дарёси қирғоқларида учрайди. Денов, Бойсун туманларида уя куради.

1024. Тур. Туя қалдирғоч — Рыжепоясничная ласточка — *Hirundo daurica*.

Тарқалиши. Сурхондарё, Шерободдарё сув ҳавзаларида, шунингдек, Кўҳитанг, Боботоғда учрайди. Уя курувчи ва учиб кетувчи қуш.

Авлод. Шаҳар қалдирғочлари — Городские ласточки — *Delichon*.

1025. Тур. Шаҳар қалдирғочи — Городская ласточки — *Delichon urbica*.

Тарқалиши. Кенг тарқалган тур. Бойсун, Шеробод туманларида ва Боботоғ, Кўҳитанг тоғларида ҳам учрайди.

Оила. Жиблажибонлар — Трясогузковые — *Motacillidae*.

Авлод. Йилқичи — Конёк — *Anthus*.

1026. Тур. Дала йилқичиси, дала йўрға тўрғайи — Полевой конёк — *Anthus campestris*.

Тарқалиши. Тоғ олди ва тоғ дашт зоналарида тарқалган. Кўҳитангда, Шеробод, Бойсун туманларида учрайди.

1027. Тур. Ўрмон йилқичиси — Лесной конёк — *Anthus trivialis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Термиз, Ангор, Музработ ва Шеробод туманларида учрайди.

1028. Тур. Йилқичи — Луговой конёк — *Anthus pratensis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг жанубида, Термиз шаҳри атрофида учраши қайд этилган.

Авлод. Жиблажибон — Трясогузка — *Motacilla*.

1029. Тур. Қора бошли жиблажибон — Черноголовая трясогузка — *Motacilla felaegg*.

Тарқалиши. Шеробод туманидаги Хитой кўлида ва Амударёнинг Термиз яқинидаги қирғоқларида учрайди.

1030. Тур. Сарик пешонали жиблажибон — Желтолобая трясогузка — *Motacilla lutea*.

Тарқалиши. Термиз атрофида учиб ўтиш даврида учрайди.

1031. Тур. Сарикбошли жиблажибон — Желтоголовая трясогузка — *Motacilla citreola*.

Тарқалиши. Учиб ўтиш даврида, март-апрель ойларида вилоятнинг барча туманларидаги текислик зоналарида учрайди.

1032. Тур. Тоғ жиблажибони — Горная трясогузка — *Motacilla cinerea*.

Тарқалиши. Вилоятнинг ҳамма туманларида ва тоғли зоналарда учрайди.

1033. Тур. Оқ жиблажибон — Белая трясогузка — *Motacilla alba*.

Тарқалиши. Эрта баҳорда Сурхон дарёси ва Шерободдарё ҳавзаларида, Шеробод туманидаги Хитой кўли атрофида учрайди.

1034. Тур. Ниқобли жиблажибон — Маскированная трясогузка — *Motacilla personata*.

Тарқалиши. Баҳор ойларида учиб ўтиш вақтида вилоятнинг барча туманларида текислик зоналарида учрайди.

Оила. Қарқуноқлар — Сорокопуг — *Laniidae*.

Авлод. Қарқуноқ — Сорокопуг — *Lanius*.

1035. Тур. Малладум жулан — Рыжехвостый жулан — *Lanius isabellinus*.

Тарқалиши. Шеробод тумани ҳудудида учрайди.

1036. Тур. Узун думли қарқуноқ — Длиннохвостый сорокопуг — *Lanius schach*.

Тарқалиши. Учиб ўтувчи, уя қурувчи тур. Вилоятдаги боғларда, хиёбонларда, аҳоли пунктларида, дарё ҳавзаларида учрайди. Бойсунтоғда, Кўхитангда уя қуради. Вилоятнинг барча туманларида учрайди.

1037. Тур. Қорапешонали қарқуноқ — Чернолобуй сорокопут — *Lanius minor*.

Тарқалиши. Тоғ ва тоғ олди зоналарида учрайди. Кузги учиб ўтиш даврида ҳатто Термиз атрофида ҳам учрайди. Вилоятнинг барча тоғ олди туманларида уни кўриш мумкин.

1038. Тур. Кулранг қарқуноқ, бўз қарқуноқ — Серый сорокопут — *Lanius exubitor*.

Тарқалиши. Қишлаш вақтида Амударё ва Сурхон дарёси ҳавзаларида учрайди. Кенг тарқалган турлардан бири.

Оила. Зарғалдоқлар — Иволги — *Oriolidae*.

Авлод. Зарғалдоқ — Иволга — *Oriolus*.

1039. Тур. Зарғалдоқ — Обыкновенная иволга — *Oriolus oriolus*.

Тарқалиши. Учиб ўтиш даврида учрайди. Кўхитангда, Бойсун тоғида, Тўпаланг ва Сангардак дарёларининг юқори оқимида ҳамда Сариосиё, Денов, Ангор туманларида учрайди.

Оила. Чуғурчуқлар — Скворцовые — *Sturnidae*.

Авлод. Ҳақиқий чуғурчуқ — Настоящий скворец — *Sturnus*.

1040. Тур. Чуғурчуқ қораялоқ — Обыкновенный скворец — *Sturnus vulgaris*.

Тарқалиши. Текисликлар ва тоғ олди зоналарида учрайди. Вилоятнинг ҳамма туманларида тарқалган.

1041. Тур. Соч — Розовый скворец — *Sturnus roslus*.

Тарқалиши. Боботоғда, Бойсунтоғда, Кўхитанг тоғларида учрайди. Уя қуради (тоғларда), кўчиб ўтади (текисликлар).

Авлод. Майна — Майна — *Acridotheres*.

1042. Тур. Майна — Майна — *Acridotheres tristis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг ҳамма худудларида учрайди. Кенг тарқалган тур.

Оила. Қарғалар — Врановые — *Corvidae*.

Авлод. Зағизғон — Сорока — *Pica*.

1043. Тур. Зағизғон, ҳакка — Сорока — *Pica pica*.

Тарқалиши. Вилоятнинг ҳамма худудларида учрайди.

Авлод. Клушица — Клушица — *Puffinorax*.

1044. Тур. Клушица — Клушица — *Puffinorax puffinorax*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ тоғларида учрайди. Ўтроқ тур.

1045. Тур. Альп зағчаси — Альпийская галка — *Pyrrhocorax graculus*.

Тарқалиши. Бойсунтоғ, Кўҳитанг ва Боботоғ тоғларида ва тоғ олди зоналарда учрайди.

Авлод. Қарға — Ворон — *Corvus*.

1046. Тур. Зағча — Галка — *Corvus monedula*.

Тарқалиши. Кенг тарқалган турлардан бири. Сурхон дарёси ва Шерободдарё водийсида, Бойсунтоғ, Боботоғда учрайди.

1047. Тур. Гўнг қарға — Грач — *Corvus frugilegus*.

Тарқалиши. Кенг тарқалган тур. Вилоятнинг ҳамма туманларида учрайди.

1048. Тур. Қора қарға — Черная ворона — *Corvus corone*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ ҳамда Тўпаланг ва Сангардак дарёларининг юқори оқимларида уя қуради. Вилоятнинг ҳамма туманларида учрайди.

1049. Тур. Ола қарға — Серая ворона — *Corvus cornix*.

Тарқалиши. Қишлоқчи тур, қишлоқ вақтида вилоятнинг барча ҳудудларида учрайди.

1050. Тур. Кузғун — Ворон — *Corvus corax*.

Тарқалиши. Кенг тарқалган тур. Бойсунтоғ, Боботоғ ҳамда Сурхон дарёси ва Шерободдарё атрофларида учрайди.

Оила. Булбуллар — Бюльбюлевые — *Rusponotidae*.

Авлод. Булбул — Бюльбюль — *Rusponotus*.

1051. Тур. Оқ жағ булбул — Белошекий буль-буль — *Rusponotus leucogenus*.

Тарқалиши. Жарқўрғон, Термиз туманлари ҳудудида қайд этилган. Кам сонли тур.

Оила. Сув чумчуқлар — Оляпковые — *Cinclidae*.

Авлод. Сув чумчуқ — Оляпка — *Cinclus*.

1052. Тур. Сув чумчуқ — Оляпка — *Cinclus cinclus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг текислик зоналари ва Бойсунтоғ, Кўҳитанг тоғларида ҳам учрайди.

Оила. Бигиз тумшукдилар — Крапивниковые — Troglodytidae.
Авлод. Бигиз тумшук — Крапивник — Troglodytes.

1053. Тур. Қичитқон — Крапивник — Troglodytes troglodytes.

Тарқалиши. Юқори тоғ зоналарида ўтроқ ҳолда яшовчи тур. Бойсунтоғда, Кўҳитангда, Сурхон воҳасида қишлайди. Амударё атрофида, Сурхон-Шеробод водийсида, Пайғамбар оролида учрайди.

Оила. Завирушкалар — Завирушковые — Prunellidae.

Авлод. Завирушка — Завирушка — Prunella.

1054. Тур. Альп завирушкиси — Альпийская завирушка — Prunella collaris.

Тарқалиши. Кам сондаги, юқори тоғларда уя курувчи тур. Бойсунтоғ ҳамда Боботоғда учрайди.

1055. Тур. Ҳимолай завирушкиси — Гималайская завирушка — Prunella himalayana.

Тарқалиши. Бойсунтоғда учрайди.

1056. Тур. Оқиш завирушка — Бледная завирушка — Prunella fulvescens.

Тарқалиши. Вилоятда фақат Помир-Олай тизмасининг Бойсун тоғида учрайди.

1057. Тур. Қоратомоқли завирушка — Черногорлая завирушка — Prunella atrogularis.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Боботоғ, Ҳисор тоғларида тоғ олди зоналарида, Амударё, Сурхон ва Тўпаланг дарёлари қирғоқларида, боғлар ва ўрмонзорларда учрайди.

Оила. Мойқутлар — Славковые — Sylviidae.

Авлод. Кенг дум — Широкохвостка — Cettia.

1058. Тур. Кенг думли тўқай чумчуқ — Широкохвостая камышёвка — Cettia cetti.

Тарқалиши. Амударё, Шерободдарё ва Сурхон дарёлари бўйидаги тўқайзорларда уялайди ва қишлайди.

Авлод. Тўқайчумчуқ — Камышёвка — Acrocephalus.

1059. Тур. Ҳинд тўқай чумчуғи — Индийская камышёвка — Acrocephalus agricola.

Тарқалиши. Амударё, Шерободдарё ва Сурхон дарёлари бўйларидаги бутазорли тўқайларда, Термиз, Шеробод ва Бойсун туманларидаги каналлар атрофидаги, Кўҳитанг тоғи этакларида учрайди.

1060. Тур. Боғ тўқай чумчуғи — Садовая камышевка — *Acrocephalus dumetorum*.

Тарқалиши. Сурхондарёда кенг тарқалган. Ҳамма туманларнинг тоғ ва тоғ олди зоналарида, дарё ҳамда кўллар атрофидаги тўқайзорларда, бутазорларда учрайди.

1061. Тур. Туркистон тўқай чумчуғи — Туркестанская камышевка — *Acrocephalus stentoreus*.

Тарқалиши. Амударё, Шерободдарё ва Сурхон дарёлари атрофидаги бутазорлар, тўқайлар, боғлар ҳамда тоғ ва тоғ олди зоналарида яшайди.

Авлод. Кургалак — Перемешки-бормотушки — *Hippolais*.

1062. Тур. Жануб кургалаги — Южная бормотушка — *Hippolais gata*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ ва тоғ олди зоналарида, дарёлар қирғоқлари, тўқайзорларда яшайди.

1063. Тур. Катта кургалак — Бледная перемешка — *Hippolais pallida*

Тарқалиши. Вилоятдаги дарё ва кўлларнинг соҳилларида, қамишзорли тўқайларда, тоғ ва тоғ олди зоналарда яшайди.

1064. Тур. Чўл кургалаги — Пустынная перемешка — *Hippolais languida*.

Тарқалиши. Боботоғ тоғида, бутазорли жойларда учрайди.

Авлод. Мойкут — Славка — *Sylvia*.

1065. Тур. Сайроқи мойкут — Певчая славка — *Sylvia hortensis*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Помир-Олой тизмасининг Бойсунтоғ қисмида уя қуриб яшайди.

1066. Тур. Кулранг мойкут — Серая славка — *Sylvia communis*.

Тарқалиши. Сурхон дарёси воҳасида ва Кўҳитанг тоғида учрайди.

1067. Тур. Завирушка мойкут — Славка-завирушка — *Sylvia curruca*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёси соҳилларида, Боботоғ, Кўҳитанг тоғларида учрайди.

1068. Тур. Тоғ мойкути — Горная славка — *Sylvia althaea*.
Тарқалиши. Кўҳитанг ва Бойсун тоғларида учрайди.

1069. Тур. Чўл мойкути — Пустынная славка — *Sylvia nana*.
Тарқалиши. Шерободдарё ва Сурхон дарёлари соҳилларидаги чўл зоналарида учрайди.

Авлод. Пеночка — Пеночка — *Phylloscopus*.

1070. Тур. Пеночка-теньковка — Пеночка-теньковка — *Phylloscopus collybita*.

Тарқалиши. Сурхон дарёсининг қуйи оқими, Термиз атрофида, Шеробод водийсида, Кўҳитанг, Бойсун тоғларидаги арчазорларгача бўлган жойларда учрайди.

1071. Тур. Эрон пеночкаси — Иранская пеночка — *Phylloscopus neglectus*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ ва Боботоғ тоғларида ва Шерободдарёсининг юқори оқимида учрайди.

1072. Тур. Сарик қоринли пеночка — Желтобрюхая пеночка — *Phylloscopus nitidus*.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ тоғларида учрайди.

1073. Тур. Пеночка зарничка — Пеночка зарничка — *Phylloscopus inornatus*.

Тарқалиши. Сангардак дарёсининг юқорисида, Кўҳитанг тоғида, қишлаш вақтида Сурхон дарёсининг қуйи оқимида учрайди.

1074. Тур. Ҳинд пеночкаси — Индийская пеночка — *Phylloscopus griseolus*.

Тарқалиши. Шеробод туманининг юқори зонасида, Боботоғда учрайди.

Авлод. Ўйноқи мойкут — Вертячая славка — *Scotocerca*.

1075. Тур. Жиқ-жиқ — Скотоцерка — *Scotocerca inguieta*.

Тарқалиши. Ўтроқ куш, Сурхон дарёсининг қуйи оқимларида, Кўҳитанг билан Боботоғ орасида кўплаб учрайди. Бойсун тоғи атрофидаги Сайроб, Даҳнажом, Хўжабулғон қишлоқларида учраши ҳам қайд этилган.

Оила. Королеклар — Коральковые — *Regulidae*.

Авлод. Королек — Королек — *Regulus*.

1076. Тур. Сарик бошли королек — Желтоголовый королек — *Regulus regulus*.

Тарқалиши. Шеробод туманида сунъий дарахтзорлар ва Сурхон дарёсининг ҳавзаларидаги бутазорлар орасида қишлаш учун келган индивидларни учратиш мумкин.

Оила. Пашшаҳурлар — Мухоловковые — *Muscicapidae*.

Авлод. Жаннат пашшаҳури — Райская мухоловка — *Terpsiphone*.

1077. Тур. Жаннат пашшаҳури (думпараст) — Райская мухоловка — *Terpsiphone paradisi*.

Тарқалиши. Вилютнинг тоғ олди зоналарида, Олтинсой туманидаги Вахшивор қишлоғи ҳамда Кўхитанг тоғи атрофидаги Вандоб қишлоғида учрайди.

Авлод. Пашшаҳур — Мухоловка — *Muscicapa*.

1078. Тур. Кулранг пашшаҳур — Серая мухоловка — *Muscicapa striata*.

Тарқалиши. Бойсун, Ҳисор, Кўхитанг тоғларининг баргли ўрмонларида учрайди.

1079. Тур. Қизғиш думли пашшаҳур — Рыжехвостая мухоловка — *Muscicapa ruficauda*.

Тарқалиши. Кам сонда учрайди. Кўхитанг тоғи этакларидаги дарахтзорларда учрайди.

Оила. Шақшақлар — Дроздовые — *Turdidae*.

Авлод. Сирчумчуқ — Чекан — *Saxicola*.

1080. Тур. Қора бошли сирчумчуқ — Черноголовый чекан — *Saxicola torquata*.

Тарқалиши. Кўхитанг тоғи этакларида кенг тарқалган.

1081. Тур. Қора сирчумчуқ — Черный чакан — *Saxicola caprata*.

Тарқалиши. Амударёнинг сув ҳавзалари ўзгармайдиган тўқайзорларида учрайди.

Авлод. Тошсирчумчуқ — Каменка — *Oenanthe*.

1082. Тур. Оддий тошсирчумчуқ — Обыкновенная каменка — *Oenanthe oenanthe*.

Тарқалиши. Чўл, тоғ олди, тоғ, тоғнинг юқори чўққиларида ҳамда қуруқ ўтлар, буталар ва дарахтзорлар орасида учрайди.

1083. Тур. Қора тошсирчумчуқ — Черная каменка — *Oenanthe picata*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғида ва унинг этакларидаги кенг баргли дарахтзорларда учрайди.

1084. Тур. Қора бўйинли тошсирчумчуқ — Черношейная каменка — *Oenanthe finschii*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғи атрофларида учрайди.

1085. Тур. Чўл тошсирчумчуғи — Пустынная каменка — *Oenanthe deserti*.

Тарқалиши. Кумли, гипсли дашт зоналари ва тоғ олди дашт зоналарида учрайди.

Авлод. Тош шақшақ — Каменный дрозд — *Monticola*.

1086. Тур. Олатош шақшақ — Пестрый каменный дрозд — *Monticola saxatilis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ зоналарида денгиз сатҳидан 500—600 метрдан 3000 м баландликгача бўлган жойларда учрайди.

1087. Тур. Кўктош шақшақ — Синий каменный дрозд — *Monticola solitarius*.

Тарқалиши. Фақат тоғ зоналарида учрайди. Кўҳитанг, Помир-Олой, Боботоғ тоғларида учрайди.

Авлод. Ҳимолай қизил қуйруғи — Гималайская горихвостка — *Chaimagornis*.

1088. Тур. Сув қизил қуйруғи — Водяная горихвостка — *Chaimagornis leucocerphala*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча тоғларида, сойларида, дарёларнинг қояли соҳилларида ўтроқ ҳолда яшайди.

Авлод. Қизил қуйруқ — Горихвостка — *Phoenicurus*.

1089. Тур. Қора қизил қуйруқ — Горихвостка чернушка — *Phoenicurus ochruros*.

Тарқалиши. Вилоятдаги барча тоғларнинг қояли ландшафтларида, тошли иморатларида яшайди.

Авлод. Булбул — Соловей — *Luscinia*.

1090. Тур. Жануб булбули — Южный соловей — *Luscinia megarhynchos*.

Тарқалиши. Вилютнинг барча жойида тарқалган. Асосан, кенг баргли тоғ ўрмонлари, бутазорлар, боғлар ҳамда хиёбонларда учрайди. Тоғ ва тоғ олди зоналарида кўп сонда учрайди.

1091. Тур. Варакушка — Варакушка — *Luscinia svecica*.

Тарқалиши. Учиб ўтувчи тур. Учиб ўтиш даврида вилютнинг барча текисликдаги дарёлари соҳилларида учратиш мумкин.

Авлод. Оқ томоқли булбул — Соловей белошейка — *Irania*.

1092. Тур. Оқ томоқли булбул — Соловей-белошейка — *Irania gutturalis*.

Тарқалиши. Вилютнинг тоғли районларида, қуруқ қояли, буталар билан қопланган тоғларда фақат учиб ўтиш даврида учрайди.

Авлод. Шақшақ — Дрозд — *Turdus*.

1093. Тур. Олашақшақ — Рябинник — *Turdus pilaris*.

Тарқалиши. Қишловчи тур. Қишлаш вақтида вилютнинг дарёлари атрофидаги тўқайларда, боғларда, тоғ олди зоналарда, сойлардаги бутазорларда учрайди.

1094. Тур. Қорашақшақ — Черный дрозд — *Turdus merula*.

Тарқалиши. Ўтроқ тур. Боғлар, хиёбонлар, дарёларнинг соҳилларидаги бутазорларда, тўқайзорларда, узумзорларда, кенг баргли тоғ ўрмонларида учрайди.

1095. Тур. Бўзшақшақ — Дряба — *Turdus viscivorus*.

Тарқалиши. Вилютнинг барча тоғли зоналаридаги ўрмонларда, бутазорларда, сой ва тоғ дарёлари бўйларида яшайди.

Авлод. Кулранг куш — Синяя птица — *Myophonus*.

1096. Тур. Тоғ майнаси — Синяя птица (лиловый дрозд) — *Myophonus caeruleus*.

Тарқалиши. Типик тоғ куши. Тоғ дарёлари, сойлар ва шаршаралар атрофида яшайди. Вилютнинг барча тоғларида учрайди.

Оила. Читтаклар — Синициевые — *Paradidae*.

Авлод. Инуя — Ремез — *Remiz*.

1097. Тур. Инуя — Обыкновенный ремез — *Remiz pendulinus*.

Тарқалиши. Вилютнинг барча туманларидаги кенг баргли ўрмонлар, сув ҳавзаларининг атрофидаги бутазорлар, қамишли тўқайзорларда учрайди.

Авлод. Читтак — Синица — *Parus*.

1098. Тур. Бухоро читтаги — Бухарская синица — *Parus bocharensis*.

Тарқалиши. Вилюятнинг баланд тоғларидан ташқари, бошқа ҳамма жойларида кенг тарқалган. Барча сув ҳавзалари бўйлари, боғлар каби хилма-хил биотопларда учрайди.

Оила. Фотма-чумчуқлар — Поползневые — *Sittidae*.

Авлод. Фотма-чумчуқ — Поползень — *Sitta*.

1099. Тур. Катта қоя фотма-чумчуғи — Большой скалистый поползень — *Sitta tephronota*.

Тарқалиши. Вилюятнинг тоғли районларида тоғларнинг қояларида уя қуриб яшайди. Ўтроқ тур.

Авлод. Қизилқанот — Стенолаз — *Tichodroma*.

1100. Тур. Қизил қанот — Стенолаз — *Tichodroma muraria*.

Тарқалиши. Вилюятдаги ҳамма тоғларда учрайди. Тоғларнинг юқори қисмидаги қояларда яшайди. Қишда бироз дарё воҳаларига кўчиб юради.

Оила. Пишчухалар — Пищуховые — *Certhidae*.

Авлод. Пишчуха — Пищуха — *Certhia*.

1101. Тур. Оддий пишчуха — Обыкновенная пишуха — *Certhia familiaris*.

Тарқалиши. Вилюятдаги текисликларда, тоғ зоналаридаги бутазорларда, дарахтзорларда кенг тарқалган. Ўтроқ ва кўчиб юрувчи тур.

1102. Тур. Ҳимолай пишчухаси — Гималайская пишуха — *Certhia himalayana*.

Тарқалиши. Вилюятнинг ҳамма тоғли туманларида тарқалган. Тоғлардаги арчазорларда яшайди. Ўтроқ ва кўчиб юрувчи тур.

Оила. Тўқимачилар, чумчуқлар — Воробьиные — *Passeridae*.

Авлод. Чумчуқ — Воробей — *Passer*.

1103. Тур. Уй чумчуғи — Домовый воробей — *Passer domesticus*.

Тарқалиши. Синантроп тур. Маданий ландшафтда кенг тарқалган. Кўп сонли, ўтроқ тур. Вилюятнинг барча туманларида учрайди.

1104. Тур. Ҳинд чумчуғи — Индийский воробей — *Passer indicus*.

Тарқалиши. Кўп сонли, кенг тарқалган тур. Вилюятнинг барча жойларида учрайди. Қишда бир қисми қишлаш учун учиб кетади.

1105. Тур. Қора тўш чумчуқ, испан чумчуғи — Черногрудый воробей — *Passer hispaniolensis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча маданий ландшафтларида, аҳоли пунктларида, шаҳарларида учрайди. Кўп сонли, учиб кетувчи, кўчиб юривчи тур.

1106. Тур. Дала чумчуғи — Полевой воробей — *Passer montanus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча жойида учрайди. Асосан маданий ландшафтларда кенг тарқалган.

Авлод. Тош чумчуқ — Каменный воробей — *Petronia*.

1107. Тур. Тош чумчуқ — Каменный воробей — *Petronia petronia*.

Тарқалиши. Тоғларда, чўлларда, буталар ва ўсимликлар кам учрайдиган жойларда яшайди. Вилоятнинг Бойсун, Олтинсой, Шеробод, Денов, Сариосиё каби туманларида тарқалган.

Авлод. Саъвалар — Щеглы — *Carduelis*.

1108. Тур. Қорабош саъва — Черноголовый щегол — *Carduelis carduelis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг кенг баргли тоғ ўрмонларида, боғларида ва хиёбонларида учрайди.

Авлод. Чечетка — Чечетка — *Acanthis*.

1109. Тур. Тоғ чечеткаси — Горная чечетка — *Acanthis flavirostris*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча тоғларида субальп ва альп ўтлоқларида учрайди.

Авлод. Тоғ вьюроғи — Горный вьюрок — *Leucosticte*.

1110. Тур. Ҳимолай вьюроғи — Гималайский вьюрок — *Leucosticte nemoralis*.

Тарқалиши. Вилоятнинг баланд тоғларидаги субальп ва альп ўтлоқларида учрайди.

1111. Тур. Марварид вьюрок — Жемчужный вьюрок — *Leucosticte brandti*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Боботоғ ва Помир-Олой тоғ тизмасининг Узун, Сариосиё, Денов туманларидаги ҳудудларида учрайди.

Авлод. Чўл вьюроғи — Пустынный вьюрок — *Rhodospiza*.

1112. Тур. Чўл вьюроғи — Буланный вьюрок — *Rhodospiza obsoleta*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Шеробод, Музработ, Бандихон туманларида ва Боботоғ тоғ тизмасида учрайди.

Авлод. Қизил бош — Чечевица — *Carpodacus*.

1113. Тур. Оддий қизил бош чумчуқ — Обыкновенный чечевица — *Carpodacus erythrinus*.

Тарқалиши. Учиб кетувчи тур. Вилоятнинг барча тоғ зоналарида учрайди.

Авлод. Болтатумшуқ — Дубонос — *Coccothraustes*.

1114. Тур. Болтатумшуқ — Обыкновенный дубонос — *Coccothraustes coccothraustes*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча тоғларидаги арчазор, ёнғоқзор, бодомзорли, қуруқ, иссиқ ўрмонларда учрайди.

Авлод. Марказий осие болтатумшуғи — Центральноазиатский дубонос — *Muscrobas*.

1115. Тур. Арчазор болтатумшуғи — Арчовый дубонос — *Muscrobas carni pes*.

Тарқалиши. Асосан, вилоят тоғ арчазорларида учрайди. Қишда қисман баргли ўрмонлар, бутазорлар, дарахтзорлардан ташкил топган маданий ландшафтларга кўчиб ўтади.

Оила. Деҳқончумчуқлар — Овсянковые — *Emberizidae*.

Авлод. Деҳқончумчуқ — Овсянка — *Emberiza*.

1116. Тур. Тариххўр деҳқончумчуқ — Просьянка — *Emberiza calandra*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғ ва текисликларида кенг тарқалган.

1117. Тур. Стюарт деҳқончумчуғи — Овсянка Стюарта — *Emberiza stewarti*.

Тарқалиши. Вилоятнинг тоғли худудларидаги буталар ва дарахтзорлар орасида учрайди.

1118. Тур. Тоғ деҳқончумчуғи — Горная овсянка — *Emberiza cia*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча тоғларида очик, ўсимликлар кам учрайдиган жойларида учрайди.

1119. Тур. Тўқай деҳқончумчуғи — Тростниковая овсянка — *Emberiza schoeniclus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг хилма-хил сув ҳавзалари атрофидаги бутазорлар, қамишзорлар ва тўқайзорларда кўп сонда учрайди.

1120. Тур. Сарик деҳқончумчуқ — Желчная овсянка — *Emberiza bruniceps*.

Тарқалиши. Учиб ўтувчи тур. Вилюятнинг барча тоғли худудларидаги очик чўлларда, бугазорлар, дарахтзорларда учрайди.

СУТ ЭМИЗУВЧИ ҲАЙВОНЛАР

Оила. Типратиканлар — Ежовые — *Erinaceidae*.

Авлод. Типратиканлар — Ежи — *Erinaceus*.

1121. Тур. Кулоқдор типратикан — Ушастый ёж — *Hemiechinus auritus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Кумқўрғон, Ангор Музработ, Шеробод ва Бойсун туманларининг тупроқли даштлари, тоғ этаклари ва воҳаларида ҳамда текисликларида тарқалган. Арэали кенг тур ҳисобланади.

Оила. Ерқазарлар — Землеройковые — *Soricidae*.

Авлод. Кўптишли оқтишлилар — Многозубые белозубки — *Suncus*.

1122. Тур. Митти оқтиш — Многозубка малютка — *Suncus etruscus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари атрофидаги тўқайзорларда ҳамда унинг атрофидаги кумлоқ жойларда тарқалган. Кам сонда, якка ҳолда учрайди.

Оила. Силлиқ бурунли кўршапалаклар — Гладконосые летучие мыши — *Vespertilionidae*.

Авлод. Ўқ кулоқлар — Стрелоухи — *Otonycteris*.

1123. Тур. Оқ қоринли ўқ кулоқ — Белобрюхий стрелоух — *Otonycteris hemprichi* (59-расм).

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғининг этакларидан, токи д. с. 1000 метр баландликкача бўлган ерларда тарқалган. Якка ҳолда ёки 3—7 та бўлиб, кичик гуруҳни ҳосил қилиб яшайди. Заиф, табиатан камёб, локал тарқалган, ўтроқ тур. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Авлод. Негопирлар — Негопыры — *Vespertilio*.

1124. Тур. Митти нетопир — Негопырь карлик — *Pipistrellus pipistrellus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Ангор, Кумқўрғон, Шўрчи ва Шеробод туманларининг текислик зоналарида бир нечта ўнтадан колония ҳолда учрайди.

Оила. Тақабрунлилар — Подковоносые — *Rhinolophidae*.

Авлод. Тақабрунлар — Подковоносые — *Rhinolophus*.

1125. Тур. Катта тақабрун — Большой подковонос — *Rhinolophus ferrumequinum*.

Тарқалиши. Кўхитанг тоғи этакларида ҳамда Шеробод, Ангор ва Термиз туманларидаги текисликларда учрайди. Ареали унча кенг бўлмаган тур.

Авлод. Қат-қат лаблилар — Складчатогубы — *Tadarida*.

1126. Тур. Кенг қулоқли қат-қат лаб — Широкоухий складчатогуб — *Tadarida teniotis* (60-расм).

Тарқалиши. Боботоғ этакларида ҳамда денгиз сатҳидан 3000 метргача бўлган баландликларда колония ҳолда учрайди. Битта колонияда 20—30 та индивидлар бўлади. Яшаш жойларининг бузилиши натижасида турлар сони камайиб кетган. Ҳозирда Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Куёнлар, товушқонлар — Зайцевые — *Leporidae*.

Авлод. Куёнлар — Зайцы — *Lepus*.

1127. Тур. Кум куён, кум товушқон — Заяц — толай — *Lepus capensis*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Ангор, Шеробод, Музработ туманларининг текисликларида ва тўқайларида кам сонда учрайди.

Оила. Олмахонлар (тийнлар) — Беличыи — *Sciuridae*.

Авлод. Юмронқозиқлар — Суслики — *Spermophilopsis*.

1128. Тур. Ингичка бармоқли юмронқозиқ — Тонкопальий суслик — *Spermophilopsis leptodactylus*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Музработ, Шеробод, Қизирик туманларининг қумли ерларида учрайди.

1129. Тур. Сарик юмронқозиқ — Желтый суслик — *Spermophilus fulvus*.

Тарқалиши. Ангор, Музработ, Термиз, Жарқўрғон туманларидаги қумли даштликларда учрайди.

Авлод. Суғурлар — Сурки — *Marmota*.

1130. Тур. Қизил суғур — Красный сурок — *Marmota caudata*.

Тарқалиши. Тупаланг дарёсининг ўрта ва юқори оқимларида ҳамда Бойсун тоғининг (Қизилнавр, Кенгтала, Ўрикли қишлоқларида) тарқалган. Сони кам, ареали тор доирада.

Оила. Жайралар — Дикообразовые — *Hystricidae*.

Авлод. Жайралар — Дикобразные — *Hystris*.

1131. Тур. Жайра — Индийский дикобраз — *Hystrix indica*.

Тарқалиши. Термиз, Жарқўрғон, Бандихон, Музработ туманларининг адирликларида, паст-текисликларида, дарё ёқаларида тарқалган.

Оила. Нутриялар — Нутриевые — *Myocastoridae*.

Авлод. Нутриялар — Нутрии — *Myocastor*.

1132. Тур. Нутрия — Нутрия — *Myocastor coypus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари ҳамда бошқа кичик сув ҳавзалари атрофида ин кавлаб яшайди. Қимматли мўйнаси туфайли ов қилиниши натижасида сони камайиб бормоқда.

Оила. Олахуржунлар — Хомяковые — *Cricetidae*.

Авлод. Ондатралар — Ондатры *Ondatra*.

1133. Тур. Ондатра — Ондатра — *Ondatra zibethicus*.

Тарқалиши. Музработ, Ангор, Термиз, Жарқўрғон туманларидаги кўллар, каналлар ва зовурлар атрофида тарқалган. 1944 йилда Ўзбекистонга олиб келиб иқлимлаштирилган.

Оила. Катта қўшоёқлар — Ложнотушканчиковые — *Allactagidae*.

Авлод. Қуруқлик куёнлари — Земляные зайцы *Allactaga*.

1134. Тур. Кичик қўшоёқ — Малый тушканчик — *Allactaga elater*.

Тарқалиши. Ангор, Термиз, Жарқўрғон, Шеробод, Музработ туманларининг қумли дашт ва чала дашт ҳамда қумли тақир жойларида яшайди. Турларининг сони кам миқдорда учрайди.

Оила. Қумсичқонлар — Песчанковые — *Gerbellidae*.

Авлод. Қумсичқонлар — Песчанки — *Meriones*.

1135. Тур. Қизил думли қумсичқон — Краснохвостая песчанка — *Meriones libycus*.

Тарқалиши. Музработ, Термиз Шеробод, Ангор туманларидаги текислик даштларда ҳамда Боботоғ ва Кўхитанг тоғининг д. с. 1300—1500 метр баландликларида учрайди. 1 гектар ерда 1 дан — 30 та гача учрайди.

Оила. Сичқонлар — Мышиные — *Muridae*.

Авлод. Уй сичқонлари — Домовые мыши — *Mus*.

1136. Тур. Уй сичқони — Домовая мышь — *Mus musculus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туманларида учрайди. Текисликдан тортиб, денгиз сатҳидан 1500 метр баландликдаги тоғли зоналарда учрайди. Ареали кенг.

Авлод. Каламушлар — Крысы — *Rattus*.

1137. Тур. Кулранг каламуш — Серая крыса, пасюк — *Rattus norvegicus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча туман, шаҳар ва қишлоқларида учрайди. Тарқалиш ареали кенг доирада.

1138. Тур. Туркистон каламуши — Туркистанская крыса — *Rattus turkestanicus*.

Тарқалиши. Вилоятнинг барча шаҳар ва туманларида кенг тарқалган. Тоғнинг 2600 метр баландлигигача мавжуд. Омборхона ва тегирмонларда учрайди. Ареали кенг.

Авлод. Пластинка тишли каламушлар — Пластинчатозубые крысы — *Nesokia*.

1139. Тур. Пластинка тишли каламуш — Пластинчатозубая крыса, незокья — *Nesokia indica*.

Тарқалиши. Термиздан — Деновгача бўлган тўқайзорларда учрайди. Колония ҳолда яшайди. Битта колонияда индивидлар сони 500-900 см² жойни эгаллайди.

Оила. Итсимонлар — Псовые — *Canidae*.

Авлод. Бўрилар ва итлар — Волки и собаки — *Canis*.

1140. Тур. Чиябўри — Шакал — *Canis aureus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари атрофидаги тўқайзорлар ҳамда чакалакзорларда, воҳаларда яшайди. Тоғларнинг 1100 метр баландлигигача тарқалган.

1141. Тур. Бўри, қашқир — Волк — *Canis lupus*.

Тарқалиши. Боботоғ, Кўхитанг тоғ, Бойсун тоғи ҳамда Амударё ва Сурхон дарёлари атрофидаги тўқайзорларда учрайди.

Авлод. Тулкилар — Лисицы — *Vulpes*.

1142. Тур. Тулки — Обыкновенная лисица — *Vulpes vulpes*.

Тарқалиши. Вилоятнинг кумли ва тупроқли даштларида, тоғ ва тоғ олди худудларида, баъзида қишлоқлар, ҳаттоки шаҳарларга яқин жойларда яшайди. Деярли барча туманларда тарқоқ ҳолда учрайди.

Кенг ареалга эга бўлиб, ўзига хос йиртқич ҳайвон ҳисобланади. Айниқса, Амударё ва Сурхон дарёси атрофидаги тўқайзорларда ҳамда Термиз шаҳри атрофидаги Каттақум массивида кўп учрайди.

1143. Тур. Қорсақ — Корсақ — *Vulpes carsak*.

Тарқалиши. Вилоятнинг қумли дашт зоналари бўлган Термиз, Шеробод, Ангор, Жарқўрғон, Музработ, Бандихон туманларида учрайди.

Оила. Айиқлар — Медвежьи — *Ursidae*.

Авлод. Айиқлар — Медведи — *Ursus*.

1144. Тур. Қўнғир айиқ — Бурый медведь — *Ursus arctos* (61-расм).

Тарқалиши. Бойсун ва Кўҳитанг тоғлари системасида тарқалган. Мачай, Жўҳин, Қизилнавр, Кенгтала қишлоқлари атрофидаги тоғларда учрайди. Тоғларнинг денгиз сатҳидан 1500—3500 метр баландликдаги ўрта ва юқори қисмларида тарқалган. Овлаш таъқиқланган. Қўриқхоналарда махсус муҳофазага олинган. Камёб, мозаик тарқалган кенжа тур. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

Оила. Сусарлар — Куњи — *Mustelidae*.

Авлод. Сусарлар — Куници — *Martes*.

1145. Тур. Тоғ сусари — Каменная куница — *Martes foina*.

Тарқалиши. Кўҳитанг тоғ ва Бойсун тоғ тизмаларида тарқалган. Қалин қор ёққанда тоғнинг пастки қисмларига тушади.

Авлод. Олақўзанлар — Перевязки — *Vormela*.

1146. Тур. Олақўзан — Перевязка — *Vormela peregusna*.

Тарқалиши. Вилоятнинг Шеробод ва Бойсун туманларидаги Мачай, Кенгтала, Қизилнавр қишлоқлари атрофидаги тоғларда, шунингдек дашт, ярим дашт зоналарида учрайди. Ноёб, кам сондаги тур ҳисобланади.

Авлод. Бўрсиқлар — Барсуки — *Meles*.

1147. Тур. Бўрсиқ — Барсук — *Meles meles*.

Тарқалиши. Амударё қирғоғидаги тўқайзорларда ва Кўҳитанг, Боботоғ ва Бойсун тоғларидаги ўрмонларда учрайди. Дашт, ярим дашт ва сувга яқин қумли даштларда яшайди.

Авлод. Қундузлар — Выдры — *Lutra*.

1148. Тур. Ўрта Осиё қундузи — Выдра среднеазиатская — *Lutra lutra* (62-расм).

Тарқалиши. Вилоятдаги Сангардак, Тупаланг дарёларининг атрофида ва Шеробод дарёнинг Дарбанд қишлоғи яқинидаги қирғоқларида унча катта бўлмаган популяцияси мавжуд. Локал популяцияларда ўртача зичлиги дарё ўзанининг 1 км.га 0,75—2 донаси тўғри келади. Вилоят дарёларидаги сув режимининг ўзгариши ва ифлосланиши, тоғ воҳаларининг ўзгартирилиши сабабли яшаш жойларининг бузилиши ҳамда браконьерлик туфайли сони камайиб бормоқда. Йўқ бўлиб кетаётган, локал тарқалган кенжа тур. Шунинг учун овлаш таъқиқланган. СИТЕСнинг I-иловасига ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган.

Оила. Сиртлонлар — Гиеновые — Hyenidae.

Авлод. Йўл-йўл сиртлонлар — Полосатые гиены — Нуаена.

1149. Тур. Йўл-йўл сиртлон (дўлта) — Полосатая гиена — Нуаена (63-расм).

Тарқалиши. Боботоғ тоғи этакларида, Кўҳитанг тоғи олдидаги Вандоб, Қизил Олма, Кампиртепа қишлоқларида учрайди. Сони камайиб кетган, 1980—90 йилларда 10 тагача индивидлари ҳисобга олинган. 1960 йилларда онгли равишда қириб юбориш, кейинчалик кўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, озуқа манбаларининг камайиши, тўқайзорларнинг йўқ қилиниши натижасида сони бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида турибди. Локал тарқалган кенжа тур, овлаш таъқиқланган. Сурхон қўриқхонасида муҳофазага олинган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

Оила. Мушуклар — Кошачьи — Felidae.

Авлод. Мушуклар — Кошки — Felis.

1150. Тур. Туркистон силовсини — Туркестанская рысь — Lynx lynx (64-расм).

Тарқалиши. Бойсун тоғида кенг тарқалган. Шеробод дарёсининг юқори қисмида 25—30 та, Кўҳитанг тоғининг шимолий қисмида 10—12 та учраши қайд этилган. Боботоғда кам учрайди. Ҳозирги вақтда тур популяцияси сони камайиб кетган, ноёб, кенжа тур ҳисобланади. Ўзбекистонда ов қилиш таъқиқланган. Силовсин «Ҳалқаро» конвенциянинг йўқолиш арафасида турган тури ҳисобланади. Тоғ қўриқхонасида ҳимоя қилинади. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

1151. Тур. Малин (манул) — Манул — Felis manul.

Тарқалиши. Шеробод ва Сариосиё туманларининг тоғ ва тоғ олди зоналарида учрайди. Ноёб, кам ўрганилган тур. Сони камайиб

бораётганлиги туфайли, назоратни кучайтириш зарур. Ов қилишни таъқиқлаш лозим.

1152. Тур. Тўқай мушуги — Камышовый кот, Хаус — *Felis chaus*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёси атрофидаги тўқайзорларда тарқалган.

1153. Тур. Қоплон — Переднеазиатский леопард — *Panthera pardus* (65-расм).

Тарқалиши. Боботоғ ва Кўҳитанг тоғларида денгиз сатҳидан 600—900 метр баландликда учрайди. 1960-йилларда Боботоғда бир неча бош мавжудлиги қайд этилган, 1990 йилларда Кўҳитанг тоғида бир неча боши учраган. Ҳозирда 70 га яқин индивидлари сақланиб қолган деб тахмин қилинади. Бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида турган локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза остига олинган. СИТЕС нинг I-иловасига киритилган. Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган.

1154. Тур. Турон йўлбарси — Туранский тигр — *Panthera virgata* (66 — расм).

Тарқалиши. 1950-йилларда Амударё чеккаларидаги тўқайзорларда яшаган. Ҳозирда йўқ бўлиб кетган кенжа тур. Тўқайзорларнинг йўқ қилиниши, озуқа манбаларининг камайиб кетиши, овланиши натижасида йўқ бўлиб кетган. Лекин дунё фаунасида 50—60 боши сақланиб қолган. 1957 йилдан овлаш таъқиқланган. СИТЕС нинг I-иловаси ҳамда Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган.

Оила. Чўчқалар — Свиныи — *Suidae*.

Авлод. Тўнғизлар — Кабаны — *Sus*.

1155. Тур. Ёввойи чўчқа — Кабан — *Sus scrofa*.

Тарқалиши. Амударё ва Сурхон дарёлари бўйларидаги тўқайзорлар ва Кўҳитанг, Бойсун тоғларида, шунингдек, Сангардак дарёсининг юқори оқимидаги тўқайзорларда учрайди.

Оила. Буғулар — Оленьи — *Cervidae*.

Авлод. Ҳақиқий буғулар — Настоящие олени — *Cervidae*.

1156. Тур. Бухоро буғуси (хонгул) — Бухарский олень — *Cervus elaphus bactrianus* (67-расм).

Тарқалиши. Қалин тўқайзорлар, баъзан уларга ёндош қумли чўлларда ва Амударё тўқайзорларида кенг тарқалган. Сурхон

қўриқхонасида ҳам (Пайғамбар ороли бўлимида) учрайди. Ҳозирда қўриқхоналарда 300 бошдан ортиқ.

Пайғамбар эролида 50 бош буғи мавжуд. Йўқ бўлиб кетаётган, локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ қизил рўйхатига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Чўл-тўқай қўриқхоналарида муҳофаза остига олинган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур ҳисобланади.

Оила. Кувушшоҳлилар — Полорогие — Bovidae.

Авлод. Тоғ эчкилари — Горные козлы — Capra.

1157. Тур. Бурама шохли эчки (морхўр) — Винторогий козёл — *Capra falconeri* (68-расм).

Тарқалиши. Кўхитанг, Бойсун ва Боботоғ тоғларининг тошқияли, сийрак арчазорли ёнбағирларида денгиз сатҳидан 1500—2500 метр баландликда учрайди. Ёзда эса баланд тоғ (альп) ўтлоқларигача, яъни денгиз сатҳидан 3000 метр баландликкача кўтарилади. Бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида турган локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ «Қизил китоб» ига ҳамда Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Овлаш таъқиқланган. Эндемик тур. Муҳофазага муҳтож.

Авлод. Кийиклар — Газели — *Gazella*.

1158. Тур. Жайрон — Джейран — *Gazella subgutturosa* (69-расм).

Тарқалиши. Боботоғ ва Кўхитанг тоғларининг тоғ олди зоналарида ва чўлларнинг тупроқли, баъзан қумли қир-адирларида тарқалган. Заиф, қисқариб бораётган, мозаик тарқалган кенжа тур. Турлар сони ерларнинг ўзлаштирилиши ва браконьерлик туфайли камайиб кетган. Овлаш таъқиқланган. ТМХИ ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур саналади.

Авлод. Тоғ қўйлари — Горные бараны — *Ovis*.

1159. Тур. Бухоро қўйи — Бухарский горный баран — *Ovis bochariensis* (70-расм).

Тарқалиши. Кўхитанг, Бойсунтоғ ва Боботоғнинг тоғ даштлари, сийрак арчазорли зоналарида, денгиз сатҳидан 800—2500 метр баландликда учрайди. Ҳозирги кунда Кўхитанг тоғида 70 бошга, Бойсун тоғида 200 бошга яқин, Боботоғда эса 40 бошга яқин қўйлар қолган. Бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида турган, локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза остига олинган. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Муҳофазага муҳтож тур.

ВИЛОЯТ ТАБИАТИ ВА ҲАЙВОНОТ ДУНЁСИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Табиат жуда мураккаб ва турли-туман бўлиб, ўзига хос иқлим шароитларига, рельеф, ландшафт, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига эга. Бундан ташқари, тоғларимизда хилма-хил кўринишдаги геологик қатламлар, қоялар, ғорлар, шаршаралар, тошлар, зилол сувли булоқлар, дарёлар, кўллар мавжуд. Табиат кўринишларига монанд ҳолда арчазорлар, пистазорлар, олмазорлар, саксовулзорлар, ёввойи бодомзорлар ястаниб ётибди.

Инсон табиатдаги мураккаб табиий жараёнларнинг ўзаро боғлиқлигини, ҳодисаларни англамасдан, тушуниб етмасдан, табиат қонунларини била олмайди. Бу қонуниятларни мукамал билганимиздагина борлиққа онгли муносабатда бўлиб, табиий бойликлардан тўғри фойдаланиш ва уларни келажак авлодларимиз учун бекамукўст сақлашнинг уйдасидан чиқишимиз мумкин.

Бизни ўраб олган борлиқ инсон руҳий тараққиёти ва ақл-идрокининг асосий манбаидир. Ҳар бир инсон табиатдаги ўсимлик ва ҳайвонларнинг гўзаллиги, ранг-баранглиги ва улар ўртасидаги ўзаро табиий мулоқотларни кўриб, маънавий завқ олади, руҳан покланади ва қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат уйғонади. Шундай экан, табиий бойликларни асраш, муҳофаза қилиш, улардан тежамкорлик билан фойдаланиш, қандай бўлмасин, уларни кўпайтириш ҳақида ўйламаслик биз инсонларнинг хатомиздир.

Ҳозирги кунда, сайёрамизда салбий характердаги глобал ўзгаришлар юз бераётган бир вақтда, атроф-муҳитни, ўсимликлар, ҳайвонот ва микроорганизмлар дунёсини муҳофаза қилиш ва уларнинг барчасини қандай бўлса шундайлигича келажак авлодга етказиш дунёвий муаммолардан бири бўлиб қолди. Бунинг сабаби шуки, асрлар давомида инсоният табиатга нисбатан шафқатсизларча муносабатда бўлиб келди. Бунинг натижасида дунё миқёсида экологик ҳолат ёмонлашиб борди. Масалан, сайёрамизда карбонат ангидрид гази миқдорининг йилига 0,005% ортиши ва ҳароратнинг ҳам + 0,5°C га кўтарилиши оқибатида дунёдаги каттаю кичик музликларнинг интенсив эриши кузатилмоқда. Бу денгиз ва океанлар сув сатҳининг

кўтарилишига сабаб бўлаяпти. Бунинг натижасида дунёнинг турли мамлакатларида сув тўфонлари ҳолатлари рўй бермоқда. Буни жаҳон оммавий ахборот воситалари томонидан берилаётган маълумотлардан ҳам билиб ола бўлади. Бундай салбий ҳолатлар ўз навбатида ўсимлик, ҳайвон ва микроорганизмларнинг турлар сонини камайишига, ҳатто йўқолиб кетишига олиб келмоқда. Улар турларининг йўқолиб кетиши тириклик генофондини тиклаб бўлмас ҳолатга олиб келади.

Сурхондарё вилояти ҳудудида 1780 га яқин тур ёввойи ва маданий ўсимликлар бўлиб, шундан 305 тури жаҳон қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Рўйхатга кирган бу ўсимлик турларининг кўпи эндемик турлар ҳисобланиб, уларнинг сони ва сифати йилдан-йилга камайиб, батамом йўқ бўлиб кетиш хавфи остида қолмоқда.

Табиатга кўрсатилаётган салбий таъсир турлари орасида энг хавфлиси ва зарар етказаётгани бу инсонларнинг таъсиридир. Инсониятнинг табиатдаги табиий жараёнларга билиб-билмай аралashiши унга салбий таъсир кўрсатди. Жумладан, шаҳарларнинг бунёд этилиши, урбанизациянинг юксалиши, янги ерларнинг ўзлаштирилиши, турли хил завод ва фабрикаларнинг қурилиши, ўрмонларнинг кесилиши, химиявий минерал ўғитларнинг ва заҳарли химикатларнинг ҳаддан ташқари, меъеридан кўп ишлатилиши, ер усти ва ер ости бойликларидан пала-партиш тарзда фойдаланиш, ерларнинг шўрланиши ва ҳақозолар табиатдаги барча умуртқасиз, умуртқали ҳайвонларнинг ва ўсимликларнинг йўқ бўлиб кетишига олиб келди. Масалан, биргина Тожикистон алюминий заводининг воҳамиз шимолий туманлари табиатига кўрсатаётган зарарли таъсирини олиб кўрайлик.

Завод мўриларидан ҳар йили 40 минг тонна заҳарли газ тутунлар ҳавога тарқалади. Шунинг 109 тоннаси водород фторидидир. Қолган 20891 тоннасини олтингургурт ангидриди, азот-оксиди, углерод оксиди ташкил этади. Завод тоғ этагида жойлашганлиги сабабли ҳаво оқими Узун, Сарисийё, Денов, Олтинсой ҳамда Шўрчи туманлари томон ёйилади. Бу заҳарли газларнинг асосий миқдори табиийки, шу ҳудудларга тўғри келади. Унинг тарқалиш радиуси эса тоғдан эсадиган шамолнинг тезлигига боғлиқ. Агар шамолнинг тезлиги ортадиган бўлса, унда бу заҳар ҳатто Қумқўрғон ва Жарқўрғон туманларигача етиб боради ва унинг таъсиридан барча тирик мавжудот зарар кўради. Бу заҳарли моддалар ўсимликларга, ҳайвонот дунёси ҳамда инсон организмга жуда катта салбий таъсир кўрсатиб, ўндан ортиқ турли касалликларни келтириб чиқаради.

Юқорида тилга олинган химиявий заҳарли газлар барча ёввойи ва маданий ўсимликлар ривожини, шаклланишини, тараққиёти ва ҳосилдорлигига катта зарар етказмоқда. Бир вақтлар довруқли бўлган Дашнобод анорлари ҳам ўз шухратини йўқотди.

Ёввойи ва маданий ўсимликлар фенологик кузатилганда заҳарланган зоналардаги ўсимликларнинг мева ва барглари тўқиб юбориши, умуртқасиз ҳамда умуртқали ҳайвонларнинг насл бермай қўйиши улар учун хавфли ҳолатларнинг юзага келишидан дарак беради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, заводнинг заҳарли газлари Сурхондарё вилоятининг шимолий туманларидаги қишлоқ хўжалиги экинларидан олинадиган ҳосил сифатининг пасайишига, ерларнинг яроқсиз ҳолга келишига, озуқалигининг пасайиб кетишига олиб келди. Бунинг натижасида шимолий туманлар аҳолисининг яшаш тарзи ёмонлашди, миллий даромади эса камайиб кетди.

Қадимдан севиб истеъмол қилинадиган, меваси шифобахш дарахтлардан бири — тут. Тут вилоятда деярли ҳар икки хонадоннинг бирида ўстирилади. Манзили Балх бўлган оқ тут ва шотулар қадимдан кўплаб экилиб келинган. Бунинг илдизидан тортиб, баргию навдаси ҳам шифобахш хусусиятга эга эканлигини буюк ҳамюртимиз Абу Али ибн Сино ёзиб қолдирган. Ана шундай ноёб ва шифобахш мевали дарахтни ҳам алюминий заводи ўз домига тортиб юборяпти.

Воҳамизнинг ҳайвочот дунёсига келадиган бўлсак, она сурхонимизда 1159 тур ҳайвонлар яшаши аниқланди. Шулардан 826 тури умуртқасиз ҳайвонлар бўлса, 333 тури умуртқали ҳайвонларни ташкил этади. Жаҳон қизил рўйхатига ва Республикамиз «Қизил китоб» ига 70 тур умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар киритилган. Буларга: кириченко ниначиси, глоуконома, томирис, тўқай ферузақаноти, тўранғи пиллакаши, тўранғи арвоҳкапалаги, ҳисор арвоҳкапалаги, шумтол арвоҳкапалаги, тўқай кокилдори, шоҳона хлорион, коль лафирагогуси, амударё кичик куракбуруни, амударё катта куракбуруни, чўртан сифат оққайроқ, туркистон мўйлабдори, паррак (наштарқанот), орол тиканаги, туркистон лаққачаси, амударё гулбалиғи, силлиқ гекконча, қорахолдор калтакесак, ҳинд бойгаси, кўндаланг йўлли бўритиш илон, афғон литоринхи, капча илон (кобра), пушти сақоқуш, жингалак сақоқуш, қорабузов (кичик қоравой), туркистон оқ лайлаги, қора лайлак, қошиқбурун, қоравой, қизилғоз, қийқирдоқ оққуш, оқ пешонали кичик ғоз, мармар чуррак, олақанот, сувқийғир, узун думли сувбургут, оқ думли сувбургут, болтаютар, оқ бошли кумой, тасқара, илонбургут, чўл бўктаргиси, чўл бургути, катта олачипор бургут, қирон қора, бургут, итолғи,

кичик бургут, куйка (чўл миққийси), лочин, маллабош лочин, тўхта тувалоқ, бизгалдоқ, оқбовур, оқ қоринли ўқ қулоқ, кенг қулоқли қат-қатлаб, қўнғир айиқ, ўрта осие қундузи, сиртлон (дўлта), туркистон силовсини, қоплон, турон йўлбарси, хонгули (бухоро бугиси), жайрон, морхўр, бухоро қўйи каби ноёб ва батамом йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги турлар киритилган. Бу ҳайвонларнинг турлар популяцияси, айниқса, инсонларнинг табиатга нисбатан ёвузлиги туфайли йилдан-йилга камайиб, батамом йўқ бўлиб кетиш даражасига бориб қолди.

Алюминий заводидан тарқалаётган чиқинди газлар вилоят ҳайвонот дунёсига ҳам катта зарар етказмоқда. Биргина Сариосие туманида 1992—2005 йилларда қорамоллар туёқ сони камайиб, хусусан, 1992 йилда 8708 бош бўлса, 2005 йилга келиб 3912 бошга тушиб қолди. Бу ҳол шу тарзда давом этаверса, келажакда туман чорвачилиги мутлақо инкирозга юз тутади.

Шимолий зонадаги чорва моллари қўй, эчки, от ва сигирларнинг тишлари тўкилиб кетган, сигир сутининг таъми бузилган, гўшларининг сифати паст, водород фториди таъсирида суяклари мўртлашиб қолган, моллар ўз тана оғирлигини кўтариб туролмайдилар. Кўпчилик чорва молларининг тишлари тўкилиб кетганлиги сабабли, улар озиклана олмай нобуд бўлмоқда.

Ёввойи ва хонаки ҳайвонларнинг кўпчилиги ногирон, жисмонан заиф бола туғмоқда ёки бола ташламоқда. Ҳайвонларнинг кўпчилиги пуштсизлик балосига чалинган. Мана шунинг ўзи ёввойи ва хонаки ҳайвонларнинг ривожига катта зарба берапти. Уларнинг овқат ҳазм қилиш органлари, буйрак, ўпка ва жигари касалланиб, ҳолдан тойиб, нобуд бўлмоқда. Хулоса қилиб айтганда, алюминий заводининг заҳарли газ бирикмалари турли систематик таксонларга мансуб умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар организмда хилма-хил, яъни ўнга яқин касалликларни келтириб чиқариши исботланди. Барча тупроқ ҳайвонлари, судралиб юрувчилар, қушлар, сувда ва қуруқликда яшовчилар ҳамда сут эмизувчилар популяциясининг ҳаддан ташқари камайиб кетаётганлиги тадқиқотлар натижасида аниқланди. Мана шу салбий оқибатларнинг барчаси инсон фаолиятининг натижасидир.

Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши туфайли барча ўсимликлар, микроорганизмлар, ҳайвонот олами ва инсонлар жабрланишининг олдини олиш мақсадида қуйидаги омилларга эътиборни кучайтириш зарур.

Вилоят ҳавосини тоза сақлашда саноат ва ишлаб чиқариш объектларини географик шароитга қараб жойлаштириш муҳим

хавфи остида турган 163 тур ўсимлик рўйхатга олинган бўлса, 2006 йилдаги нашрида эса 300 тур ўсимлик рўйхатга олинган, яъни 137 турга кўпайган. Бу юқоридаги фикримизнинг исботидир.

Вилоят ҳайвонот дунёси ва уни муҳофаза қилиш соҳасида ҳам тегишли ташкилотлар маълум ишларни амалга ошираяптилар, аммо талаб даражасида деб бўлмайди. Давлат қабул қилган қонунлар ва норматив ҳужжатлар талаб даражасида бажарилмаяпти. Ҳанузгача вилоятдаги сони жуда кам қолган ноёб эндемик ҳайвон турлари браконьерлар ва маҳаллий аҳоли томонидан қонунга хилоф равишда овланмоқда. Қўлга тушган браконьерлар таниш-билишчилик қилиб, арзимаган жарима тўлаб қутилиб кетмоқда. Браконьер-ку қутилди, аммо бу ноёб тур ҳайвонни энди қаердан топасиз? Она ватанимиз ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш муаммолари билан республика ва вилоятдаги кўпгина ташкилотлар шуғулланади. Масалан, табиатни муҳофаза қилиш, экология ташкилотлари, қўриқхоналар, ҳайвонот боғлари, ўрмончилик хўжаликлари, тажриба станциялари, ботаника боғлари шулар жумласидандир. Бу ташкилотлар мутасаддилари назоратни кучайтирсалар, жойларда ишларни яхши ташкил этсалар, таниш-билишчиликка йўл қўймасалар, ташвиқот-тарғибот ишларини йўлга қўйсалар ва қонун устиворлигини амалда жорий этсалар вилоятимиз табиати, унинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, табиий бойликлари, гўзаллиги ва нафосати келажак авлодларимизга етказилишига ишончимиз комил.

Сурхондарё воҳаси табиатини, ундаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини сақлаб қолиш ва кўпайтириш учун Кўхитанг қўриқхонасидан ташқари, яна Қизилнавр, Кенгтала қишлоқлари ҳудудида янги қўриқхона ва Сангардак зонасида заказниклар ташкил этиш зарур. Табиатдаги доривор ўсимликлар турларини, заҳираларини сақлаб қолиш мақсадида, вилоятнинг тоғли туманларида тоғ олди зоналарида доривор ўсимликлар етиштирадиган фермер хўжалиklarини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Энг муҳими, фарзандларимиз қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат туйғусини шакллантириш, инсон табиатнинг фарзанди эканлигини сингдириш барчамизнинг инсоний бурчимиздир.

ХУЛОСА ЎРНИДА

Мазкур тадқиқотда Сурхон-Шеробод воҳасининг табиати, иқлим шароити, рельефи, ранг-баранг ландшафтлари, дарёлари, ёғин миқдори, ҳарорати, ўсимликлари ва ҳайвонот дунёси ҳақида қисқача ва аниқ маълумотлар берилган. Шаклланган мазкур табиий компонентлар эволюция натижаси бўлиб, бу жараёнда воҳамиз ҳайвонот дунёси параллел ҳолда пайдо бўлди ва ривожланди.

Ҳозирги кунга қадар вилоят ҳудудида қанча тур ҳайвонлар борлигини бирон киши тасаввур ҳам қилолмайди.

Китобда вилоятнинг барча ҳудудларидан топилган умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонларнинг 1159 турдан иборат эколого-фаунистик комплекси ҳақида батафсил ва оригинал фикрлар билдирилган.

Бугунги кунда вилоятда умуртқасиз ҳайвонларнинг 826 тури, умуртқалиларнинг 333 тури яшайди. Шулардан 70 тури жаҳон халқаро қизил рўйхатига ва Ўзбекистон «Қизил китоб» ига киритилган. Булар йилдан-йилга камайиб кетаётган турлар бўлиб, уларга катта эътибор қаратилмоғи, қандай бўлмасин, популяция муҳофазасини кучайтиришга эришмоғимиз зарур. Бунинг учун қўриқхоналар, заказниклар ва алоҳида муҳофаза этиладиган майдонлар сонини кўпайтириш, назоратни янада кучайтириш ва браконьерликни қонун йўли билан таъқиқлашни қатъий йўлга қўйишни даврнинг ўзи тақозо қилмоқда. Бу ишлар амалга оширилмас экан, биз жонажон воҳамиз ноёб ҳайвонларининг популяциясини сақлаб қола олмаймиз. Инсон-табиатнинг бир бўлаги. Биз табиатга меҳр-муҳаббат кўрсатмасак, у инсониятдан шафқатсиз ўч олади. Келажак авлодларимиз эса бизни асло кечирмайди.

АДАБИЁТЛАР

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизлик таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент. Ўзбекистон. 1997.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент. Ўзбекистон. 1992.
3. Абдуназаров Б.Б., Вашетко Э.В., Лановенко Е.Н. и др. Редкие и исчезающие виды животных Узбекистана. Млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, рыбы. Информационный бюллетень. Ташкент. Chinog ENK. 1996.
4. Абиджанов А., Мадьяров М., Рузиев Х. Паразитические простейшие животных Узбекистана. Ташкент. ФАН. 1972.
5. Аверинцев С.В. Зоология беспозвоночных. Москва. Советская наука. 1952.
6. Азимов Д.А. Гельминта овец юга Узбекистана и динамика главнейших гельминтозов. Кандидатская диссертация. М. 1963.
7. Бекузин А.Г. и др. Насекомые Узбекистана. Ташкент. ФАН. 1993.
8. Биологик хилма-хилликни сақлаш стратегияси ва ҳаракат режаси. Тошкент, 1998. 132 б.
9. Алимджанов Р.А., Бронштейн Ц.Г. Беспозвоночные животные Зеравшанской долины. Ташкент. Изд. Акад. Наук. УзССР. 1956.
10. Аманов А.А. Экология рўб водоемов юга Узбекистана и сопредельных республик. Ташкент. Изд. ФАН. 1985.
11. Богданов О.П. Ўзбекистон ҳайвонлари. Тошкент. Ўқитувчи. 1983.
12. Богданов О.П. Редкие и исчезающие животные Узбекистана. Энциклопедический справочник. Ташкент. Глав. Ред. Энциклопедий. 1992.
13. Воложенинов Н.Н. Экология млекопитающих заповедника Арал-Пайгамбар. Ташкент. ФАН. 1983.
14. Волков А. Н., Герасимов Б.А. Пособие по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Гос. изд. с/х литературы. Москва. 1955.
15. Гельминты животных юга Узбекистана. Сборник статей. АН. УзССР. ин-т зоол. и паразит. Отв. ред. М.С. Султанов. Ташкент. ФАН. 1978.
16. Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. Москва Изд. Мысль. 1970.
17. Давронов Б.О., Иззатуллаев З.И., Давронов О. Ўзбекистон жанубида яшовчи моллюскаларга қарши биологик курашиш чораларига доир. Ўзб. биол. журн. 7-сон. Тошкент. 1999.
18. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. Москва. Высшая школа. 1981.
19. Дубовский Г.К., Умматов А.М. Зоологиядан ўқув қўлланма. Тошкент. Ўқитувчи. 1991.

20. Жизнь животных. Т. I. М. Просвещение. 1968.
21. Жизнь животных. Т. II. М. Просвещение. 1989.
22. Захидов Т.З., Мекленбурцев Р.Н. Природа и животный мир Средней Азии. Том I. Изд-во Ўқитувчи. Ташкент. 1969.
23. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный Атлас-определитель беспозвоночных. Москва. Просвещение. 1991.
24. Красная книга Узбекиской ССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Позвоночные животные. Ташкент. ФАН. 1983.
25. Крейцберг-Мухина Е.А., Кашкаров Д.Ю. и др. Птицы водоёмов Узбекистана и Центрально-Азиатского региона. Полевой определитель водно-болотных птиц. Ташкент — Алматы. 2005.
26. Лаханов Ж.Л. Ўзбекистоннинг умуртқали ҳайвонлари аниқлагичи. Тошкент. Ўқитувчи. 1988.
27. Мавлонов О.М. Фитонематоды хлопковых агроценозов (вопросы таксономии, экологии, зоогеографии и мер борьбы). Докторская диссертация. Ташкент. 1993.
28. Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. Москва. 1991.
29. Моисеев В.А., Давлетшина А.Г. Ўзбекистон ҳашаротлар дунёси. Т. Ўқитувчи. 1997.
30. Муродов С.А. Умумий энтомология курси. Т. 1986.
31. Пазиллов А., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А., Давронов Б. Методы исследования наземных моллюсков промежуточных хозяев гельминтов. Ўзб. биол. журн. № 3. 1998.
32. Пазиллов А., Кучбоев А.Э., Даминова Д. Новые виды наземных моллюсков из Центральной Азии. Ўзб. биол. журн. № 2. 2001.
33. Пазиллов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски Узбекистана и сопредельных территорий. Ташкент. ФАН. 2003.
34. Птицы Узбекистана. 3 том. Изд-во ФАН. Тошкент. 1995.
35. Саидова Э., Хуррамов Ш.Х. О нематодах орехоплодных культур южных районов Узбекистана. Узб. биол. журн. Ташкент. ФАН. 2002.
36. Султонов М.А. Гельминты птиц Узбекистана. Ташкент. ФАН. 1963.
37. Таджикиев Х. Т. Фауна нематод хлопчатника Сурхандарьинской области Узбекской ССР. Кандидатская диссертация. Москва. 1977.
38. Тангиров Х.Т. Экологический мониторинг гельминтов массовых видов диких и домашних птиц Узбекистана. Дисс. на соиск — учен. степ. канд. биол. наук. Ташкент. 1992.
39. Тураев Э. Нематоды плодовых культур юга Узбекистана. Кандидатская диссертация. Москва. 1981.
40. Флинт В.Е., Бёме Р.Л., Костин Н.В. и др. Птицы СССР. Изд-во. Мысль. М. 1968.

41. Флинт В.У., Переладова О.Б., Мирутенко М.В. Млекопитающие СССР. Изд-во Мысль. М. 1970.
42. Холиқназаров Б. Нематоды овощных и бахчевых культур юга Узбекистана и меры борьбы с галловыми нематодами. Кандидатская диссертация. Москва. 1990.
43. Хуррамов Ш.Х. Нематоды сахарного тростника и меры борьбы с ними. Ташкент. Узбекистан. 1980.
44. Хуррамов Ш.Х. Нематоды субтропических плодовых культур Средней Азии и меры борьбы с ними. Издательство ФАН. Академии наук Республики Узбекистан. Т. 2003.
45. Хуррамов А. Фауна и экология фитонематод пшеницы, дикорастущих и сорных злаков Сурхандарьинской долины. Дисс. на соиск — учен. степ. канд. биол. наук. Ташкент. 2006..
46. Шерназаров Э.Ш., Вашетко Э.В. ва бошқ. Ўзбекистон умуртқали ҳайвонлари. Тошкент. ФАН. 2006.
47. Эргашев Н.Э. Ядовитые гауки юга Узбекистана до и после освоения. Тез. докл. 8 Всес. зоо-геогр. конф. М. 1984.
48. Эшназаров К. Паразитические нематоды овощных культур и меры борьбы с галловыми нематодами в Сурхандарьинской области. Кандидатская диссертация. Ташкент. 1995.
49. Эшова Х. С. Эколого—таксономическая характеристика фитонематод песчаной пустыни южного Узбекистана. Кандидатская диссертация. Ташкент. 2007.
50. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Т. Изд-во ЎзССР. 1953.
51. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. 8-том. Т. 2004.
52. Ўзбекистон Республикаси «Қизил китоби». II том. Ҳайвонлар. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-нашри. Тошкент. Chinoг ENK. 2006.
53. Кулмамамов А.Қ. Нематоды трибы Нематодиреа Скрыбин и Шульц, 1937 (систематика, морфология, биология и диагностика основных возбудителей нематодирозов). Кандидатская диссертация. М. 1967.
54. Кулмамамов Э. Н. Особенности биологии нематод рода Protostrongylus Kamensky, 1905, паразитирующих в легких у мелкого рогатого скота в Узбекистане. Кандидатская диссертация. Москва. 1979.
55. Ҳайдарова П. Б. Эколого-фаунистические исследования фитонематод рисовых агроценозов Сурхандарьинской области. Кандидатская диссертация. Ташкент. 2007.
56. Ҳогамова Д.Ш. Ўзбекистоннинг жанубида яшовчи Passeriformes гуркумига мансуб ёввойи кушларнинг кокцидиялари фаунасига доир. Т. Ўзб. биол. журн. 1998.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
Кириш	5
Сурхондарё вилоятининг табиий географик характеристикаси	8
Содда ҳайвонлар	11
Кўп ҳужайрали ҳайвонлар	14
Ўсимлик гельминтлари	24
Одам ва ҳайвонлар гельминтлари	80
Ҳалқали чувалчанглар	93
Моллюскалар	94
Қисқичбақасимонлар	100
Ўргимчаксимонлар	102
Кўп оёқлилар	104
Ҳашаротлар	104
Балиқлар	135
Сувда ва қуруқликда яшовчилар	139
Судралиб юривчи ҳайвонлар	140
Қушлар	146
Сут эмизувчи ҳайвонлар	180
Вилоят табиати ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва унинг аҳамияти	188
Хулоса ўрнида	195
Адабиётлар	196

**СУРХОНДАРЁНИНГ
ҲАЙВОНОТ
ДУНЁСИ**

Муҳаррир *Шукур Қурбон*
Бадий муҳаррир *Ҳамидулла Худойбердиев*
Техник муҳаррир *Татьяна Смирнова*
Саҳифаловчи *Абдурасул Нарманов*

Босишга 16.10.2008 йилда рухсат этилди.
Бичими 60x84 1/16. Ҳажми 13,0 б.т. Адади 2000.
Буюртма №129. Шартнома №99/3.

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти.

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси босмахонаси.
Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси 33-уй.



ISBN 978-9943-06-164-1



9 789943 061941